



Sächsisches Amtsblatt

Sonderdruck Nr. 3/2024

26. April 2024

Inhaltsverzeichnis

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2024 S 110

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2024 S 158

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2024 S 159

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2024 S 160

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen vom 31. Januar 2024 S 161

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau im Freistaat Sachsen

Vom 31. Januar 2024

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) hat die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 2004/ Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23) für den Bereich der Bundesfern- und Staatsstraßen eingeführt und zur Anwendung vorgeschrieben.

Die TL Gestein-StB 04/23 gelten für die Lieferung von Gesteinskörnungen für Asphalt (Bau und Bauliche Erhaltung), Beton im Straßen- und Ingenieurbau, hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische zur Herstellung von Schichten im Straßenoberbau.

Für Gesteinskörnungen für Beton gemäß ZTV-ING gilt die DIN EN 12620.

Hinsichtlich der Gütesicherung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel gelten die TL G SoB-StB 20/23.

Anforderungen an die Güteüberwachung von Bodenmaterialien und Baustoffen für den Erdbau im Straßenbau regeln die TL BuB E-StB 20/23.

Hinsichtlich umweltfachlicher Anforderungen für das Herstellen und Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) ist seit 1. August 2023 die Ersatzbaustoffverordnung wirksam.

Die zuständigen Behörden für den Vollzug der Ersatzbaustoffverordnung in Sachsen sind die unteren Abfallbehörden gegebenenfalls unter Hinzuziehung der Wasser- und Bodenschutzbehörde. Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach Ersatzbaustoffverordnung liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungsberichte zugrunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß Ersatzbaustoffverordnung liegt in der Verantwortung der zuständigen Behörde. Bautechnische Regelungen werden nicht durch die Ersatzbaustoffverordnung getroffen.

Als System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Gesteinskörnungen für den Straßenbau wurde das System 2+ festgelegt. Im System 2+ hat sich die Anwendung einer Freiwilligen Fremdüberwachung als geeignet erwiesen und bewährt. Dabei werden Teile der werkseigenen Produktionskontrolle des Lieferwerkes von einer unabhängigen, anerkannten Prüfstelle ausgeführt. Auf

die „Vereinbarung zur Güteüberwachung für Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ vom 23. November 2004 wird verwiesen.

Die Eignungszuordnungen werden im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr durch die LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH (LISt GmbH) erstellt. Sie sind in erster Linie ein Informationsmedium innerhalb der sächsischen Straßenbauverwaltung, um eine einheitliche, transparente Güteüberwachung zu ermöglichen und die Einschätzung der Qualität im bauvertraglichen Einzelfall zu vereinfachen. Darüber hinaus können und sollen die Eignungszuordnungen von den Herstellern auch als Nachweis einer transparenten und hochwertigen Güteüberwachung gegenüber Kunden und weiteren Auftraggebern genutzt werden. Das System der Eignungszuordnungen soll weiterhin dazu dienen, gegenseitiges Vertrauen und gegenseitigen Dialog zu fördern und kurze Kommunikationswege zu erzielen.

In den nachfolgenden Listen sind mit Stand vom 31. Dezember 2023 diejenigen Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen aufgeführt, deren Erzeugnisse für Lieferungen zum Bau von Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes und Staatsstraßen in der Baulast des Freistaates Sachsen sowie sonstigen, der technischen Verwaltung des Freistaates unterliegenden Straßen als geeignet festgestellt worden sind. Der Verwendungsbereich wurde auf der Grundlage der entsprechenden Prüfzeugnisse aus der Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 20/23 einschließlich der Sortenverzeichnisse sowie der Prüfzeugnisse aus der Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ einschließlich der Leistungserklärungen beurteilt und festgelegt. Detaillierte Angaben enthält die jeweils gültige Eignungszuordnung für Gesteinskörnungen und Baustoffgemische, die für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung dem Abnehmer auf Verlangen vorzulegen ist. Zusätzlich sind die ausländischen Lieferwerke im Anhang C aufgeführt.

Die Vorgehensweise zur Erstellung der Eignungszuordnungen und zur Aufnahme in die Listen in Sachsen wird mit den Straßenbauverwaltungen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen regelmäßig abgestimmt. Die Eig-

nungszuordnungen beziehungsweise Listeneinträge für natürliche Gesteinskörnungen werden gegenseitig anerkannt. In einigen Fällen sind länderspezifische Besonderheiten zu beachten. Länderspezifische Besonderheiten für Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg werden in Sachsen berücksichtigt und auf Wunsch des Herstellers in der Eignungszuordnung vermerkt, damit sächsische Eignungszuordnungen auch in den umliegenden Bundesländern genutzt werden können. Für mineralische Ersatzbaustoffe erfolgt aktuell keine Listenanerkennung mit weiteren Bundesländern.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, RC-Baustoffe) sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für den Straßenbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2023 (SächsABl. SDr. S. S 78) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2024

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Stephan Berger
Abteilungsleiter

Abkürzungen:

Verwendungsbereich:

fGK = feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
gGK = grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
GKG = Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB

RC = Rezyklierter Baustoff nach TL BuB E-StB

SoB = Schichten ohne Bindemittel
DoB = Deckschichten ohne Bindemittel
FSS = Frostschuttschicht
STS = Schottertragschicht
STSuB = Schottertragschicht unter Betondecken
SfM = Schicht aus frostunempfindlichem Material

Bett-M = Bettungsmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB
Fug-M = Fugenmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB

AC T = Asphalttragschicht
AC TD = Asphalttragdeckschicht
AC B = Asphaltbinder
AC D = Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
SMA = Splittmastixasphalt
MA = Gussasphalt
PA = Offenporiger Asphalt

DSK = Dünne Asphalttschichten in Kaltbauweise
OB = Oberflächenbehandlung
HGT = Hydraulisch gebundene Tragschicht
BTS = Betontragschicht
U = Unterbeton
O = Oberbeton
O WB = Oberbeton – Waschbeton

Bkl = Bauklasse
Bk = Belastungsklasse
MEB = mineralischer Ersatzbaustoff nach Ersatzbaustoffverordnung

Fußnote:

- (1) detaillierte Angaben sind der Eignungszuordnung zu entnehmen
[x] Nummer in der Leistungserklärung des Herstellers

Hinweis:

Die PSV-Werte sind dem Anhang A zu entnehmen.

Die Schlüsselnummern der Prüfstellen sind dem Anhang B zu entnehmen.

**Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen
zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen
Sächsische Lieferwerke**

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
2	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG OT Venusberg Herolder Straße 31 09430 Drebach Telefon: 03725 77139 Fax: 03725 77143 www.rohstoffgewinner.com	a) Venusberg	Amphibolit (1) fGK - Brechsand gGK - Splitt GKG - Brechkornmisch	0/2 1/3 (Feinanteil ≤ 3 M.-%) 2/5-f ₂ 2/5-f ₂ 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 22/32 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/45-UF5 [424] (Vorabsiebung) 0/32-UF3, 0/45-UF3, 0/56-UF3 (FSS) 0/32-UF5, 0/45-UF5 (STS) 0/56-UF5 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T FSS (1) FSS (1) FSS STS (1), HGT (1) STS (1)	5
3	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG Moritzer Straße 35 01619 Zeithain Telefon: 03525 56040 www.rohstoffgewinner.com	a) Zeithain	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 [51018] 2/8, 8/16, 16/32 0/32-C _{50/30} /UF3, 0/45-C _{50/30} /UF3	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1) FSS SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O FSS	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
6	Baustoffwerke am Wetterberg Vertriebs GmbH Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach Telefon: 035208 399-0 Fax: 035208 399-31 www.wetterberg.de	a) Niederebersbach	Grauwacke Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	Füller 0/2 0/5, 0/8, 0/11 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8, 8/16, 16/32 5/8 [36580*1] 2/16, 2/22, 2/32, 5/16, 5/22, 5/32 0/8, 0/11, 0/16, 0/22 0/32-UF-5, 0/45-UF-5 0/32-UF-5 (mit Natursand (1)), 0/45-UF-5 (mit Natursand (1)) 0/32-UF-3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF-3 (mit Natursand (1)) 0/32 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T PA (1) AC T - FSS (1), STS (1) FSS (1), STS (1) FSS STS _{uB}	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD - AC T, AC TD DoB FSS (1), STS (1) FSS (1), STS (1) FSS -	2
8	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	a) Altenau Neue Boragker Trift Am Schieferberg 04931 Altenau Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16, 16/32	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	-	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
9	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	b) Paschwitz Paschwitzer Landstraße 04838 Doberschütz Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HG T, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT SoB, AC T, AC TD (1), HGT	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HG T, BTS, U, O	8
11	Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG Wüstungssteiner Straße 5 b 04651 Bad Lausick Telefon: 034345 513-0 Fax: 034345 513-33 www.betonwerk-bbl.de	a) Otterwisch Alte Belgershainer Straße 04668 Otterwisch	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/32-Uf-5	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1) SfM (1)	SoB, HG T, BTS, U, O	4
13	BPH Baustoff-Produktions- & Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Höckendorfer Straße 95 01936 Königsbrück Telefon: 035795 245201 Fax: 035795 245176 www.bph-sachsen.de	a) Königsbrück	Granodiorit GKG - Brechkorngemisch	0/45-Uf-5	FSS (1)	FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
14	Breitenauer Grauwacke GmbH & Co. KG Geyersdorfer Straße 16 09456 Annaberg-Buchholz Telefon: 03733 1709-0 Fax: 03733 231-27 www.cvb-sachsen.de	a) Breitenau OT Breitenau Straße des Friedens 110 09569 Oederan Telefon: 037292 20818 Fax: 037292 20826	Grauwacke Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller 0/2 0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8 8/16 16/32 5/16 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/32-UF3, 0/45-UF3 (FSS) FSS 0/32-UF5, 0/45-UF5 (STS) STS (1) 32/45	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T AC T SoB, AC T SoB, AC T, HGT SoB, AC T FSS (1) FSS STS (1) SoB, HGT	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, HGT SoB, AC T, AC TD FSS (1) FSS STS (1) SoB, HGT	1
15	BWH Basaltwerk Mittelherwigsdorf GmbH & Co. KG (Basalt-Actien-Gesellschaft) Hörnitzer Straße 24 02763 Mittelherwigsdorf Telefon: 03583 7716-0 Fax: 03583 7716-16	a) Mittelherwigsdorf	Basalt fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorn gemisch	0/2 0/5 2/5 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8 8/16 5/16 5/22 0/32-UF5, 0/45-UF5 (FSS) 0/32-UF5 (mit Natursand (1)), 0/45-UF5 (mit Natursand (1)) 0/32-UF5	SoB, AC T, AC B, AC D, MA SoB, AC T SoB, AC T, BTS, U (1) SoB, AC T, AC B, AC D, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U (1) SoB, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T SoB FSS (1) FSS (1) STS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, BTS, U SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O BTS, U SoB, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD SoB FSS (1) FSS (1) STS (1)	11/15

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
106	D-B-F Baustoff GmbH OT Siersleben Zum Gleis-Dreieck 38 06347 Gerbstedt Telefon: 03476 869373 Fax: 03476 869370	a) Benndorf OT Benndorf Paupitzscher Straße 30 04509 Dellitzsch Telefon: 034202 55261 Fax: 034202 55262 Fax: 034202 51487	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (1) 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB	17
18	Dresdner Industrie- und Wohnungsbau- gesellschaft mbH Nordstraße 30 01917 Kamenz Telefon: 03578 785-0 Fax: 03578 785-302 www.diw-bau.de	a) Osling	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 (1) 0/4	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB	BTS, U, O SoB	11
21	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.ost.eiffage-infra.de	a) Wurgwitz OT Wurgwitz Zöllmener Straße 01705 Freital	Andesit GKG - Brechkornmisch	0/8 0/32, 0/45 (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1))	- FSS (1) STS (1)	DoB FSS (1) STS (1)	2
22	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	a) Leukersdorf	Porphyrtuff GKG - Brechkornmisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (FSS) 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) 0/32-UF 5 (mit Natursand (1)) 0/45-UF 5 (STS)	FSS (1) FSS STS (1) STS (1)	FSS (1) FSS STS (1) STS (1)	5
23	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	b) Naundorf Naundorfer Straße 09661 Striegistal	Granulit GKG - Brechkornmisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5 (FSS) 0/45-UF 5 (mit Natursand (1))	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
25	GEOMIN Erzbergische Kalkwerke GmbH Kalkwerk 8 09514 Pockau-Lengefeld Telefon: 037367 60-0 Fax: 037367 2238 www.rohstoffgewinner.com	a) Lengefeld Kalkwerk 8 09514 Pockau-Lengefeld	dolomitischer Marmor Herkunft: Hammerunterwiesenthal Füller	Füller (Mahnfüller)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	5
102-B	GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG OT Hammerunterwiesenthal Neudorfer Straße 1 09484 Kurort Oberwiesenthal Telefon: 037348 7780 Fax: 037348 7781 www.rohstoffgewinner.com	a) Hammerunterwiesenthal	dolomitischer Marmor (1) GKG - Brechkornmisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS)	FSS (1)	FSS (1)	5
29	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	Sand, Kies fgK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UF5, 0/32-UF5	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB, HGT, BTS, U, O (1) FSS (1)	9
30	Wolfgang Günther & Söhne GmbH & Co. KG OT Langenbach Wildenfelser Straße 43 08134 Langenweißbach Telefon: 037603 2035 Fax: 037603 2080 www.guenther-sts.de	a) Aue-Hakenkrümme An der Hakenkrümme 08280 Aue Telefon: 03771 51247 Fax: 03771 553505	Plagoklas-Cordierit-Hornfels GKG - Brechkornmisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/32-UF5, 0/45-UF5 (STS)	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)	1

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
31	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	a) Demitz-Thumitz Am Granitwerk 8 01877 Demitz-Thumitz Telefon: 03594 758-292 Fax: 03594 758-264	Granodiorit Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt GKG - Brechkornmisch gGK - Schotter	Füller 0/2 0/5 2/8, 8/16, 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16 2/16, 5/16 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 0/45-UF 3 32/45	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB SoB SoB, BTS, U SoB, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB FSS (1), STS (1) FSS SoB	BTS, U, O SoB SoB SoB, BTS, U SoB, BTS, U, O SoB FSS (1), STS (1) FSS SoB	11/15
32	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	b) Großsteinberg OT Großsteinberg Beiersdorfer Weg 04668 Parthenstein Telefon: 034293 464180	Rhyolith Füller fGK - Brechsand gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	Füller (Silo 2) Füller (Silo 3) 0/2 1/3-f ₁ 2/8, 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-Sl ₂₀ /f _{0,5} 16/32 2/11, 2/16, 5/16, 5/22 0/32-UF 5 [404622], 0/45-UF 5 (FSS) 0/32-UF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) 0/45-UF 5 (STS) 0/32 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC B, AC D, SMA, MA Absstreumaterial BTS, U, O (D>8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) OB AC T AC T FSS (1), HGT (1) FSS, STS STS (1) STS _{uB}	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O OB AC T AC T, AC TD FSS (1), HGT (1) FSS, STS STS (1) -	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
34	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	c) Lüptitz OT Lüptitz Wurzener Straße 04808 Lossatal Telefon: 03425 923204 Fax: 03425 923209	Rhyolith Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	Füller 0/2 0/5 (TL Pflaster StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 1/3-f ₁ 2/3-f ₁ [416753] (1) 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-Sl ₂₀ ^f _{0,5} , 5/8-Sl ₂₀ ^f _{0,5} , 8/11-Sl ₂₀ ^f _{0,5} 2/16, 2/22, 5/22 0/32-UF 5 [404438] (Vorsieb) 0/45-UF 5 (FSS) 0/56-UF 5 (FSS) 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (STS) 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) 0/8 (DoB)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1) Abstreumaterial Abstreumaterial zur Herstellung der Oberflächenstruktur von Asphaltdeckschichten aus Gussasphalt AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA OB AC T FSS (1) FSS (1), HGT (1) FSS (1) FSS, HGT (1) STS (1) STS DoB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1)	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
35	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	d) Seifersdorf Zum Steinbruch 10 09603 Großschirma Telefon: 037328 16810 Fax: 037328 5503 <i>Produktion ruht, Verkauf von Restbeständen</i>	Diabas Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller 0/2 0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-F ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-S ₁₂₀ /f _{0,5} , 8/11-S ₁₂₀ /f _{0,5} 2/8, 8/16, 16/32 22/32 5/22 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 32/45, 45/56	AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA, OB SoB SoB, AC T SoB, AC T FSS (1), STS (1) SoB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, OB SoB SoB, AC T SoB, AC T FSS (1), STS (1) SoB	11/15
135	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	e) Trebsen	Rhyolith gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch gGK - Schotter	5/22	AC T	AC T	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
36	Hartsteinwerke Kleinschönberg GmbH Meißweg 1 01665 Klipphausen Telefon: 035204 402-50 Fax: 035204 402-51 www.teichmann-bau.de	a) Kleinschönberg- Wustliche	Syenodiorit Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller 0/2 0/5 0/5 (mit Natursand (1)), 0/8 (mit Natursand (1)) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 2/5, 2/11, 5/8 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32 5/11, 22/32 0/32-UF-5, 0/45-UF-5 32/45	AC T SoB, AC T, AC B, AC D, MA, HGT SoB, AC T, HGT Bett-M (1) SoB, AC T, HGT, BTS, U (1) SoB, AC T, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T, HGT FSS (1), STS (1) SoB, HGT	AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, AC T, AC TD, HGT Bett-M (1) SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, U SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, U, O (1) SoB, AC T, AC TD, HGT FSS (1), STS (1) SoB, HGT	6
37	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	a) Bösenbrunn Hauptstraße Telefon: 037421 24997 Fax: 037421 6127	Diabas Füller fGK - Brechsand gGK - Splitt	Füller 0/2 (nicht entfüllert) [221010] 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8, 8/16, 22/32 5/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
39	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 8 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 20473 Fax: 037421 20463 www.hartsteinwerke-vogtland.de	b) Lauterbach Zum Lauterbacher Steinbruch 8 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 20473 Fax: 037421 20463	Diabas GKG - Brechkornmisch	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	5
40	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	c) Limbach OT Herlasgrün Herlasgrüner Straße 08543 Pöhl Telefon: 03765 3914-23 Fax: 03765 3914-52	Diabas GKG - Brechkornmisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/56-UF3 (FSS) 0/45-UF5 (mit Natursand (1)) (STS)	FSS (1) FSS STS (1)	FSS (1) FSS STS (1)	5
41	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	d) Obercrinitz OT Obercrinitz Crinitzstraße 95 08147 Crinitzberg Telefon: 037462 3289 Fax: 037462 4084	Granit GKG - Brechkornmisch	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
42	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	e) Saupersdorf OT Saupersdorf Burkersdorfer Straße 60 08107 Kirchberg Telefon: 037602 61-98 Fax: 037602 61-98	Granit GKG - Brechkornmisch	0/11 (DoB) 0/22-UF 5, 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 (FSS) 0/32-UF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32-UF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 5 (mit Natursand (1))	- FSS (1) FSS STS (1)	DoB FSS (1) FSS STS (1)	5
43	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	f) Wildenau (mobile Anlage) Röthenbacher Straße 12 08237 Steinberg Telefon: 037462 29376 Fax: 037462 29378	Granit GKG - Brechkornmisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (FSS) 0/32-UF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 5 (mit Natursand (1))	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)	5
44	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	g) Wolfsgrün (mobile Anlage) OT Wolfsgrün Burkhardtgrüner Straße 08309 Eibenstock Telefon: 037752 551-660 Fax: 037752 551-662	Granit GKG - Brechkornmisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.</i>			5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
45	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Penig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733 www.heidelbergmaterials.de	a) Penig	Sand, Kies fgK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 <i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.</i>	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	14
46	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Penig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733 www.heidelbergmaterials.de	b) Sermuth OT Sermuth Gewerbegebiet im Kieswerk 04680 Colditz	Sand, Kies fgK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/4 0/2, 0/4 2/8, 8/16 2/8, 8/16 <i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.</i>	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	BTS, U, O BTS, U, O BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U, O (1) <i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.</i>	14
87	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 od. -71 Fax: 0375 2860-67 www.heidelbergmaterials.de	a) Zwickau	Sand, Kies fgK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF5	AC T, AC D, MA BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	14

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
49	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Spritz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	a) Hagenwerder An der Alten F 99 02827 Hagenwerder Telefon: 035822 4040 Fax: 035822 4042	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	BTS, U, O	3
				2/8, 8/16, 16/32	BTS, U (1), O (D>8) (1)	BTS, U, O (1)	
12	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Spritz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	b) Hahnenberg I (Ost) Luppedubrau 5 E 02627 Radibor Telefon: 035933 37661 Fax: 035933 37999	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2a (1)	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	2
				0/2d (1)	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	BTS, U, O	
				0/2a, 0/2b-f ₁₀ , 0/2d 2/8, 8/16, 16/32	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	
52	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Spritz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	c) Hahnenberg II (West) Johnsdorfer Weg 25 02699 Neschwitz Telefon: 035933 30715	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (1)	SoB, AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O	3
				0/4	BTS (1), U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1)	BTS (1), U (1), O (1)	
				2/8, 8/16, 16/32	BTS (1), U (1), O (D>8) (1)	BTS (1), U (1), O (1)	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
51	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	d) Moholz OT Hähnichen Fichtenweg 02906 Niesky Telefon: 03588 205841 Fax: 03588 209828	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [450 2'120] 0/2 [450 2'1500] 0/4 0/8 2/8, 8/16	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, BTS, U, O O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) - AC T, AC TD BTS, U, O	3
188	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	e) Niederoderwitz Großhennersdorfer Straße 7 02791 Niederoderwitz	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.		3
53	Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG OT Sprotta Eilenburger Landstraße 17 04838 Doberschütz Telefon: 03423 753971 Fax: 03423 602290 www.h-niemeier.de	a) Sprotta	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8
56	Holcim Kieswerk Zeithain GmbH & Co. KG Am See 2 01619 Zeithain Telefon: 03525 762000 Fax: 03525 761098 www.holcim.de	a) Zeithain	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 [15002449] 0/2 [15002449], 0/2* [15002553] 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
57	Hülskens Liebersee GmbH & Co. KG Liebersee 72 04874 Belgern-Schildau Telefon: 034224 4410 Fax: 034224 44122 www.huelskens-liebersee.de	a) Liebersee	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 [10200], 0/2 [10230], 0/2 [10260] 0/2 [10200], 0/2 [10230], 0/2 [10260] 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF5 (1), 0/45-UF5 (1)	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	BTS, U, O FSS (1)	8
58	Jähne GmbH & Co. KG Sand- und Kieswerk OT Ruppertsdorf Obercunnersdorfer Straße 20 a 02747 Stadt Herrnhut Telefon: 035873 40080 Fax: 035873 40081 www.skr-jaehne.de	a) Ruppertsdorf OT Ninive Oderwitzer Straße 02747 Stadt Herrnhut	Sand, Kies fGK - Natursand GKG - Kiesgemisch	0/2 (1) Rohkiessand 0/16-UF5 (1)	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) StM (1)	BTS, U, O StM (1)	11/15
59	Jansen Beton- und Granitwerke GmbH Steinweg 17 01662 Meißen Telefon: 03521 7612-0 Fax: 03521 7612-40	a) Meißen-Cölln	Granit gGK - Splitt GKG - Brechkornmisch	16/32 8/16, 16/32 0/32-UF5	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1) FSS (1)	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U FSS (1)	15
61	KBR Kies-Baustoffe-Recycling GmbH Sachsendorf OT Sachsendorf Poststraße 88 04808 Wurzen Telefon: 034261 63931 Fax: 034261 63933 www.kbr-sachsendorf.de	a) Sachsendorf	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 (1)	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	4

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
190	KGK - Kiesgewinnung Nadelwitz GmbH Neusalzaer Straße 32 a 02625 Bautzen	a) Nadelwitz	Sand, Kies, Granodiorit GKG - Brechkornmisch (1)	0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	2
60	Kies + Sand Service GmbH Reinsdorfer Straße 29 08066 Zwickau Telefon: 0375 81833-0 Fax: 0375 81833-30 www.kiessand.de	a) Zwickau	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/45-UF5	FSS (1), HGT (1)	FSS (1), HGT (1)	2
64	Kieswerk Löbnitz GmbH & Co. KG Industriestraße 1 04509 Löbnitz Telefon: 034208 7450 Fax: 034208 74540 www.kieswerk-loebnitz.de	a) Löbnitz	Sand, Kies fgK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA, HGT	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT	4
65	Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG Dresdner Straße 19 01936 Laußnitz Telefon: 035205 5860 Fax: 035205 58612 www.kieswerk-ottendorf.de	a) Ottendorf-Okrilla	Sand, Kies fgK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 (1) 0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UF5 0/32-UF5	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
63	Kieswerke Borsberg GmbH & Co. KG Glashüttenstraße 2 01796 Pirma Telefon: 03529 56090 Fax: 03529 560912 www.kieswerke-borsberg.de	a) Birkwitz-Pratzschwitz OT Pratzschwitz Kiesstraße 01796 Pirma Telefon: 03501 578781	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [15002335] (1) 0/2* [15002522] (1) 0/2 [15002335], 0/2* [15002522] 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	2	
62	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemminger Weg 1 09322 Penig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 7721 www.heidelbergmaterials.de	a) Flemmingen	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 0/4 0/2, 0/4 2/8, 4/8, 8/16, 16/32 2/8, 4/8, 8/16, 16/32 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	14	
149	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemminger Weg 1 09322 Penig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 7721 www.heidelbergmaterials.de	b) Leupahn Thierbaumer Straße 3 09306 Leupahn	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	14	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
66	KT Kieswerk Taubenheim GmbH OT Piskowitz Militärer Straße 2 01665 Klipphausen Telefon: 035244 41791 Fax: 035244 41793 www.dt-gruppe.de	a) Taubenheim	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [0320], 0/2 [3322]	AC T, AC D, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	2
67	KUHN Kies + Sand GmbH OT Ober Neundorf Hofeweg 20 02828 Görlitz Telefon: 035820 62980 Fax: 035820 629820 www.kuhnkiessand.de	a) Ludwigsdorf-Ober Neundorf	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)		3
68	Lausitzer Grauwacke GmbH OT Lieske Werksstraße 1 01920 Oßling Telefon: 035792 576-0 Fax: 035792 576-15 www.lausitzer-grauwacke.de	a) Lieske	Grauwacke Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller 0/2 0/5 1/3-f ₃ (Feinanteil ≤ 3 M.-%) 2/5-f ₁ 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 22/32 2/16, 5/16 5/22, 16/32 5/32 0/32-UF5, 0/45-UF5 0/32-UF3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF3 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T Abstreumaterial - Einsatz bindemittelumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA, Abstreumaterial AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T AC T SoB, AC T FSS (1), STS (1) FSS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T SoB, AC T FSS (1), STS (1) FSS	11

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
4	Matthäi Rohstoff GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Brößnitz OT Brößnitz Am Schieferberg 01561 Lampertswalde Telefon: 035343 786-0 Fax: 035343 786-29 www.matthaei.de	a) Brößnitz	Grauwacke/Granodiorit (1) fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	0/2 0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 8/16 2/16, 5/22, 5/32 8/32 0/32-UF 5, 0/45-UF 5	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T SoB FSS (1), STS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1), O (1) SoB, AC T, AC TD SoB FSS (1), STS (1)	11/15
69	Max Bögl Stiftung & Co. KG Hartsteinwerk Dörfel Postfach 11 20 92301 Neumarkt i. d. Opf. www.max-boegl.de	a) Dörfel OT Dörfel Talstraße 24 09487 Schlettau Telefon: 03733 6776-0 Fax: 03733 6776-20	Gneis fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt GKG - Brechkornmisch	0/2 0/5 (TL Pflaster-SiB 06/15; ZTV Pflaster-SiB 20) 2/5, 5/8, 16/22 8/11, 11/16 16/32 2/8, 8/16 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (FSS) 0/45-UF 3, 0/56-UF 3 (FSS) 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 (STS) 0/56-UF 5 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T BTS, U (1), O (D>8) (1) FSS (1) FSS STS (1), HGT (1) STS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M (1) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T BTS, U, O FSS (1) FSS STS (1), HGT (1) STS (1)	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
17	Firma Christian Miersch & Co. GmbH OT Salzenforst Salzenforster Straße 131 02625 Bautzen Telefon: 03591 303966 Fax: 03591 304278 www.kieswerkmiersch.de	a) Salzenforst	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 [100] 0/2 2/8, 8/16 2/8, 8/16 0/8-UF5	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) StM (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U, O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) StM (1)	11/15
70	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	a) Berbersdorf OT Berbersdorf Am Striegiszusammen- fluß 9 09661 Striegistal Telefon: 037207 681-12 Fax: 037207 681-13	Granit fGK - Brechsand gGK - Splitt GKG - Brechkornmisch	0/2 2/8-Sl ₅₀ , 8/16-Sl ₅₀ [33693] 8/16-Sl ₂₀ [34692], 16/22-Sl ₂₀ 8/16-Sl ₂₀ [34692], 8/11-Sl ₂₀ [34662], 16/22-Sl ₂₀ 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 0/45-UF 3 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1) BTS, U (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1), STS (1), HGT (1) FSS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U BTS, U	8
153	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	b) Diethensdorf (mobile Anlage) Telefon: 037202 801-12 Fax: 037202 801-19 (Produktion ruht)	Granulit 2023 wurde nicht produziert.				

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
71	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzler Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	c) Grumbach OT Grumbach Helbigdorfer Länge 2 01723 Wilsdruff	Gneis fGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8, 8/16-Sl ₅₀ [33693] 8/16-Sl ₂₀ [34692] 2/5, 5/8, 8/11, 8/16-Sl ₂₀ [34692], 11/16, 16/22 22/32 5/16 0/16-UF5 (FSS) 0/32-UF5, 0/45-UF5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, BTS, U (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, BTS, U BTS, U, O	2
			GKG - Brechkornmisch		ACT ACT FSS (1) FSS (1), STS (1)	ACT ACT, AC TD FSS (1) FSS (1), STS (1)	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
72	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzler Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	d) Hartmannsdorf Limbacher Straße 38 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-102 Fax: 03722 712-150	Granulit Füller fgK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller 0/2 0/5 5/11, 11/22, 22/32 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 8/11-Sl ₂₀ /f _{0,5} 2/5, 5/8, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22 5/22 0/56-UF5 (FSS) 0/32-UF5, 0/45-UF5 (FSS) 0/45-UF3 (mit Natursand (1)) 0/32-UF5, 0/45-UF5 (STS) 32/56	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB AC T BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) OB Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB AC T, AC TD BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O OB	8
146	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzler Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	e) Leutewitz OT Leutewitz 01665 Käbschütztal	Andesit GKG - Brechkornmisch	0/45-UF5	FSS (1) FSS (1) FSS (1), HGT (1) FSS STS (1) SoB	FSS (1)	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
73	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	f) Pockau-Görsdorf OT Görsdorf Freiberger Straße 23 09509 Pockau	Gneis gGK - Splitt GKG - Brechkornmisch	2/8, 8/16-Sl ₅₀ 8/16-Sl ₂₀ , 16/22-Sl ₂₀ 8/16-Sl ₂₀ , 16/22-Sl ₂₀ 0/32-JF5, 0/45-JF5 0/56-JF5 (FSS)	BTS, U (1) BTS, U (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1), STS (1), HGT (1) FSS (1)	BTS, U BTS, U FSS (1), STS (1), HGT (1) FSS (1)	8
142	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	g) Schmohlhöhe (mobile Anlage) OT Naurdorf 09627 Bobritzsch	Granit GKG - Brechkornmisch	0/32-JF5, 0/45-JF5	FSS (1)	FSS (1)	8
74	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-60 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	a) Kleinpösna OT Kleinpösna Kiesgrubenstraße 23 04319 Leipzig Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-JF5 0/32 [530 S]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) FSS (1) HGT (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT, BTS, U, O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) HGT (1)	12
75	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-60 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	b) Laußig Landstraße 51 04838 Laußig Telefon: 034243 333211 Fax: 034243 333221	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U, O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	12

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
148	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köhthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-60 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	c) Zitzschen OT Kleinschkorlopp Kiltzener Straße 39 04523 Pegau Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/32-UF5	FSS (1)	FSS (1)	12
185	Natursteine Fahsel GmbH Muldenhäuser 2 08324 Bockau Telefon: 03771 450553 Fax: 03771 450556 www.natursteine-fahsel.de	a) Bockau	Granit gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	22/32 5/22 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5	ACT ACT FSS (1)	ACT ACT FSS (1)	1
80	Natursteinwerk Mittweida GmbH Weinsdorfer Straße 34 09648 Mittweida Telefon: 03727 6213-0 Fax: 03727 9099-5 www.natursteinwerk-mittweida.de	a) Mittweida	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5 0/56-UF5 (FSS) 0/32-UF3, 0/45-UF3, 0/56-UF3	FSS (1), STS (1), HGT (1) FSS (1) FSS	FSS (1), STS (1), HGT (1) FSS (1) FSS	5
81	Natursteinwerk Theuma GmbH Zum Plattenbruch 6 - 8 08541 Theuma Telefon: 037463 224-0 / -20 Fax: 037463 224-70 www.natursteinwerk-theuma.de	a) Theuma	Fruchtschiefer GKG - Brechkorngemisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.			1

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
82	Natursteinwerke Weiland GmbH Kaiser-Friedrich-Promenade 104 61348 Bad Homburg v. d. H. www.natursteinwerke-weiland.de	a) Auerhahn OT Neukollm Am Auerhahn 02977 Hoyerswerda	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	7
83	Natursteinwerke Weiland GmbH Kaiser-Friedrich-Promenade 104 61348 Bad Homburg v. d. H. www.natursteinwerke-weiland.de	b) Bernbruch OT Bernbruch Am Steinbruch 1 01917 Kamenz	Grauwacke fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch gGK - Splitt-Schotter gGK - Schotter	0/2 0/5 0/8, 0/11, 0/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/8-PA [25151] 16/32, 22/32 5/16, 5/22 5/32 2/32, 8/32 0/32-UF-5, 0/45-UF-5, 0/56-UF-5 2/45, 2/56, 5/45, 5/56, 8/45, 8/56 32/56, 32/63	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB SoB-Zumischprodukt (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA PA (1) AC T AC T SoB, AC T SoB FSS (1), STS (1) SoB SoB	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA PA (1) AC T AC T, AC TD SoB, AC T SoB FSS (1), STS (1) SoB SoB	7

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
84-B	Natursteinwerke Weiland GmbH Kaiser-Friedrich-Promenade 104 61348 Bad Homburg v. d. H. www.natursteinwerke-weiland.de	c) Schwarzkollm OT Schwarzkollm Werkstraße 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25	Granodiorit fgK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	0/2 0/5 (TL Pflaster-SiB 06/15; ZTV Pflaster-SiB 20) 2/5-f ₂ 2/5-f ₂ 5/8, 8/11	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1), Fug-M (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1), Fug-M (1) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	7
85	Naundorfer Naturstein GmbH & Co. KG Dresdner Straße 9 01705 Freital Telefon: 0351 6415906 Fax: 0351 6415908	a) Naundorf OT Hilbersdorf Dorfstraße 60 09627 Bobritzsch Telefon: 037325 1404 Fax: 037325 37413	Granit GKG - Brechkornmisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5	FSS (1) FSS (1)	FSS (1)	14

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
144	OPTI-Bau GmbH Straßen-, Tief- und Kanalbau Paul-Greifzu-Straße 57 01591 Riesa Telefon: 03525 743700 Fax: 03525 743836 www.optibau-riesa.de	a) Riesa Krähenhüttenweg 1 01591 Riesa	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	4
90	Ostrauer Kalkwerke GmbH Kalkwerkstraße 1 04749 Ostrau Telefon: 034324 5030 Fax: 034324 22253 www.ostrauer-kalkwerke.de	a) Ostrau	Dolomit Füller	Füller (Mahlfüller)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, PA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	13
91	PhönixBau GmbH Zschortauer Straße 56 08280 Aue Telefon: 03771 2863-0 Fax: 03771 2863-32 www.phoenix-bau-aue.de	a) Blauenthal Talstraße 08318 Blauenthal Telefon: 0151 12574451	Granit GKG - Brechkornmisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5	FSS (1)	FSS (1)	5
93	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Ebersbach Raumbuschweg 2 02730 Ebersbach Telefon: 03586 408196 Fax: 03586 408197	Gabbro fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	0/2 0/5 2/4-f _{0,5} 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8, 8/16 5/16 0/45-UF5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T Abstreumaterial	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O AC T, AC TD FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
94	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	b) Friedrichswalde OT Friedrichswalde Niederseidewitzer Straße 01819 Bahretal Telefon: 035025 50401 Fax: 035025 50442	Diabas Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	Füller 0/2 0/5 (mit Natursand (1)), 0/8 (mit Natursand (1)) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 2/5, 5/8, 8/11, 16/22 2/5, 5/8, 8/11, 16/22 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 11/16 22/32 2/16 0/32-UF5, 0/45-UF5 0/32-UF3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF3 (mit Natursand (1)) 0/32-UF3 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T FSS (1), STS (1) FSS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC TD FSS (1), STS (1) FSS	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
95	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	c) Kindisch Zum Steinberg 36 01920 Elstra Telefon: 035793 39980 Fax: 035793 39982	Granodiorit/Dolerit fGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 2/5 [10300042], 2/5 [10300012], 2/5-SI ₁₅ [10300013], 2/8 [10300010], 5/8 [10300044], 5/8 [10300014], 5/8-SI ₁₅ [10300015], 8/11 [10300016], 8/11 [10300045], 8/16 [10300041], 8/16 [10300011], 16/22 [10300018], 2/8-FI ₁₅ /SI ₁₅ [10299970] 2/5-SI ₁₅ [10300013], 2/8-FI ₁₅ /SI ₁₅ [10299970], 5/8-SI ₁₅ [10300015] 8/16 [10300011], 16/22 [10300018] 16/32 [10300019] 5/16 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	2
96	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	d) Melaune Am Waldessaum 14 a 02894 Reichenbach Telefon: 035828 70740 Fax: 035828 79894	Granit gGK - Splitt GKG - Brechkornmisch	2/5, 5/8, 8/11, 8/16 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.	Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
97	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	e) Pließkowitz Am Steinbruch 1 02694 Pließkowitz Telefon: 035932 308-20 Fax: 035932 308-03	Granodiorit/Lamprophyr (1) Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller 0/2 0/5 0/5, 0/8 (ZTV BEA-SIB 09/13) 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5 [10300012], 5/8 [10300014], 8/11 [10300016], 11/16 [10300017], 16/22 [10300018] 2/5-SI ₁₅ [10300013], 5/8-SI ₁₅ [10300015] 22/32 5/16 0/32-UF-5, 0/45-UF-5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD DSK (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) AC T AC T FSS (1), STS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD DSK (1) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O	2
98	Radmer Bau Kieswerke GmbH & Co. Sand und Kies KG Am Schrägweg 1 04435 Schkeuditz Telefon: 034205 84381 bis -84 Fax: 034205 87462 www.radmer-kieswerk.de	a) Kleinliebenau	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	4	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
189	SKG Sand- und Kieswerk Großgrabe GmbH OT Großgrabe Forststraße 99 02994 Bernsdorf Telefon: 035797 64921 Fax: 035797 64933	a) Großgrabe	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB, HGT, BTS, U, O SoB, HGT, BTS, U (1), O (1)	14
105	SBU Sandwerke Dresden GmbH Messering 9 01067 Dresden Telefon: 0351 867000 Fax: 0351 4942476 www.dt-gruppe.de	a) Dresden, Rade- burger Straße Telefon: 0351 8024321 Fax: 0351 8024322	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [SWD 2] 0/2 [SWD 2]	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8
107	Schotter- und Kiesunion GmbH & Co. KG Am Ochsenwinkel 2 04319 Leipzig-Hirschfeld Telefon: 034291 460-0 Fax: 034291 460-25 www.sk-union.de	a) Hirschfeld	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Splittgemisch gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 [01010] 0/2 [01040] 0/4 [02020] 0/2 [01010], 0/4 [02020] 2/22-C _{50/30} (1) 2/4, 4/8 2/8, 8/16, 16/32 2/4, 4/8, 2/8, 8/16, 16/32 0/32-JF3 0/45-C _{50/30} /UF3	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, AC T, AC D, MA, HGT SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) AC T BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T BTS, U, O (1) AC T, AC TD (1), BTS, U, O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) FSS (1)	SoB, HGT, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, HGT, BTS, U, O SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) AC T BTS, U, O (1) AC T, AC TD (1), BTS, U, O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) FSS (1)	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
108-B	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klengelsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 Fax: 034383 42064	a) Altenhain Telefon: 034383 42066	Andesit fgK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 1/3 (Feinanteil ≤ 3 M.-%) 2/5, 5/8, 8/11, 16/22 2/8, 8/16 22/32 11/16 2/5-SI ₁₆ /f _{0,5} [0001170B], 5/8-SI ₁₆ /f _{0,5} [0001180B]	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA OB	12
108			Rhyolith Füller fgK - Brechsand gGK - Splitt	Füller 0/2 22/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/16, 5/22, 5/32 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, MA AC T AC T, AC B, AC D, MA AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD	12
108-C			Rhyolith/Andesit (1) fgK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 22/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA	12

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
109	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klengelsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 Fax: 034383 42064	b) Beiersdorf OT Beiersdorf Am Steinbruch 04668 Grimma Telefon: 034383 42063	Rhyolith GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	12
110	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH Betrieb Markersdorf OT Markersdorf Am Kirchsteig 09236 Clausnitz Telefon: 037202 3068 Fax: 037202 880636	a) Markersdorf	Granit, Granulit, Cordieritgneis GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.		12
132	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Mörtitz Dübener Landstraße 1 04838 Döberschütz Telefon: 03423 759290 Fax: 03423 755057	a) Mörtitz OT Mörtitz Kieswerksstraße 101 04838 Döberschütz	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16 2/8, 8/16 16/32 0/32-UJ-3	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) - - AC T, AC TD AC T SfM	4
112	SK Sächsische Kalkwerke Borna GmbH Borna Nr. 10 01819 Bahretal Telefon: 035025 549537 Fax: 035025 549544 www.dk-gruppe.de	a) Borna	Kalkstein GKG - Brechkornmisch	0/32-UJ-5	FSS (1) FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich BkI. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geigneter Verwendungsbereich BkI. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
114	Steinbruch Oberrottendorf GmbH c/o ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Oberrottendorf OT Oberrottendorf Bischofswerdaer Straße 324 01844 Neustadt/Sachsen Telefon: 03596 5824-0 Fax: 03596 5824-55 www.steinbruch- oberrottendorf.de	Zweiglimmergranodiorit/ Lamprophyr (Mikrogabbro) Füller fgK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller 0/2 0/5, 0/8 (TL Pflaster-SIB 06/15; ZTV Pflaster-SIB 20) 0/5 0/3 (ZTV BEA-SIB 09/13) 0/5, 0/8 (ZTV BEA-SIB 09/13) 1/3-f _{0,5} 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/8-Sl ₁₅ 2/5-f _{0,5} /Sl ₂₀ , 5/8-f _{0,5} /Sl ₂₀ , 8/11-f _{0,5} /Sl ₂₀ 16/32, 22/32 5/16, 5/22 5/32, 5/45 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 0/32-UF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) 0/32-UF 3 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1), Fug-M (1) AC T DSK (nur Bk1,8) (1) DSK (1) Abstreumaterial AC T, AC B, AC D, SMA, MA PA (1) OB AC T AC T SoB FSS (1), STS (1) FSS STSuB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1), Fug-M (1) AC T, AC TD DSK (1) DSK (1) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA - OB AC T AC T, AC TD SoB FSS (1), STS (1) FSS -	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geegneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
115	Steinbruch Schelmborg GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	a) Kirchberg Wiesener Straße 08107 Kirchberg Telefon: 037602 18077 Fax: 037602 18078	Hornfels (1) Füller fGK - Brechsand gGK - Splitt	Füller (stark versteifend) 0/2 (1) 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/8-PA [802511] 22/32 5/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA - AC T AC T	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA - AC T AC T	5
116	Steine und Erden Lagersstättenwirtschaft GmbH Bertolt-Brecht-Allee 24 01309 Dresden Telefon: 0351 2134393 Fax: 0351 2134395 www.steineerden.de	a) Ponickau OT Naundorf Rohnaer Straße 34 01561 Thiendorf Telefon: 035755 55180 Fax: 035755 55181	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (1) 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8
117	Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wittichenau Telefon: 035725 70285 035725 759-0 Fax: 035725 70286 www.steinwerke-metzner.de	a) Dubring	Grauwacke fGK - Brechsand gGK - Splitt gGK - Splitt (gewaschen) GKG - Brechkornmisch	0/2 2/5, 5/8, 8/11, 11/16 2/5-f _{0,9} /Sl _{1,5} , 5/8-f _{0,9} /Sl _{1,5} , 8/11-f _{0,9} /Sl _{1,5} Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA, OB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, OB 20/23 wurde 2023	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
119	Stottmeier Hartsteinwerk GmbH OT Buchenberg Borstendorfer Straße 09573 Leubsdorf Telefon: 037291 69550 Fax: 037291 69555 www.stottmeier-hartsteinwerk.de	a) Buchenberg	Gneis fGK - Brechsand gGK - Splitt GKG - Brechkornmisch	0/2 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1), STS (1)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1), STS (1)	5
147	STRABAG AG Direktion Sachsen/Thüringen Bereich Mitte Vogtlandstraße 8 07545 Gera Telefon: 0365 55295-0 Fax: 0365 55295-20	a) Gablenz OT Gablenz Gablenzer Hauptstraße 51 08451 Crimmitschau	Sand, Kies, Granulit GKG - Kiesgemisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.			10
123-B	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	Wandkies 0/32-UF5	SfM (1)	SfM (1)	3
124	V & C Metzner GmbH Dubring 46 02997 Wittichenau Telefon: 035725 9293-0 Fax: 035725 9293-99 www.vcmetzner.de	a) Liebegast Zur Kiesgrube 01920 Oßling	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (1) 2/8, 8/16	SoB, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1)	SoB, BTS, U, O BTS, U (1)	11

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
125	Walter Straßenbau KG OT Eitzdorf Waidheimer Straße 76 A 09661 Striegistal Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Eitzdorf	Granulit GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.			2
127	Zschaitzer Sand- und Kiesgruben GmbH Nordstraße 31 a 04720 Döbeln Telefon: 03431 710964 Fax: 03431 710964	a) Zschaitz OT Zschaitz-Ottewig Sandgrube 04720 Döbeln Telefon: 03431 570747 Fax: 03431 700432	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 (1) 0/2 2/8, 8/16	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen im Freistaat Sachsen
Sächsische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-012-MEB	Beton- und Recycling GmbH Bad Dübren Schmiedeburger Straße 70 04849 Bad Dübren Telefon: 034243 304-555 Fax: 034243 304-556 www.bur-baddueben.de	a) Bad Dübren	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	9
SN-008-MEB	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	9
SN-007-MEB	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 od. -71 Fax: 0375 2860-67 www.heidelbergmaterials.de	a) Zwickau	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	0/32-UF5	FSS (1)	FSS (1)	14
SN-009-MEB	MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgungs GmbH Geiseltalstraße 1 06242 Braunsbedra Telefon: 034633 41-0 www.mueg.de	a) VEZ I Espenhain OT Störmthal Am Westufer 1 04463 Großpönsna Telefon: 0151 18042711	RC-Baustoff GKG - rezyklierter Baustoff	0/45 [Z111001] (TL BuB E-SiB 20/23)	RC (1)	RC (1)	4

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-010-MEB	Nordmineral Recycling GmbH & Co. KG Hammerweg 35 01127 Dresden Telefon: 0351 800160 Fax: 0351 8001611 www.amand.de	a) Dresden, Hammerweg (Heller)	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	0/45-U/F5	FSS (1)	FSS (1)	2
SN-006-MEB	REIKAN Mineralik GmbH OT Altbernsdorf Große Seite 67 02748 Bernstadt a. d. Eigen Telefon: 035874 24287 Fax: 035874 24244 www.reikan-mineralik.de	a) Altbernsdorf a. d. Eigen	Gleisschotter GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.			2
SN-003-MEB	REMEX GmbH Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex-ost.de	a) Chemnitz, Fischweg 1	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.			4
SN-002-MEB	REMEX GmbH Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex-ost.de	b) Chemnitz, Kalkstraße 23 Telefon: 0371 304122 Fax: 0371 305351	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.			4
SN-004-MEB	REMEX GmbH Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex-ost.de	c) Leipzig, Carl-Weichelt-Straße 7 04249 Leipzig Telefon: 0341 308488-0 Fax: 0341 308488-29	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2023 nicht eingehalten.			4

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-011-MEB	REWO Recycling & Rekulitivierung GmbH Wodanstraße 38 04347 Leipzig Telefon: 0341 92647858 Fax: 0341 92647859 www.rewo-leipzig.de	a) Leipzig, Wodanstraße	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	0/45-UF-5 [0001/MEB RC1]	FSS (1)	FSS (1)	9
SN-001-MEB	Slickers GmbH Baustoffrecycling OT Grumbach Am Gewerbestark 1 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 61908 Fax: 035204 61909 www.slickers.eu	a) Grumbach	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	0/32-UF-5	FSS (1)	FSS (1)	2
SN-005-MEB	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	Stahlwerksschlacke GKG - Brechkornmisch	0/45-UF-5 0/32-UF-5	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)	3

**Güteüberwachte Lieferwerke von Baustoffgemischen aus natürlichen Gesteinskörnungen und Ausbauasphalt der Verwertungsklasse A
zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen
Sächsische Lieferwerke**

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
3-B	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG Moritzer Straße 35 01619 Zeithain Telefon: 03525 56040 www.rohstoffgewinner.com	a) Zeithain	RC-Baustoff (Kies gebrochen + Asphaltgranulat) GKG - Brechkornmisch	0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	2
21-B	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.ost.eiffage-infra.de	a) Wurgwitz	RC-Baustoff (Andesit + Asphaltgranulat) GKG - Brechkornmisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	2
125-B	Walter Straßenbau KG OT Eitzdorf Waldheimer Straße 76 A 09661 Striegistal Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Eitzdorf <i>(Produktion ruht)</i>	RC-Baustoff (Granulit + Ausbauasphalt) 2023 wurde nicht produziert.				

**Anhang A:
Widerstandsfähigkeit gegen Polieren (PSV) nach DIN EN 1097-8,
Freistaat Sachsen**

Herkunft	Gesteinsart	PSV-Werte				
		2019	2020	2021	2022	2023
Altenhain	Andesit	59	58	59	59	-
Altenhain	Rhyolith	51	49	52	50	-
Berbersdorf	Granit	51	51	54	51	55
Bernbruch	Grauwacke	54	53	55	57	54
Bösenbrunn	Diabas	54	-	55; 55	58	-
Breitenau	Grauwacke	56; 56	54	56	55	-
Brößnitz	Grauwacke	54	56	53	54	53
Buchenberg	Gneis	54	56	56	55	-
Demitz-Thumitz	Granodiorit	54	54	56	52	53
Dörfel	Gneis	54	56	54	56	58
Ebersbach	Granodiorit/Lamprophyr	54	54	54	55	-
Ebersbach	Gabbro	-	-	-	-	53
Friedrichswalde	Diabas	48	-	49	48	48
Großsteinberg	Rhyolith	51	51	53	54	52
Grumbach	Gneis	54; 56	53	53	53	-
Hartmannsdorf	Granulit	51	51	53	51	51
Kirchberg	Hornfels	57; 58	57	61	54	-
Kindisch	Granodiorit/Dolerit	-	54	53	53; 54	-
Kleinschönberg-Wustliche	Syenodiorit	50	51	53	49	51
Lieske (Oßling)	Grauwacke	53	50; 53	55	55	53
Lüptitz	Rhyolith	51	51	51	51	-
Meißen	Granit	52	-	-	-	-
Mittelherwigsdorf	Basalt	50	49	52	48	48
Niederebersbach	Grauwacke	55	55	53	53; 54	54
Oberrottendorf	Granodiorit/Lamprophyr	55	54	54	56	55
Pließkowitz	Granodiorit/Lamprophyr	56	54	54	-	54
Schwarzkollm	Granodiorit	55	54	55	53	-
Seifersdorf	Diabas	-	57	61; 56	54	52
Venusberg	Amphibolit	58	57	58	55	58
Wittichenau (Dubring)	Grauwacke	58	53	53	53; 54	53
Zeithain (Röderau)	Kies	45	-	-	-	-
Zeithain (Röderau)	Kies, gebrochen	48; 52	-	51	-	-

Anhang B:
Die Typprüfungen und Fremdüberwachungsprüfungen der Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel sowie die Prüfungen im Rahmen der freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ für Gesteinskörnungen werden durch nachfolgende Prüfstellen erstellt:

Schl.-Nr.	Prüfstelle	Schl.-Nr.	Prüfstelle
1	Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH Postanschrift: PSF 70, 09058 Chemnitz Hausadresse: Dresdner Straße 232, 09131 Chemnitz Telefon: 0371 4299-80 Fax: 0371 4299-85 www.cbpcchemnitz.de	7	BIB Baustoffprüflabor und Ingenieurgesellschaft Berlin mbH Haynauer Straße 71/73 12249 Berlin Telefon: 030 77507-300 Fax: 030 77507-312 www.berlin-bib.de
2	Technische Universität Dresden, Straßenbaulabor Postanschrift: 01062 Dresden Hausadresse: Georg-Schumann-Straße 7 A, 01187 Dresden Telefon: 0351 46333668 Fax: 0351 46335577 www.tu-dresden.de	8	Ingenieurgesellschaft Baustoffe und Umwelt Weimar mbH Im Boden 5 99428 Weimar-Legefeld Telefon: 03643 8680-0 Fax: 03643 8680-21 www.ibu-weimar.de
3	Kiwa GmbH Prüfstelle Neuseddin Ladestraße 5 14554 Seddiner See Telefon: 033205 2208-0 Fax: 033205 2208-29 www.kiwa.de	9	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig Graf-Platow-Straße 1 04683 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30 www.ikpleipzig.de
4	MFPA Leipzig GmbH Geschäftsbereich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen Hans-Weigel-Straße 2 b, 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-196 www.mfpa-leipzig.de	10	Nievelt-Labor Deutschland GmbH Breitscheidstraße 75 a 08451 Crimmitschau Telefon: 03762 9581-0 Fax: 03762 9581-26
5	Sächsische Bauprnf Edelman GmbH Saydaer Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10 www.baupruef-edelmann.de	11	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Halenseestraße, Innenraum AVUS Nordkurve 14055 Berlin Telefon: 030 30160-36 Fax: 030 3029502 www.asphalta.de
6	Hochschule für Technik und Wirtschaft Prüfstelle für Straßenbaustoffe Postanschrift: PF 12 07 01, 01008 Dresden Hausadresse: Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751 oder -3307 Fax: 0351 462-2188 www.htw-dresden.de	12	Prüfgesellschaft für Straßen- und Tiefbau mbH & Co. KG Ernest-Solvay-Straße 1 06406 Bernburg Telefon: 03471 34766-0 Fax: 03471 34766-30 www.pstbernburg.de

Schl.-Nr.	Prüfstelle
13	Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Annastraße 67-71 50968 Köln Telefon: 0221 934674-42 Fax: 0221 934674-14
14	Dr. Hutschenreuther GmbH OT Isseroda Lindenweg 13 99428 Grammetal Telefon: 03643 87149-0 Fax: 03643 87149-22 www.hutschenreuther.de
15	Asphalta Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Niederlassung Sachsen Gartenstraße 56 A 01445 Radebeul Telefon: 0351 89564900 Fax: 0351 89564909 www.asphalta.de

Schl.-Nr.	Prüfstelle
16	asphalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 1 23812 Wahlstedt Telefon: 04554 9920-0 Fax: 04554 9920-30 www.aslab.de
17	Baustofflabor Harz GmbH Haferkamp 8 38667 Bad Harzburg Telefon: 05322 5532070

Anhang C: Güteüberwachte Lieferwerke im Freistaat Sachsen
Ausländische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
130	Luxol A/S Tangrimme 19 7700 Thisted DÄNEMARK www.luxol.dk	a) Kløv Kæer	Luxovite® (kalzinierter Flint) fGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 2/5, 5/8	AC D, SMA, MA AC D, SMA, MA	AC D, SMA, MA AC D, SMA, MA	16

**Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
über die güteüberwachten Hersteller
von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
im Freistaat Sachsen**

Vom 31. Januar 2024

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2023 diejenigen sächsischen Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15), unterliegen und somit zur Herstellung und zum Einbau von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die aufgeführten

Hersteller haben mit den Prüfstellen einen Überwachungsvertrag gemäß TL G DSK-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Mischgut für Dünne Schichten im Kalteinbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2023 (SächsABl. SDr. S. S 130) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2024

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Stephan Berger
Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
nach TL G DSK-StB 15 im Freistaat Sachsen**

Lfd. Nr.	Firma	Mischgeräte	Fremdüberwachung durch
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung im Freistaat Sachsen

Vom 31. Januar 2024

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2023 diejenigen sächsischen Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15), unterliegen und somit zur Herstellung und zum Einbau von Heißasphalt in dünnen Schichten auf Versiegelung für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die aufgeführten Hersteller

haben mit den Prüfstellen einen Überwachungsvertrag gemäß TL G DSH-V-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Mischgut für Dünne Schichten im Heißeinbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2023 (SächsABl. SDr. S. S 131) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2024

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Stephan Berger
Abteilungsleiter

Güteüberwachte Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung nach TL G DSH-V-StB 15 im Freistaat Sachsen

Lfd. Nr.	Firma	Sprühfertiger	Fremdüberwachung durch
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

**Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
über die güteüberwachten Produktionseinheiten
für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen
im Freistaat Sachsen**

Vom 31. Januar 2024

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2023 diejenigen sächsischen Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen (OB) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Oberflächenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15), unterliegen und somit zur Ausführung von Oberflächenbehandlungen für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die

Güteüberwachung erfolgt auf der Grundlage eines Überwachungsvertrages gemäß TL G OB-StB 15.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über güteüberwachte Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2023 (SächsABl. SDr. S. S 132) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2024

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Stephan Berger
Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Produktionseinheiten zur Ausführung von
Oberflächenbehandlungen nach TL G OB-StB 15 im Freistaat Sachsen**

Lfd. Nr.	Firma	Produktionseinheit	Fremdüberwachung durch
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

**Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung
des Freistaates Sachsen**

Vom 31. Januar 2024

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Januar 2024 die sächsischen Prüfstellen bekannt gegeben, die nach den Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau, Ausgabe 2015 (RAP Stra 15) anerkannt wurden.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen vom 31. März 2023 (SächsABI. SDr. S. S 133) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2024

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Stephan Berger
Abteilungsleiter

Nach RAP Stra 15 anerkannte Prüfstellen innerhalb des Freistaates Sachsen

lfd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
1	63/StB 1.9	Technische Universität Dresden Fakultät Bauingenieurwesen Straßenbaulabor	01062 Dresden Telefon: 0351 46333668 Fax: 0351 46335577	Dipl.-Ing. Andreas Otto Dipl.-Geol. S. Martick <i>Dipl.-Geol. S. Martick (H)</i> <i>Dr.-Ing. M. Wolf (A, D, I)</i> <i>Dipl.-Ing. Andreas Otto</i> (BB, BE, F, G)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ²⁾ , 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
2	53/StB 2.12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Prüfstelle für Straßenbaustoffe	Friedrich-List-Platz 1 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751	Dipl.-Ing. J. Borek Dr.-Ing. T. Thiel <i>Prof. Dr.-Ing. V. Rauschenbach</i> (A, D, G, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / C 0 ¹⁾ , 1, 2, 3, 4 / D 0 ²⁾ , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 1) Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188. 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
3	53/StB 4.10	MFPA Leipzig GmbH Geschäftsbereich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen	Hans-Weigel-Straße 2 b 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-196	Dipl.-Ing. E. Pollnow L. Radicke B.Eng.	A 1, 3, 4 / D 0 ²⁾ , 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
4	63/StB 5.10	Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH	Dresdner Straße 232 09131 Chemnitz Telefon: 0371 429980 Fax: 0371 429985	Dipl.-Ing. (FH) E. Ehmig Dipl.-Ing. L. Reinhardt	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 ²⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC.
5	63/StB 6.8	Sächsische BauprÜf Edelmann GmbH	Saydaer Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10	Dipl.-Ing. T. Edelmann Dipl.-Ing. (FH) H. Findisen	A 1, 3 / BB 3 / BE 3 / D 0 ² , 3 / E 3 / G 3 / H 1, 3 / I 1, 2, 3 ²⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
6	53/StB 7.14	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig	Graf-Platow-Straße 1 04683 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30	Dipl.-Ing. (FH) F. George Dipl.-Geol. C. Hocks Dipl.-Ing. (FH) F. George (BB, BE, C, E, F, G, H) Dipl.-Geol. C. Hocks (A, D, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / C 0 ¹ , 1, 2, 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 ¹⁾ Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188. ²⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC.

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
7	53/SIB 12.8	Geo-Analytik GmbH	Stützensgrüner Straße 2 08304 Schönheide Telefon: 037755 4085 Fax: 037755 4949	Dipl.-Ing. B. König Dipl.-W.-Informatikerin U. Pruy <i>Dipl.-Ing. (FH) M. Pruy (D, I)</i>	A 1, 3, 4 / D 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4
8	53/SIB 14.10	TPA GmbH Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation Bereich Ost, Labor Leipzig	Bautzner Straße 67 A 04347 Leipzig Telefon: 0341 230709-0 Fax: 0341 230709-22	Dipl.-Ing. (FH) G. Hagenhenrich Dipl.-Ing. L. Beutler Dipl.-Geogr. A. Donadel	A 1
9	63/SIB 15.12	Nievelt-Labor Deutschland GmbH	Breitscheidstraße 75 a 08451 Crimmitschau Telefon: 03762 9581-0 Fax: 03762 9581-26	Dipl.-Ing. (BA) M. Meene Dipl.-Ing. (FH) R. Elbe	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 ²⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
10	53/SIB 16.12	Prüftechnik Oberlausitz GmbH	Hermann-Schomburg-Straße 6 k 02694 Großdubrau Telefon: 035934 4488 Fax: 035934 4489	Dipl.-Ing. (FH) H. Niedzwiedz Dipl.-Ing. (FH) A. Werner	A 1, 3, 4 / G 3 / I 3

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
11	63/SiB 17.7	rabal-Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH	Kieler Straße 41 a 01109 Dresden Telefon: 0351 8800895 Fax: 0351 8800898	Dr.-Ing. L. Langhammer Dr.-Ing. T. Gleitz Dr.-Ing. L. Langhammer (BB, BE, F, G) Dr.-Ing. T. Gleitz (A, D, H, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ²⁾ , 3, 4 / F 2 / G 3 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-SiB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
12	53/SiB 20.6	Geotechnisches Ingenieurbüro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH	Stöhrerstraße 14 04347 Leipzig Telefon: 0341 24435-0 Fax: 0341 24435-40	Dipl.-Ing. (FH) S. Pampel Dipl.-Ing. J. Holzbrecher Dipl.-Ing. D. Palitzsch (A) C. Stark M.Sc. (H) Dipl.-Ing. (FH) F. Diehl (I)	A 1, 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 3
13	53/SiB 28.6	Erdbaulabor Leipzig GmbH	Magdeborner Straße 9 04416 Markkleeberg Telefon: 034297 67810 Fax: 034297 67811	Dipl.-Ing. F. Richter Ing. W. Schöne	A 1, 3, 4 / H 1, 3 / I 3
14	63/SiB 29.6	LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	Ernst-Thälmann-Straße 5 09661 Hainichen Telefon: 037207 832-231 Fax: 0351 4511784-399	Dipl.-Ing. (FH) K. Hügel Dipl.-Chem. K. Reisdorf Dr.-Ing. T. Lerch	A 3 / BB 3 / BE 3 / D 0 ²⁾ , 3 / F 3 / G 3 / I 3 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-SiB unterliegen.

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
15	63/SiB 31.6	Ingenieurbüro Hans-Peter Grohme	Ritterbachweg 3 02730 Ebersbach-Neugersdorf Telefon: 03586 300468 Fax: 03586 300470	Dipl.-Ing. H.-P. Grohme Dipl.-Ing. (FH) M. Grohme Dipl.-Ing. (FH) A. Grohme	A 1, 3 / I 1, 3
16	53/SiB 35.5	GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Prüfstelle für Straßenbaustoffe	Caspar-David-Friedrich- Straße 8 01219 Dresden Telefon: 0351 87775-0 Fax: 0351 87775-55	Dipl.-Ing. (FH) C. Haase Dipl.-Ing. (FH) F. Klichowicz	A 3
17	63/SiB 37.5	G.U.B. Ingenieur AG Hauptniederlassung Zwickau Bodenphysikalisches Labor	Katharinenstraße 11 08056 Zwickau Telefon: 0375 27175-0 Fax: 0375 27175-1299	Dipl.-Ing. H. Pretzlaff Dipl.-Ing. D. Mehlhorn	A 1, 3 / I 1, 3
18	63/SiB 39.2	M & S Umweltprojekt GmbH Bodenmechanisches Labor	Pfortenstraße 7 08527 Plauen Telefon: 03741 57219-0 Fax: 03741 57219-40	Dipl.-Geol. H. Dostmann Dipl.-Ing. S. Opitz	A 1, 3

Impressum

Herausgeber:

Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1
01097 Dresden
Telefon: 0351 564 11312

Verlag:

SV SAXONIA Verlag
für Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Ludwig-Hartmann-Straße 40
01277 Dresden
Telefon: 0351 485 26 0
Telefax: 0351 485 26 61
E-Mail: gvbl-abl@saxonia-verlag.de
Internet: www.recht-sachsen.de
Verantwortlicher Redakteur: Frank Unger

Druck:

Stoba-Druck GmbH
Am Mart 16, 01561 Lampertswalde

Redaktionsschluss:

18. April 2024

Bezug:

Bezug und Kundenservice erfolgen ausschließlich über den Verlag. Der Preis für ein Jahresabonnement des Sächsischen Amtsblattes beträgt 229,49 Euro (gedruckte Ausgabe zzgl. 55,88 Euro Postversand) bzw. 127,14 Euro (elektronische Ausgabe). Der Preis dieser Einzelausgabe beträgt 9,53 Euro zzgl. 3,37 Euro bei Postversand. Alle genannten Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Abonnement kann ausschließlich schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Kalenderjahresende gekündigt werden.

SV SAXONIA Verlag GmbH, Ludwig-Hartmann-Str. 40, 01277 Dresden
ZKZ 73797, PVSt +4, **Deutsche Post** 