



# Sächsisches Amtsblatt

Sonderdruck Nr. 2/2021

30. April 2021

## Inhaltsverzeichnis

### **Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, RC-Baustoffe) sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für den Straßenbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2021 ..... S 82

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2021 ..... S 136

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2021 ..... S 138

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2021 ..... S 140

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen vom 31. Januar 2021 ..... S 142

### **Inhaltsverzeichnis der Sonderdrucke zum Sächsischen Amtsblatt Jahrgang 2020**

# **Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**

## **Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, RC-Baustoffe) sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für den Straßenbau im Freistaat Sachsen**

**Vom 31. Januar 2021**

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) hat die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 2004/Fassung 2018 (TL Gestein-StB 04/18) für den Bereich der Bundesfern- und Staatsstraßen eingeführt und zur Anwendung vorgeschrieben.

Die TL Gestein-StB 04/18 gelten für die Lieferung von Gesteinskörnungen für Asphalt, Beton im Straßen- und Ingenieurbau, hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische zur Herstellung von Schichten im Straßenoberbau.

Für Gesteinskörnungen für Beton gemäß ZTV-ING gilt die DIN EN 12620.

Hinsichtlich der Gütesicherung von Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel gelten die TL G SoB-StB 04/07.

Als System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Gesteinskörnungen für den Straßenbau wurde das System 2+ festgelegt. Im System 2+ hat sich die Anwendung einer Freiwilligen Fremdüberwachung als geeignet erwiesen und bewährt. Dabei werden Teile der werkseigenen Produktionskontrolle des Lieferwerkes von einer unabhängigen, anerkannten Prüfstelle ausgeführt. Auf die „Vereinbarung zur Güteüberwachung für Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ vom 23. November 2004 wird verwiesen.

Die Eignungszuordnungen werden im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr durch die LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH (LISt GmbH) erstellt. Sie sind in erster Linie ein Informationsmedium innerhalb der sächsischen Straßenbauverwaltung, um eine einheitliche, transparente Güteüberwachung zu ermöglichen und die Einschätzung der Qualität im bauvertraglichen Einzelfall zu vereinfachen. Darüber hinaus können und sollen die Eignungszuordnungen von den Herstellern auch als

Nachweis einer transparenten und hochwertigen Güteüberwachung gegenüber Kunden und weiteren Auftraggebern genutzt werden. Das System der Eignungszuordnungen soll weiterhin dazu dienen, gegenseitiges Vertrauen und gegenseitigen Dialog zu fördern und kurze Kommunikationswege zu erzielen.

In den nachfolgenden Listen sind mit Stand vom 31. Dezember 2020 diejenigen Lieferwerke von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Recyclingbaustoffe) sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel aufgeführt, deren Erzeugnisse für Lieferungen zum Bau von Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes und Staatsstraßen in der Baulast des Freistaates Sachsen sowie sonstige, der technischen Verwaltung des Freistaates unterliegenden Straßen als geeignet festgestellt worden sind. Der Verwendungsbereich wurde auf der Grundlage der entsprechenden Prüfzeugnisse aus der Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 04/07 einschließlich der Sortenverzeichnisse sowie der Prüfzeugnisse aus der Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ einschließlich der Leistungserklärungen beurteilt und festgelegt. Detaillierte Angaben enthält die jeweils gültige Eignungszuordnung für Gesteinskörnungen, Böden und Baustoffgemische, die für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung dem Abnehmer auf Verlangen vorzulegen ist. Zusätzlich sind die ausländischen Lieferwerke im Anhang C aufgeführt.

Die Vorgehensweise zur Erstellung der Eignungszuordnungen und zur Aufnahme in die Listen in Sachsen wird mit den Straßenbauverwaltungen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen regelmäßig abgestimmt. Die Eignungszuordnungen bzw. Listeneinträge werden gegenseitig anerkannt. In einigen Fällen sind länderspezifische Besonderheiten zu beachten. Länderspezifische Besonderheiten für Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg werden in Sachsen berücksichtigt und auf Wunsch des Herstellers in der Eignungszuordnung vermerkt, damit sächsische Eignungszuordnungen auch in den umliegenden Bundesländern genutzt werden können.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen,

RC-Baustoffe) sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für den Straßenbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2020 (SächsABl. SDr. S. S 322) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2021

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
Dr. Albrecht  
komm. Abteilungsleiter

**Abkürzungen:****Verwendungsbereich:**

fGK	=	feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
gGK	=	grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
GKG	=	Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB
SoB	=	Schichten ohne Bindemittel
DoB	=	Deckschichten ohne Bindemittel
FSS	=	Frostschuttschicht
STS	=	Schottertragschicht
STSuB	=	Schottertragschicht unter Betondecken
SfM	=	Schicht aus frostunempfindlichem Material
Bett-M	=	Bettungsmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB
Fug-M	=	Fugenmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB
AC T	=	Asphalttragschicht
AC TD	=	Asphalttragdeckschicht
AC B	=	Asphaltbinder
AC D	=	Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
SMA	=	Splittmastixasphalt
MA	=	Gussasphalt
PA	=	Offenporiger Asphalt
DSK	=	Dünne Asphaltschichten in Kaltbauweise
OB	=	Oberflächenbehandlung
HGT	=	Hydraulisch gebundene Tragschicht

BTS	=	Betontragschicht
U	=	Unterbeton
O	=	Oberbeton
O WB	=	Oberbeton – Waschbeton
Bkl	=	Bauklasse
Bk	=	Belastungsklasse

**Fußnote:**

- (1) detaillierte Angaben sind der Eignungszuordnung zu entnehmen
- [x] Nummer in der Leistungserklärung des Herstellers
- BAU-ZERT diese Werke gehören zu Mitgliedsunternehmen des BAU-ZERT e. V. Bauprodukte Überwachungs- und Zertifizierungsverband

**Hinweis:**

Die PSV-Werte sind dem Anhang A zu entnehmen.

Die Schlüsselnummern der Prüfstellen sind dem Anhang B zu entnehmen.

**Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen und  
Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen  
Sächsische Lieferwerke**

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
2	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG OT Venusberg Herolder Straße 31 09430 Drebach Telefon: 03725 77139 Fax: 03725 77143 www.ard-baustoffwerke.de	a) Venusberg	<b>Amphibolit (1)</b>  fGK - Brechsand  GKG - Lieferkörnung  GKG - Brechsand-Splitt    gGK - Splitt       GKG - Brechkornmische	  0/2 (1)  1/3-f <sub>1</sub>  0/5 [530] (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20)  0/5 [531], 0/8 [535] (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20)  22/32 2/5-f <sub>2</sub>  2/5-f <sub>2</sub>  5/8, 8/11, 11/16, 16/22  0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)), 0/45-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)), 0/56-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32, 0/45 (STS) 0/56 (STS)	  AC T, AC B, AC D, SMA, MA  Abstreumaterial für Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt  Fug-M (1)  Bett-M (1)  AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA  Abstreumaterial für Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt - <b>Einsatz bitumenumhüllt</b> AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1)  FSS	  AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA          AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1)  FSS  STS, HGT (1) STS	5	

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferförmung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüf- stelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
3	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG Moritzer Straße 35 01619 Zeithain Telefon: 03525 560410 Fax: 03525 560499 www.ard-baustoffwerke.de	a) Zeithain (Röderau)	<b>Sand, Kies</b>  fgK - Brechsand  fgK - Natursand   gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	0/2-E <sub>CS</sub> 35 [50014] (1)  0/2 [510'18]   2/8, 8/16, 16/32 2/16-C <sub>50/30</sub> (1) 0/32-UF <sub>9</sub> /C <sub>50/30</sub> (1), 0/45-UF <sub>9</sub> /C <sub>50/30</sub> (1)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U (1), O (1) AC T, AC TD FSS (1)	2
5	Baustoffhandel Dresden Mitte GmbH Niederlassung Strehla Riesaer Straße 40 01616 Strehla Telefon: 035264 989463 Fax: 035264 989469	a) Bahra 01594 Hirschstein	<b>Sand, Kies</b>  fgK - Natursand  gGK - Kies	0/2 [Sortie 2]   2/8, 8/16	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U	5

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
6	Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach Telefon: 035208 399-0 Fax: 035208 399-31 www.wetterberg.de	a) Niederebersbach	<b>Grauwacke</b>  Füller  fGK - Edelbrechsand  GKG - Brechsand-Splitt  gGK - Splitt gGK - Edelsplitt  gGK - Splittgemisch  GKG - Brechkornmisch	  Füller  0/2  0/5, 0/8, 0/11 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 2/8, 8/16, 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  5/8-Sl <sub>15</sub> [365801] 2/16, 5/16 2/22, 2/32, 5/22, 5/32 0/8, 0/11, 0/16, 0/22 (DoB) 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> 0/32-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)), 0/45-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)) 0/32-UF <sub>5</sub> (mit Natursand (1)), 0/45-UF <sub>5</sub> (mit Natursand (1)) 0/32 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M  AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA PA (1) AC T AC T - FSS (1) FSS  FSS (1), STS STS <sub>uB</sub>	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M  AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA - AC T, AC TD AC T DoB FSS (1) FSS  FSS (1), STS -	2	
8	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	a) Altenau Neue Boragker Trift Am Schieferberg 04931 Altenau Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand gGK - Kies	  0/2  2/8, 8/16, 16/32	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)			8

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
9	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	b) Paschwitz Paschwitzer Landstraße 04838 Doberschütz Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17	<b>Sand, Kies</b>  fgK - Natursand   gGK - Kies	0/2   0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD (1), HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8
11	Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG Wüstungssteiner Straße 5 b 04651 Bad Lausick Telefon: 034345 513-0 Fax: 034345 513-33 www.betonwerk-bbl.de	a) Otterwisch Alte Belgershainer Straße 04668 Otterwisch Telefon: 034345 513-16	<b>Sand, Kies</b>  fgK - Natursand  gGK - Kies	0/2  2/8, 8/16, 16/32	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1)	SoB, HGT, BTS, U, O BTS, U, O (1)	4
13	BPH Baustoff-, Produktions- & Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Höckendorfer Straße 95 01936 Königsbrück Telefon: 035795 245201 Fax: 035795 245176 www.bph-sachsen.de	a) Königsbrück	<b>Granodiorit</b>  GKG - Brechkornmische	0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	2



Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl. IV bis VI Bkl. I bis III Bkl. IV bis VI Bkl. I bis III Bkl. IV bis VI		Prüfstelle
14	Breitenauer Grauwacke GmbH & Co. KG Geyersdorfer Straße 16 09456 Annaberg-Buchholz Telefon: 03733 1709-0 Fax: 03733 231-27 www.cvb-sachsen.de	a) Breitenau OT Breitenau Straße des Friedens 110 09569 Oederan Telefon: 037292 20818 Fax: 037292 20826	<b>Grauwacke</b>  fGK - Edelbrechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt  gGK - Edelsplitt  gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmische	0/2  0/5 2/8 16/32  22/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/16 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32-UF <sub>3</sub> , 0/45-UF <sub>3</sub> (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T SoB SoB, AC T, HGT, BTS, U (1) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, AC T FSS (1) FSS STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD SoB SoB, AC T, HGT, BTS, U AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD FSS (1) FSS STS	1
15	BWH Basaltwerk Mittelherwigsdorf GmbH & Co. KG (Basalt-Actien-Gesellschaft) Hömitzer Straße 24 02763 Mittelherwigsdorf Telefon: 03583 7716-0 Fax: 03583 7716-16	a) Mittelherwigsdorf	<b>Basalt</b>  fGK - Edelbrechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt  gGK - Edelsplitt  gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmische	0/2  0/5 2/8 8/16  2/5  5/8, 8/11, 11/16, 16/22  5/16 5/22 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32 (STS)	SoB, AC T, AC B, AC D, MA SoB, AC T SoB, BTS, U (1) SoB, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T, BTS, U (1) SoB, AC T, AC B, AC D, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T SoB FSS (1) STS	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, BTS, U SoB, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, BTS, U SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD SoB FSS (1) STS	11/16

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Prüfstelle
106	D-B-F Baustoff GmbH OT Siersleben Zum Gleis-Dreieck 38 06347 Gerbstedt Telefon: 03476 869373 Fax: 03476 869370	a) Benndorf OT Benndorf Paupitzscher Straße 30 04509 Delitzsch Telefon: 034202 55261 Fax: 034202 55262	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	13
18	Dresdner Industrie- und Wohnungsbau- gesellschaft mbH Nordstraße 30 01917 Kamenz Telefon: 03578 785-0 Fax: 03578 785-302 www.diw-bau.de	a) Oßling	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2 (1)  0/4 2/8	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB BTS, U (1)	BTS, U, O  SoB BTS, U (1)	11
20	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.faber-bau.de	a) Wilsdruff <i>(Produktion ruht)</i>	<b>Andesit</b> 2020 wurde nicht produziert.				
21	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.faber-bau.de	b) Wurgwitz OT Wurgwitz Zöllmener Straße 01705 Freital	<b>Andesit</b> GKG - Brechkornmische	0/8 (DoB) 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1))	- FSS (1) STS	DoB FSS (1) STS	2
22	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	a) Leukersdorf	<b>Porphyrtuff</b> GKG - Brechkornmische	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/45-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)) 0/32 (mit Natursand (1)) (STS) 0/45 (STS)	FSS (1)  FSS STS STS	FSS (1)  FSS STS STS	5

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
23	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	b) Naundorf Naundorfer Straße 09661 Striegal	<b>Granulit</b>  GKG - Brechkornmisch	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/45 (mit Natursand (1)) (STS)	FSS (1) STS	FSS (1) STS	5
25	GEOMIN Erzgebirgische Kalkwerke GmbH Kalkwerk 8 09514 Pockau-Lengefeld Telefon: 037367 60-0 Fax: 037367 2238 www.geomin.de	a) Lengefeld Kalkwerk 8 09514 Pockau-Lengefeld Herkunft: Hammerunterwiesenthal	<b>dolomitischer Marmor</b>  Füller	Füller (Mahlfüller)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	5
102-B	GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG OT Hammerunterwiesenthal Neudorfer Straße 1 09484 Kurort Oberwiesenthal Telefon: 037348 7780 Fax: 037348 7781 www.geomin.de	a) Hammerunterwiesenthal	<b>Marmor (1)</b>  Füller  GKG - Brechkornmisch	Füller (Entstaubungsfüller)  0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1)	5
29	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UF <sub>5</sub> , 0/32-UF <sub>5</sub>	FSS (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	FSS (1)	10

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
28	GP Günter Papenburg AG BKN Hartsteinwerk Wernsdorf Calbitzer Straße 60 04779 Wernsdorf Telefon: 034364 812-0 Fax: 034364 812-20 www.gp.ag	a) Wernsdorf <i>(Produktion ruht)</i>	<b>Rhyolith</b>  2020 wurde nicht produziert.					
30	Wolfgang Günther & Söhne GmbH & Co. KG OT Langenbach Wildenfelder Straße 43 08134 Langenweißbach Telefon: 037603 2035 Fax: 037603 2080 www.guenther-sts.de	a) Aue-Hakenkrümme An der Hakenkrümme 08280 Aue Telefon: 03771 51247 Fax: 03771 553505	<b>Plagioklas-Cordierit- Hornfels</b>  GKG - Brechkornmische	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	FSS (1)  STS	FSS (1)  STS		1
31	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	a) Demitz-Thumitz Am Granitwerk 8 01877 Demitz-Thumitz Telefon: 03594 758-292 Fax: 03594 758-264	<b>Granodiorit</b>  Füller  fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt  gGK - Splitt  gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmische  gGK - Schotter	Füller  0/2 0/5 0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 2/8, 8/16, 16/22, 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16  2/16, 5/16, 5/22 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/45-UF <sub>3</sub> 0/32, 0/45 (STS) 32/45, 32/56	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB SoB -  SoB, BTS, U (1) SoB, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB FSS (1)  FSS STS SoB	BTS, U, O  SoB SoB Bett-M (1), Fug-M (1)  SoB, BTS, U SoB, BTS, U, O  SoB FSS (1)  FSS STS SoB	11/16	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
32	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	b) Großsteinberg OT Großsteinberg Beiersdorfer Weg 04668 Parthenstein Telefon: 034293 464180	Rhyolith					8
			Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O		
			fGK - Brechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA		
			GKG - Brechsand-Splitt	0/5	AC T	AC T, AC TD		
			gGK - Splitt	1/3-f <sub>1</sub>	Abstreumaterial			
				2/8, 8/16	BTS, U (1), O (D>8) (1)	BTS, U, O		
				16/32	AC T	AC T		
				2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O		
				2/5-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub> , 5/8-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub>	OB	OB		
				2/16, 5/16	AC T	AC TD		
134	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	c) Hohnstädt Produktion eingestellt - Verkauf von Restbeständen	Rhyolith					8
			GKG - Brechsand-Splitt	0/5	AC T	AC T, AC TD		

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl. IV bis VI Bk100 bis Bk1,8 Bk1,0 bis Bk0,3		Prüf- stelle
34	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischlozhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	d) Lüpitz OT Lüpitz Wurzener Straße 04808 Lossatal Telefon: 03425 923204 Fax: 03425 923209	<b>Rhyolith</b>  Füller  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt    gGK - Splitt	Füller  0/2  0/3 [DSK 3] (nach ZTV BEA-StB 09/13) 0/5 [DSK 5 St], 0/8 [DSK 8] (nach ZTV BEA-StB 09/13) 0/5 (TL Pflaster StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 1/3-f <sub>1</sub> 2/3-f <sub>1</sub> , 2/4-f <sub>1</sub>  16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/5-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub> , 5/8-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub> , 8/11-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub> 2/16, 2/22, 5/22 0/32-UF <sub>5</sub> (Vorsieb) (FSS) 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/45-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)) 0/45-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)) 0/32, 0/45, 0/56 (STS) 0/8 (DoB)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA DSK (nur für Bk1,8) (1)  DSK (1) Bett-M (1)  Abstreumaterial zur Herstellung der Oberflächenstruktur von Asphaltdeckschichten aus Gussasphalt - Einsatz bitumenumhüllt (1)  AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA OB  AC T FSS (1) FSS (1) FSS STS STS DoB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA DSK (1)  DSK (1) Bett-M (1)  AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA OB  AC T FSS (1) FSS (1) FSS STS STS DoB	8

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
35	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	e) Seifersdorf Zum Steinbruch 10 09603 Großschirma Telefon: 037328 16810 Fax: 037328 5503 Produktion eingestellt - Verkauf von Restbeständen	<b>Diabas</b>  Füller  fGK - Brechsand  gGK - Splitt	Füller  0/2  5/22 22/32 2/5, 5/8, 8/11	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1)	11/16
135	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	f) Trebsen Produktion eingestellt - Verkauf von Restbeständen 5/22 Neuproduktion	<b>Rhyolith</b>  gGK - Splitt	5/16 5/22	AC T AC T	AC T AC T	8

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
36	Hartsteinwerke Kleinschönberg GmbH Meßweg 1 01665 Klipphausen Telefon: 035204 402-50 Fax: 035204 402-51 www.teichmann-bau.de	a) Kleinschönberg- Wustliche	<b>Syenodiorit</b>  Füller  fgK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt    gGK - Splitt       GKG - Brechkornmische gGK - Schotter	Füller  0/2  0/5  0/5 (mit Natursand (1)), 0/8 (mit Natursand (1)) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20)  2/5, 5/8  8/11, 11/16, 16/22  2/8, 2/11  5/22, 16/32  8/16  5/11  22/32 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> 0/32, 0/45 32/45	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, AC T, HGT Bett-M (1)  SoB, AC T, HGT, BTS, U (1) SoB, AC T, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T, HGT, BTS, U (1) SoB, AC T, HGT, BTS, U (1) SoB, AC T, HGT, BTS, U (1) SoB, AC T, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T, HGT SoB, AC T, HGT FSS (1) STS SoB, HGT	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, AC T, AC TD, HGT Bett-M (1)  SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, U SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, U, O (1) SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, U SoB, AC T, HGT, BTS, U SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, U, O (1) SoB, AC T, AC TD, HGT SoB, AC T, HGT FSS (1) STS SoB, HGT	6



Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Prüf- stelle
37	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	a) Bösenbrunn Hauptstraße Telefon: 037421 24997 Fax: 037421 6127	<b>Diabas</b>  Füller  fGK - Edelbrechsand  gGK - Splitt gGK - Edelsplitt  GKG - Brechkornmischung	Füller  0/2  22/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/45-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1)), 0/56 (mit Natursand (1)) (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) FSS STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) FSS STS	5
39	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	b) Lauterbach (mobile Anlage) Zum Lauterbacher Steinbruch 8 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 20473 Fax: 037421 20463	<b>Diabas</b>  GKG - Brechkornmischung	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	5
40	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	c) Limbach OT Herlasgrün Herlasgrüner Straße 08543 Pöhl Telefon: 03765 3914-23 Fax: 03765 3914-52	<b>Diabas</b>  GKG - Brechkornmischung	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/56-UF <sub>3</sub> (FSS) 0/45 (mit Natursand (1)) (STS)	FSS (1) FSS STS	FSS (1) FSS STS	5

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferförmung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl. IV bis VI		Prüf- stelle
					Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
41	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	d) Obercrinitz OT Obercrinitz Crinitzstraße 95 08147 Crinitzberg Telefon: 037462 3289 Fax: 037462 4084	<b>Granit</b> GKG - Brechkorn gemischte	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	5
42	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	e) Saupersdorf OT Saupersdorf Burkersdorfer Straße 60 08107 Kirchberg Telefon: 037602 61-98 Fax: 037602 61-98	<b>Granit</b> GKG - Brechkorn gemischte	0/11 (DoB) 0/22-UF <sub>5</sub> , 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)), 0/45-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)) (FSS) 0/56-UF <sub>3</sub> (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1)) (STS) 0/56 (STS)	- FSS (1) FSS FSS FSS STS STS	DoB FSS (1) FSS FSS STS STS	5
43	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	f) Wildenau (mobile Anlage) Röthenbacher Straße 12 08237 Steinberg Telefon: 037462 29376 Fax: 037462 29378	<b>Granit</b> GKG - Brechkorn gemischte	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1)) (STS)	FSS (1) STS	FSS (1) STS	5

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
44	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	g) Wolfgrün (mobile Anlage) OT Wolfgrün Burkhardtgrüner Straße 08309 Eibenstock Telefon: 037752 551-660 Fax: 037752 551-662	<b>Granit</b>  GKG - Brechkornmische	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> (FSS)	FSS (1)	FSS (1)	5
45	Heidelberger Sand und Kies GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Penig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733 www.heidelbergcement.de	a) Penig (BAU-ZERT)	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand	0/2 [PE13001300]  0/2 [PE13001M00]  0/2 [PE13001300] 2/8, 8/16, 16/32	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC D, MA  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	BTS, U, O  AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	15
46	Heidelberger Sand und Kies GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Penig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733 www.heidelbergcement.de	b) Sermuth (BAU-ZERT) OT Sermuth Gewerbegebiet im Kieswerk 04680 Colditz	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand	0/2  0/4  0/2, 0/4 2/8, 8/16 0/32-UF <sub>5</sub>	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	BTS, U, O  BTS, U, O	15
49	HEIM Niedersächsische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	a) Hagenwerder An der Alten F 99 02827 Hagenwerder Telefon: 035822 4040 Fax: 035822 4042  (Produktion ruht)	<b>Sand, Kies</b>  2020 wurde nicht produziert.				

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
12	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sprowitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	b) Hahnenberg I (Ost) (BAU-ZERT) Luppelubrau 5 E 02627 Radibor Telefon: 035933 37661 Fax: 035933 37999	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand	0/2a [0005]  0/2d [0007]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O	2
52	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sprowitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	c) Hahnenberg II (West) Johnsdorfer Weg 25 02699 Neschwitz Telefon: 035933 30715	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand	0/2  0/4	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS (1), U (1), O (1)	3
50	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sprowitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	d) Hainewalde Bergstraße 02779 Hainewalde Telefon: 035841 2627 Fax: 035841 2635 <i>(Produktion ruht)</i>	<b>Sand, Kies</b>  2020 wurde nicht produziert.	2/8, 8/16, 16/32 Rohkiessand-UF <sub>5</sub>	BTS, U (1), O (D>8) (1) SfM (1)	BTS (1), U (1), O (1) SfM (1)	

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
51	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	e) Moholz OT Hähnichen Fichtenweg 02906 Niesky Telefon: 03588 205841 Fax: 03588 209828	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand        GKG - Kiessand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 [2120]  0/2 [450 2150]  0/2 MG [450 2170]  0/4 [450 2200]  0/8 2/8, 8/16 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2020 nicht eingehalten.	AC T, AC D, MA  BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) - BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U, O	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O BTS, U, O BTS, U, O AC T, AC TD BTS, U, O	3
48	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	f) See OT See Am Teich 02906 Niesky Telefon: 03588 22292-231 Fax: 03588 22292-290 <i>(Produktion ruht)</i>	<b>Sand, Kies</b>  2020 wurde nicht produziert.				
55	Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG OT Pomßen Großsteinberger Straße 04668 Parthenstein Telefon: 034293 5370 Fax: 034293 53737 www.h-niemeier.de	a) Pomßen III <i>(Produktion ruht)</i>	<b>Sand, Kies</b>  2020 wurde nicht produziert.				

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
53	Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG OT Sprotta Eilenburger Landstraße 17 04838 Doberschütz Telefon: 03423 753971 Fax: 03423 602290 www.h-niemeier.de	a) Sprotta	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2  0/2 2/8, 8/16 0/32-UF <sub>5</sub>	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O  FSS (1)	8
56	Holcim Kieswerk Zeithain GmbH & Co. KG Am See 2 01619 Zeithain Telefon: 03525 762000 Fax: 03525 761098 www.holcim.de	a) Zeithain (BAU-ZERT)	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2 [15002449]  0/2 [15002449], 0/2* [15002553] 0/2* [15002553]  2/8, 8/16, 16/32	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1)  BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, HGT, BTS, U, O  BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  FSS (1)	8
57	Hülkens Liebersee GmbH & Co. KG Liebersee 72 04874 Belgern-Schildau Telefon: 034224 4410 Fax: 034224 44122 www.huelkens-liebersee.de	a) Liebersee (BAU-ZERT)	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 [10200], 0/2 [10230]  0/2 [10200], 0/2 [10230] 2/8 [30300], 8/16 [31700], 16/32 [31900] 0/45-UF <sub>5</sub> /C <sub>50/30</sub> (1)	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	BTS, U, O  BTS, U, O  FSS (1)	8
58	Jähne GmbH & Co. KG Sand- und Kieswerk OT Ruppertsdorf Obernursdorfer Straße 20 a 02747 Stadt Herrnhut Telefon: 035873 40080 Fax: 035873 40081	a) Ruppertsdorf OT Ninive Oderwitzer Straße 02747 Stadt Herrnhut	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand GKG - Kiesgemisch	0/2  Rohkiessand-UF <sub>5</sub>	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SfM (1)	BTS, U, O  SfM (1)	11/16

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
59	Jansen Beton- und Granitwerke GmbH Steinweg 17 01662 Meißen Telefon: 03521 7612-0 Fax: 03521 7612-40	a) Meißen-Cölln	<b>Granit</b> gGK - Splitt GKG - Brechkornmische	8/16, 16/32 0/32-UF <sub>5</sub>	FSS (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)		11/16
143	Jansen Beton- und Granitwerke GmbH Steinweg 17 01662 Meißen Telefon: 03521 7612-0 Fax: 03521 7612-40	b) Meißen-Dobritz (Produktion ruht)	<b>Rhyolith</b> 2020 wurde nicht produziert.				
61	KBR Kies-Baustoffe-Recycling GmbH Sachsendorf OT Sachsendorf Poststraße 88 04808 Wurzen Telefon: 034261 63931 Fax: 034261 63933 www.kbr-sachsendorf.de	a) Sachsendorf	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	4
60	Kies + Sand Service GmbH Reinsdorfer Straße 29 08066 Zwickau Telefon: 0375 81833-0 Fax: 0375 81833-30 www.kiessand.de	a) Zwickau (BAU-ZERT)	<b>Sand, Kies</b> GKG - Kiesgemisch	0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1), HGT (1)	FSS (1), HGT (1)	2
64	Kieswerk Löbnitz GmbH & Co. KG Industriestraße 1 04509 Löbnitz Telefon: 034208 7450 Fax: 034208 74540 www.kieswerke-loebnitz.de	a) Löbnitz (BAU-ZERT)	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	4

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
65	Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG Dresdner Straße 19 01936 Laußnitz Telefon: 035205 5860 Fax: 035205 58612 www.kieswerk-ottendorf.de	a) Ottendorf-Okrilla (BAU-ZERT)	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UF <sub>5</sub> 0/32-UF <sub>5</sub>	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1)   BTS, U, O  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) FSS (1), HGT (1)	SoB, HGT, BTS, U, O	8
63	Kieswerke Borsberg GmbH & Co. KG Gabelberger Straße 8 01809 Heidenau Telefon: 03529 56090 Fax: 03529 560912 www.kieswerke-borsberg.de	a) Birkwitz-Pratzschwitz (BAU-ZERT) OT Pratzschwitz Kiesstraße 01796 Pirna Telefon: 03501 578781	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2 [15002335]  0/2* [15002522]  0/2 [15002335], 0/2* [15002522] 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  Anwendungsbereich ZTV-ING  Anwendungsbereich ZTV-ING	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O	2
62	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemminger Weg 1 09322 Penig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 7721 www.heidelbergcement.de	a) Flemmingen (BAU-ZERT)	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2 [AR400023]  0/2 [AR400024] 0/2 [AR400020]  0/4 [AR400030]  0/2 [AR400020], 0/4 [AR400030] 2/8, 8/16, 16/32	AC T, AC D, MA  SoB, HGT BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, HGT BTS, U, O BTS, U, O	15



Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
149	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemminger Weg 1 09322 Penig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 7721 www.heidelbergcement.de	b) Leupahn (BAU-ZERT) Thierbaumer Straße 3 09306 Leupahn	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand	0/2	Anwendungsbereich ZTV-ING (1)		15
66	KT Kieswerk Taubenheim GmbH OT Piskowitz Militzer Straße 2 01665 Klipphausen Telefon: 035244 41791 Fax: 035244 41793 www.dt-gruppe.de	a) Taubenheim	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  GKG - Kiesgemisch	0/2 [0320]  0/2 [3322]  Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2020 nicht eingehalten.	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC D, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	2
68	Lausitzer Grauwacke GmbH OT Lieske Werkstraße 1 01920 Oßling Telefon: 035792 576-0 Fax: 035792 576-15 www.lausitzer-grauwacke.de	a) Lieske (BAU-ZERT)	<b>Grauwacke</b>  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt  gGK - Splittgemisch  GKG - Brechkornmische  gGK - Schotter	0/2  0/5 1/3-f <sub>3</sub> 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  8/16 16/32, 22/32 2/16 5/16, 5/22, 5/32 0/8-UF <sub>5</sub> , 0/16-UF <sub>5</sub> , 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> 0/32-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)), 0/45-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)) 0/32, 0/45 (STS) 32/45	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T  Abstreumaterial bindemittelumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T AC T SoB, AC T FSS (1)  FSS STS SoB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD FSS (1)  FSS STS SoB	11

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
69	Max Bögl Stiftung & Co. KG Hartsteinwerk Dörfel Postfach 11 20 92301 Neumarkt i. d. Opf. www.max-boegl.de	a) Dörfel OT Dörfel Talstraße 24 09487 Schletttau Telefon: 03733 6776-0 Fax: 03733 6776-20	<b>Gneis</b>  fGK - Edelbrechsand  GKG - Brechsand-Splitt  gGK - Splitt  gGK - Edelsplitt   GKG - Brechkornmische	0/2  0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06)  2/8, 8/16 16/32  2/5, 5/8, 16/22   8/11, 11/16  0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32-UF <sub>3</sub> , 0/45-UF <sub>3</sub> (FSS) 0/32, 0/45, 0/56 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M (1)  BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1)  FSS STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M (1)  BTS, U, O AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1)  FSS STS	5	
4	Matthäi Rohstoff GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Brößnitz OT Brößnitz Am Schieferberg 01561 Lampertswalde Telefon: 035343 786-0 Fax: 035343 786-29 www.matthaei.de	a) Brößnitz	<b>Grauwacke/Granodiorit (1)</b>  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt  gGK - Splittgemisch  GKG - Brechkornmische	0/2  0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  8/11 2/16, 5/22, 5/32 8/32 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T SoB FSS (1) STS	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1), O (1) SoB, AC T, AC TD SoB FSS (1) STS	11/16	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
17	Firma Christian Miersch & Co. GmbH OT Salzenforst Salzenforster Straße 131 02625 Bautzen Telefon: 03591 303966 Fax: 03591 304278 www.kieswerkmiersch.de	a) Salzenforst	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand   gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	0/2   0/2 2/8, 8/16 2/8, 8/16 0/8-UF <sub>5</sub> , Rohkiesand-UF <sub>5</sub>	SoB, AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SfM (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SfM (1)	11/16
70	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	a) Berbersdorf (BAU-ZERT) OT Berbersdorf Am Striegiszusammen- fluß 9 09661 Striegistal Telefon: 037207 681-12 Fax: 037207 681-13	<b>Granit</b>  fGK - Brechsand  gGK - Splitt   gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmische	0/2  2/8-Sl <sub>50</sub> [33303] 2/8-Sl <sub>20</sub> [34302], 8/16-Sl <sub>20</sub> [34692] 8/16-Sl <sub>50</sub> [33693] 2/8-Sl <sub>20</sub> [34302], 8/16-Sl <sub>20</sub> [34692], 8/11-Sl <sub>20</sub> [34662], 16/22 16/32 16/22 [34812]  2/16 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/45-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)) 0/32, 0/45 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1) BTS, U (1), O (D>8) (1)  AC T, BTS, U (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)  AC T AC T, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T FSS (1), HGT (1) FSS STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U BTS, U, O  AC T, AC TD, BTS, U Anwendungsbereich ZTV-ING (1)  AC T AC T, BTS, U, O AC T, AC TD FSS (1), HGT (1) FSS STS	8
153	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	b) Diethensdorf (BAU-ZERT) (mobile Anlage) Telefon: 037202 801-12 Fax: 037202 801-19	<b>Granulit</b>  GKG - Brechkornmische	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
71	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	c) Grumbach (BAU-ZERT) OT Grumbach Helbigsdorfer Länge 2 01723 Wilsdruff	Gneis  Füller  fGK - Brechsand  gGK - Splitt	Füller  0/2  2/8, 8/16 [34693] 5/16, 22/32 8/16-Sl <sub>20</sub> [34693] 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/5-Sl <sub>15</sub> [34635], 5/8-Sl <sub>15</sub> [34625]  2/5, 5/8, 8/11, 8/16-Sl <sub>20</sub> [34693], 11/16, 16/22  GKG - Brechkornmische	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, BTS, U (1) AC T BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, BTS, U AC T, AC TD BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O U, O	FSS (1)  FSS  STS	2

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
72	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	d) Hartmannsdorf (BAU-ZERT) Limbacher Straße 38 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-102 Fax: 03722 712-150	<b>Granulit</b>  Füller  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller  0/2  0/5 5/11, 11/22, 22/32 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/5-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub> , 5/8-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub> , 8/11-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub> 5/32 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/45-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)) 0/32, 0/45 (STS) 32/56	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T AC T, AC TD BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O OB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O OB	8
146	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	e) Leutewitz (BAU-ZERT) OT Leutewitz 01665 Käbschütztal	<b>Andesit</b>  GKG - Brechkornmische	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2020 nicht eingehalten.			8
73	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	f) Pockau-Görsdorf (BAU-ZERT) OT Görsdorf Freiberger Straße 23 09509 Pockau	<b>Gneis</b>  gGK - Splitt  GKG - Brechkornmische	2/8, 8/16-Sl <sub>50</sub> [33693], 8/16-Sl <sub>20</sub> [34692], 16/22 8/16 [34692], 16/22 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32, 0/45, 0/56 (STS)	BTS, U (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1), HGT (1) FSS (1) STS	BTS, U  FSS (1), HGT (1) FSS (1) STS	8

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
142	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	g) Schmohlhöhe (BAU-ZERT) (mobile Anlage) OT Naundorf 09627 Bobritzsch	<b>Granit</b>  GKG - Brechkornmischte	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	8
178	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	h) Seifersbach (BAU-ZERT) (mobile Anlage) OT Seifersbach An der Fuchsklappe 09661 Rossau <i>(Produktion ruht)</i>	<b>Granulit</b>  2020 wurde nicht produziert.				
74	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-21 www.mdb-gmbh.de	a) Kleinpösna OT Kleinpösna Kiesgrubenstraße 23 04319 Leipzig Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF <sub>5</sub> [552] 0/32 [530]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1)  SoB, HGT, BTS, U, O (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) HGT (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O  SoB, HGT, BTS, U, O (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) HGT (1)	12
75	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-21 www.mdb-gmbh.de	b) Laußig Landstraße 51 04838 Laußig Telefon: 034243 333211 Fax: 034243 333221	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O  BTS, U, O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	12

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
76	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-21 www.mdb-gmbh.de	c) Rehbach OT Rehbach Albersdorfer Weg 11 04249 Leipzig Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand   gGK - Kies	0/2   0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	12	
148	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-21 www.mdb-gmbh.de	d) Zitzschen OT Kleinschkorlopp Kitzener Straße 39 04523 Pegau Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	<b>Sand, Kies</b>  GKG - Kiesgemisch	0/32-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	12	
80	Natursteinwerk Mittweida GmbH Weinsdorfer Straße 34 09648 Mittweida Telefon: 03727 6213-0 Fax: 03727 9099-5 www.natursteinwerk- mittweida.de	a) Mittweida (BAU-ZERT)	<b>Granit</b>  GKG - Brechkorn gemische	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	FSS (1), HGT (1) FSS (1) STS	FSS (1), HGT (1) FSS (1) STS	5	
81	Natursteinwerk Theuma GmbH Zum Plattenbruch 6 - 8 08541 Theuma Telefon: 037463 224-0 / -20 Fax: 037463 224-70 www.natursteinwerk- theuma.de	a) Theuma	<b>Fruchtschiefer</b>  GKG - Brechkorn gemische	0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	1	

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferförmung	Geegneter Verwendungsbereich		Prüf- stelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
82	Natursteinwerke Weiland GmbH Kaiser-Friedrich- Promenade 104 61348 Bad Homburg v. d. H. www.natursteinwerke- weiland.de	a) Auerhahn (BAU-ZERT) OT Neuköllm Am Auerhahn 02977 Hoyerswerda	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	7
83	Natursteinwerke Weiland GmbH Kaiser-Friedrich- Promenade 104 61348 Bad Homburg v. d. H. www.natursteinwerke- weiland.de	b) Bernbruch (BAU-ZERT) OT Bernbruch Am Steinbruch 1 01917 Kamenz	<b>Grauwacke</b>  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt  gGK - Splitt    gGK - Splittgemisch  GKG - Brechkornmischsche    gGK - Splitt-Schotter  gGK - Schotter	0/2  0/5 0/8, 0/11, 0/16 16/32 22/32 2/5  5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/32, 8/32 5/22 5/16, 5/32 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32-UF <sub>3</sub> , 0/45-UF <sub>3</sub> , 0/56-UF <sub>3</sub> (FSS) 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (STS) 0/32-UF <sub>3</sub> , 0/45-UF <sub>3</sub> , 0/56-UF <sub>3</sub> (STS) 2/45, 2/56, 2/63, 5/45, 5/56, 5/63, 8/45, 8/56, 8/63, 11/45, 22/63 32/45, 32/56, 32/63	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T  SoB AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB AC T SoB, AC T FSS (1) FSS STS STS SoB SoB	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD  SoB-Zumischprodukt (1) SoB AC T SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB AC T SoB, AC T FSS (1) FSS STS STS SoB SoB	7



Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
84-B	Natursteinwerke Weiland GmbH Kaiser-Friedrich-Promenade 104 61348 Bad Homburg v. d. H. www.natursteinwerke-weiland.de	c) Schwarzkollm (BAU-ZERT) OT Schwarzkollm Werkstraße 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25	Granodiorit					7
			fGK - Brechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA		
			GKG - Brechsand-Splitt	0/5 0/5 (1) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20)	AC T Bett-M (1), Fug-M (1)	AC T, AC TD Bett-M, Fug-M		
			gGK - Splitt	2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O		
				2/8, 8/16	AC T, BTS, U (1), O (D>8) (1)	AC T, AC TD, BTS, U, O		
84-C			Granodiorit/Grauwacke					7
			fGK - Brechsand	0/2	SoB	SoB		
			GKG - Brechsand-Splitt	0/5 0/8, 0/11, 0/16	SoB SoB	SoB SoB		
			gGK - Splitt	2/5, 16/32	SoB	SoB		
			gGK - Splittgemisch	2/32, 5/32, 8/32	SoB	SoB		
			GKG - Brechkornmische	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS)	FSS (1)	FSS (1)		
			gGK - Splitt-Schotter	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (STS)	STS	STS		
			gGK - Schotter	2/45, 2/56, 2/63, 5/45, 5/56, 5/63, 8/45, 8/56, 8/63, 11/45, 22/63 32/45, 32/56, 32/63	SoB	SoB		
85	Naundorfer Naturstein GmbH & Co. KG Dresdner Straße 9 01705 Freital Telefon: 0351 6415906 Fax: 0351 6415908	a) Naundorf OT Hilbersdorf Dorfstraße 60 09627 Bobritzsch Telefon: 037325 1404 Fax: 037325 37413	Granit				15	
			GKG - Brechkornmische	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> 0/45-UF <sub>3</sub>	FSS (1) FSS	FSS (1) FSS		

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
87	NK-Normkies GmbH & Co. KG Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 / -71 Fax: 0375 2860-67 www.normkies.de	a) Zwickau	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1)   BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	15
88	NK-Normkies GmbH & Co. KG Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 / -71 Fax: 0375 2860-67 www.normkies.de	b) Zwickau-Auerbach	<b>Sand, Kies</b>  GKG - Kiesgemisch	0/32-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	15
144	OPTI-Bau GmbH Straßen-, Tief- und Kanalbau Paul-Greifzu-Straße 57 01591 Riesa Telefon: 03525 743700 Fax: 03525 743836 www.optibau-riesa.de	a) Riesa Krähenhüttenweg 1 01591 Riesa	<b>Sand, Kies</b>  GKG - Kiesgemisch	0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	4
90	Ostrauer Kalkwerke GmbH Kalkwerkstraße 1 04749 Ostrau Telefon: 034324 5030 Fax: 034324 22253 www.ostrauer-kalkwerke.de	a) Ostrau	<b>Dolomit</b>  Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, PA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	14
91	PhönixBau GmbH Zschorlauer Straße 56 08280 Aue Telefon: 03771 2863-0 Fax: 03771 2863-32 www.phoenix-bau-aue.de	a) Blauenthal Talstraße 08318 Blauenthal Telefon: 0151 12574451	<b>Granit</b>  GKG - Brechkornmische	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2020 nicht eingehalten.			5

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
92	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Bärenstein Bielatalstraße 15 01768 Altenberg Telefon: 035054 25387 Fax: 035054 29097	<b>Granitporphyr</b>  GKG - Brechkorngemische	  <i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 und 2020 nicht eingehalten.</i>			2
93	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	b) Ebersbach Raumbuschweg 2 02730 Ebersbach Telefon: 03586 408196 Fax: 03586 408197	<b>Granodiorit/Lamprophyr</b>  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt  gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemische	0/2  0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/8, 8/16 5/16 0/45-UF <sub>5</sub>	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O AC T, AC TD FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
94	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	c) Friedrichswalde OT Friedrichswalde Niederseidewitzer Straße 01819 Bahretal Telefon: 035025 50401 Fax: 035025 50442	<b>Diabas</b>  Füller  fGK - Edelbrechsand  GKG - Brechsand-Splitt   gGK - Splitt  gGK - Edelsplitt   gGK - Splittgemisch GKG - Brechkongemische	  Füller  0/2  0/5 (mit Natursand (1)) (1), 0/8 (mit Natursand (1)) (1) (TL Pflaster-SiB 06/15; ZTV Pflaster-SiB 20) 22/32 2/8, 8/16, 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 16/22  2/5, 5/8, 8/11, 16/22 11/16  2/16 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)), 0/45-UF <sub>3</sub> (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32, 0/45 (STS) 0/32 (mit Natursand (1))	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                <			

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
95	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	d) Kindisch Zum Steinberg 36 01920 Elstra Telefon: 035793 39980 Fax: 035793 39982	<b>Granodiorit/Dolerit</b>  gGK - Splitt	2/5 [37100/47100], 5/8 [37100/471100], 8/11 [371200], 8/16 [370300] 2/8, 8/11 [471200], 8/16 [470300], 16/22 2/8, 8/11 [471200], 8/16 [470300], 16/22 2/5-S <sub>15</sub> [471050], 5/8-S <sub>15</sub> [471150]  5/16 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32-UF <sub>3</sub> , 0/45-UF <sub>3</sub> (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	Anwendungsbereich ZTV-ING (1)  BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U, O  Anwendungsbereich ZTV-ING (1)  BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) AC T FSS (1) FSS STS		2
96	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	e) Melaune Am Waldessaum 14 a 02894 Reichenbach Telefon: 035828 70740 Fax: 035828 79894	<b>Granit</b>  gGK - Splitt GKG - Brechkorn gemische	2/5, 5/8, 8/11, 8/16 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub>	Anwendungsbereich ZTV-ING (1)  FSS (1) FSS (1)		2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
97	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	f) Pließkowitz Am Steinbruch 1 02694 Pließkowitz Telefon: 035932 308-20 Fax: 035932 308-03	<b>Granodiorit/Lamprophyr</b>  Füller  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller  0/2  0/5 22/32 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/5-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub>  2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-Sl <sub>15</sub> , 5/8-Sl <sub>15</sub>  2/8, 8/16 5/16 0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA, OB BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T FSS (1) STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, OB BTS, U, O BTS, U, O BTS, U, O AC T, AC TD FSS (1) STS	2	
98	Radmer Bau Kieswerke GmbH & Co. Sand und Kies KG Am Schrägweg 1 04435 Schkeuditz Telefon: 034205 84381 bis -84 Fax: 034205 87462 www.radmer-kieswerk.de	a) Kleinlebenau  (Produktion ruht)	<b>Sand, Kies</b>  2020 wurde nicht produziert.					
103	Sand-Kies-Recycling GmbH OT Strauch Neue Grube 01561 Großenhain Telefon: 03522 507312 Fax: 03522 507320 www.skr-strauch.de	a) Strauch, neue Grube	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2  0/2 2/8, 8/16 0/32-UF <sub>5</sub>	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O FSS (1)	5	

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
105	SBU Sandwerke Dresden GmbH Messering 9 01067 Dresden Telefon: 0351 867000 Fax: 0351 4942476 www.dt-gruppe.de	a) Dresden, Rade- burger Straße (BAU-ZERT) Telefon: 0351 8024321 Fax: 0351 8024322	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand	0/2 [SWD 2]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	8
107	Schotter- und Kiesunion GmbH & Co. KG Am Ochsenwinkel 2 04319 Leipzig-Hirschfeld Telefon: 034291 460-0 Fax: 034291 460-25 www.sk-union.de	a) Hirschfeld	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand  gGK - Splittgemisch gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	0/2 [01010]  0/2 [01040]  0/4 [02020]  2/22-C <sub>50/30</sub> (1) 2/4, 4/8 2/8, 8/16, 16/32  0/32-UF <sub>3</sub> 0/45-C <sub>50/30</sub> /UF <sub>5</sub>	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, AC T, AC D, MA, HGT SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) AC T BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) FSS (1) FSS (1)	SoB, HGT, BTS, U, O  SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, HGT, BTS, U, O  AC T BTS, U, O (1) AC T, AC TD (1), BTS, U, O (1) FSS (1) FSS (1)	8

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
108-B	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klengelsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 034383 42066 Fax: 034383 42064	a) Altenhain	<b>Andesit</b>  fgK - Brechsand  gGK - Splitt	  0/2 (1)  1/3-f <sub>3</sub>  2/5, 5/8, 8/11, 16/22  2/8, 8/16  22/32 11/16  2/5 [000117OB], 5/8 [000118OB]	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial (gemäß TL Gestein-StB 04/18) - Einsatz bitumenunhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA OB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, BTS, U, O AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA OB	12





Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
132	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Mörtitz Dübener Landstraße 1 04838 Doberschütz Telefon: 03423 759290 Fax: 03423 755057	a) Mörtitz (BAU-ZERT)	<b>Sand, Kies</b>  fgK - Natursand  gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2  0/2 2/8, 8/16 <i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SfB 04/07 wurde 2020 nicht eingehalten.</i>	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, HGT, BTS, U, O	4
112	SK Sächsische Kalkwerke Borna GmbH Borna Nr. 10 01819 Bahretal Telefon: 035025 549537 Fax: 035025 549544 www.dt-gruppe.de	a) Borna	<b>Kalkstein</b>  GKG - Brechkornmische	0/32-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	2

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnformung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl. IV bis VI Bk100 bis Bk1,8 Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
114	Steinbruch Oberrottendorf GmbH c/o ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Oberrottendorf OT Oberrottendorf Bischofswerdaer Straße 324 01844 Neustadt/Sachsen Telefon: 03596 5824-0 Fax: 03596 5824-55 www.steinbruch- oberrottendorf.de	<b>Zweiglimmergranodiorit/ Lamprophyr (Mikrogabbro)</b>  Füller  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt	Füller  0/2  0/5 0/3 (ZTV BEA-StB 09/13) 0/5, 0/8 (ZTV BEA-StB 09/13) 0/8 (1) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 16/32, 22/32 5/16, 5/22 1/3-f <sub>0,5</sub> 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-f <sub>0,5</sub> /Sl <sub>20</sub> , 5/8-f <sub>0,5</sub> /Sl <sub>20</sub> , 8/11-f <sub>0,5</sub> /Sl <sub>20</sub> 5/8-Sl <sub>15</sub> Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2020 nicht eingehalten.	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD DSK (1) DSK (1) Bett-M  AC T AC T, AC TD Abstreumaterial AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA OB - PA (1)	2
115	Steinbruch Schelmburg GmbH & Co. KG Technische Geschäftsleitung Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	a) Kirchberg Wiesener Straße 08107 Kirchberg Telefon: 037602 18077 Fax: 037602 18078	<b>Hornfels (1)</b>  Füller  fGK - Brechsand  gGK - Splitt	Füller (stark versteifend)  0/2 (1)  2/5, 5/8 [802502], 8/11 [802503], 11/16, 16/22 5/8 [802511], 11/16 [802512] 22/32 5/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA - AC T AC T	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Prüfstelle
116	Steine und Erden Lagersstättenwirtschaft GmbH Bertolt-Brecht-Allee 24 01309 Dresden Telefon: 0351 2134393 Fax: 0351 2134395 www.steineerden.de	a) Ponickau (BAU-ZERT) OT Naundorf Rohnaer Straße 34 01561 Thielendorf Telefon: 035755 55180 Fax: 035755 55181	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand    gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	0/2 [100]  0/4 [200]  0/2 [100], 0/4 [200] 2/8, 4/8, 8/16, 16/32 2/8, 4/8, 8/16, 16/32 <i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 und 2020 nicht eingehalten.</i>	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U (1), O (1)	8
117	Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wittichenau Telefon: 035725 70285 Fax: 035725 759-0 035725 70286 www.steinwerke-metzner.de	a) Dubring (BAU-ZERT)	<b>Grauwacke</b>  fGK - Brechsand  gGK - Splitt  GKG - Brechkornmische	0/2  2/5  0/56-UF <sub>5</sub> (FSS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1)	11/2
118	STK Straßen- und Tiefbau GmbH Carolathal 18 08359 Breitenbrunn Telefon: 0171 3818061	a) Halde des ehemaligen Schachtes 235 am Hirschstein bei Antonsthal	<b>Gneis-Glimmerschiefer</b>  GKG - Brechkornmische	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	5
119	Stottmeier Hartsteinwerk GmbH OT Buchenberg Borstendorfer Straße 09573 Leubsdorf Telefon: 037291 69550 Fax: 037291 69555 www.stottmeier-hartsteinwerk.de	a) Buchenberg	<b>Gneis</b>  fGK - Edelbrechsand  gGK - Splitt gGK - Edelsplitt  GKG - Brechkornmische	0/2 (1)  16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub> , 0/56-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32, 0/45, 0/56 (STS)	AC T, AC B, AC D, MA  AC T AC T, AC B, AC D, MA FSS (1) STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) STS	5

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
147	STRABAG AG Direktion Sachsen/Thüringen Bereich Mitte Theaterstraße 58 07545 Gera Telefon: 0365 55295-0 Fax: 0365 55295-20	a) Gablenz OT Gablenz Gablenzer Hauptstraße 51 08451 Crimmitschau	<b>Sand, Kies</b>  GKG - Kiesgemisch	0/32-UF <sub>5</sub> (1) 0/45-UF <sub>5</sub> (1), 0/56-UF <sub>5</sub> (1)	FSS (1) FSS (1)	FSS (1) FSS (1)	8
121	ST Sandabbau und Re- kultivierungs GmbH Messerling 9 01067 Dresden Telefon: 0351 867000 Fax: 0351 4942476 www.dt-gruppe.de	a) Sandgrube "Am Kannenhenkelweg" Telefon: 0351 8043383 Fax: 0351 8032096	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand	0/2	AC T, AC D, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	2
122	Tamara Grafe Beton GmbH Großenthainer Straße 29 01561 Schönfeld Telefon: 035248 830-0 Fax: 035248 830-77 www.grafe.de	a) Brockwitz (BAU-ZERT) OT Brockwitz Quersaer Straße 01561 Lampertswalde	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, HGT, BTS, U, O	2
123-B	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	<b>Sand, Kies</b>  GKG - Kiesgemisch	Wandkies-UF <sub>5</sub>	SfM (1)	SfM (1)	3

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
181	VEF Verwaltung Entwicklung Finanzierung GmbH & Co. KG OT Bärenstein Mügilitzstraße 8 01773 Altenberg Telefon: 03504 6416-14 Fax: 03504 6416-16	a) Ulberndorf OT Ulberndorf Frauendorfer Straße 01768 Dippoldiswalde	<b>porphyrischer Mikrogranit</b>  GKG - Brechkornmischte	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	2
124	V & C Metzner GmbH Dubring 46 02997 Wittichenau Telefon: 035725 9293-0 Fax: 035725 9293-99 www.vcmetzner.de	a) Liebegast Zur Kiesgrube 01920 Osßling	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2 [10002] (1)  2/8, 8/16	SoB, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1)	SoB, BTS, U, O  BTS, U (1)	11
125	Walter Straßenbau KG OT Etzdorf Waldheimer Straße 76 A 09661 Striegistal Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Etzdorf	<b>Granulit</b>  GKG - Brechkornmischte	0/45-UF <sub>5</sub> (mit Natursand (1)) 0/45 (mit Natursand (1))	FSS (1) STS	FSS (1) STS	2
127	Zschaitzer Sand- und Kiesgruben GmbH Nordstraße 31 a 04720 Döbeln Telefon: 03431 710964 Fax: 03431 710964 www.zschaitzer-sand-kies.de	a) Zschaitz (BAU-ZERT) OT Zschaitz-Ottewig Sandgrube 04720 Döbeln Telefon: 03431 570747 Fax: 03431 700432	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2  0/2 2/8, 8/16	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	8

**Güteüberwachte Lieferwerke von Recycling-Baustoffen und Recycling-Baustoff-Gemischen im Freistaat Sachsen**  
Sächsische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
10	Beton- und Recycling GmbH Bad Düben Schmiedeberger Straße 70 04849 Bad Düben Telefon: 034243 333-10 Fax: 034243 333-19 www.bur-baddueben.de	a) Bad Düben	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkorngemische	0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)		9
21-B	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.faber-bau.de	a) Wurgwitz	<b>RC-Baustoff</b> (Andesit + Asphaltgranulat) GKG - Brechkorngemische	0/32-UF <sub>5</sub> , 0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)		2
29-B	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkorngemische	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2020 nicht eingehalten.				10
27	GP Günter Papenburg AG Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH Recyclingplatz Oschatz Wellerswalder Weg 19 04758 Oschatz Telefon: 03435 651-0 Fax: 03435 651-280 www.gp.ag	a) Oschatz	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkorngemische	0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)		9

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
35-B	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Action-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	a) Seifersdorf Zum Steinbruch 10 09603 Großschirma Telefon: 037328 16810 Fax: 037328 5503	<b>RC-Baustoff</b> (Diabas + Asphaltgranulat)  GKG - Brechkornmische	0/32-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)		16
38	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	a) Hartenstein 08280 Aue Telefon: 03771 23528 Fax: 03771 731421  (Produktion ruht)	<b>RC-Baustoff</b> (Diabas (1) + Asphaltgranulat)  2020 wurde nicht produziert.					
39-B	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	b) Lauterbach (mobile Anlage) Zum Lauterbacher Steinbruch 8 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 20473 Fax: 037421 20473	<b>RC-Baustoff</b> (Diabas + Asphaltgranulat)  GKG - Brechkornmische	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde nicht eingehalten.				5
40-B	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	c) Limbach 08543 Herlasgrün Telefon: 03765 3914-23 Fax: 03765 3914-52	<b>RC-Baustoff</b> (Diabas + Asphaltgranulat)  GKG - Brechkornmische	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde nicht eingehalten.				5



Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
89	Nordmineral Recycling GmbH & Co. KG Hammerweg 35 01127 Dresden Telefon: 0351 800160 Fax: 0351 8001611 www.nordmineral.de	a) Dresden, Hammerweg (Heller) (BAU-ZERT)	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkornmischungen	0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	2
99	REMEX Mineralstoff GmbH Betriebsstätte Chemnitz Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex.de	a) Chemnitz, Fischweg 1 (BAU-ZERT)	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkornmischungen	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2020 nicht eingehalten.			4
100	REMEX Mineralstoff GmbH Betriebsstätte Chemnitz Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex.de	b) Chemnitz, Kalkstraße 23 (BAU-ZERT) Telefon: 0371 304122 Fax: 0371 305351	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkornmischungen	0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)	FSS (1)	4
145	REMEX Mineralstoff GmbH Carl-Weichelt-Straße 7 04249 Leipzig Telefon: 0341 308488-0 Fax: 0341 308488-29 www.remex.de	a) Leipzig, Carl-Weichelt-Straße (BAU-ZERT)	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkornmischungen	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2020 nicht eingehalten.			4

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
101	REWO Recycling & Reaktivierung GmbH Wodanstraße 38 04347 Leipzig Telefon: 0341 92647858 Fax: 0341 92647859 www.rewo-leipzig.de	a) Leipzig, Wodanstraße	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkornmischungs	0/45-UF <sub>5</sub> [Sorte-Nr. 0001], 0/45-UF <sub>5</sub> [Sorte-Nr. 0002Z]	FSS (1)		FSS (1)	9
180	Sand- und Betonwerke Wechselburg GmbH Anger 1 09306 Wechselburg Telefon: 037384 82-0 Fax: 037384 82-20	a) Wechselburg	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkornmischungs	0/45-UF <sub>5</sub>	FSS (1)		FSS (1)	5
113	Slickers GmbH Baustoffrecycling OT Grumbach Am Gewerbepark 1 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 61908 Fax: 035204 61909 www.slickers- baustoffrecycling.de	a) Grumbach (BAU-ZERT)	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkornmischungs	0/32-UF <sub>5</sub>	FSS (1)		FSS (1)	2
125-B	Walter Straßenbau KG OT Elzdorf Waldheimer Straße 76 A 09661 Striegal Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Elzdorf	<b>RC-Baustoff</b> (Granulit + Ausbauphase) GKG - Brechkornmischungs	0/45-UF <sub>5</sub> (mit Natursand (1))	FSS (1)		FSS (1)	2

**Güteüberwachte Lieferwerke von industriell hergestellten Gesteinskörnungen im Freistaat Sachsen**  
**Sächsische Lieferwerke**

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
86	Nickelhütte Aue GmbH Rudolf-Breitscheid-Straße 08280 Aue Telefon: 03771 505-0 Fax: 03771 505-229 <a href="http://www.nickelhuetten-aue.de">www.nickelhuetten-aue.de</a>	a) Aue	<b>Schlacke (1)</b> GKG - Brechkornmische	0/45-UF <sub>5</sub> (1)	FSS	FSS		5
123	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 <a href="http://www.ts-bau.com">www.ts-bau.com</a>	a) Glaubitz	<b>Feralpi-Stahlwerksschlacke</b> GKG - Brechkornmische	0/45-UF <sub>5</sub> (FSS) 0/32-UF <sub>5</sub> (STS)	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)		3

**Anhang A:**  
**Widerstandsfähigkeit gegen Polieren (PSV), Freistaat Sachsen**

Herkunft	Gesteinsart	PSV-Werte				
		2016	2017	2018	2019	2020
Altenhain	Andesit	58	57	55	59	58
Altenhain	Rhyolith	50	50	50	51	49
Berbersdorf	Granit	51	50	54	51	51
Bernbruch	Grauwacke	54	56	54	54	53
Bösenbrunn	Diabas	56	59	57	54	-
Breitenau	Grauwacke	54	56	58	56; 56	-
Brößnitz	Grauwacke	53	51	55	54	56
Buchenberg	Gneis	55	55	56	54	-
Demitz-Thumitz	Granodiorit	55	55	54	54	54
Dörfel	Gneis	54	54	55	54	-
Ebersbach	Granodiorit/Lamprophyr	54	-	53	54	54
Friedrichswalde	Diabas	48	48	49	48	-
Großsteinberg	Rhyolith	53	53	51	51	51
Grumbach	Gneis	55	53	53	54; 56	-
Hammerunterwiesenthal	Marmor	-	33	-	-	-
Hartmannsdorf	Granulit	51	52	51	51	51
Kirchberg	Hornfels	60	59	57	57; 58	57
Kindisch	Granodiorit/Dolerit	54	-	54	-	54
Kleinschönberg-Wustliche	Syenodiorit	49	49	51	50	51
Lieske (Oßling)	Grauwacke	52; 53	53; 55	53	53	50; 53
Lüptitz	Rhyolith	51	52	51	51	51
Mittelherwigsdorf	Basalt	48	48	48	50	49
Niederebersbach	Grauwacke	54	56	54	55	55
Oberottendorf	Granodiorit/Lamprophyr	55	54	53; 54	55	54
Pließkowitz	Granodiorit/Lamprophyr	54	54	54	56	-
Schwarzkollm	Granodiorit	54	53	54	55	54
Seifersdorf	Diabas	50; 51	52	54	-	57
Venusberg	Amphibolit	58	56	57	58	57
Wittichenau (Dubring)	Grauwacke	55	55; 56	54	58	53
Zeithain (Röderau)	Kies	44	47	45	45	-
Zeithain (Röderau)	Kies, gebrochen	45	-	52	48; 52	-

**Anhang B:**  
**Die Eignungsnachweise beziehungsweise Fremdüberwachungsprüfungen werden**  
**durch nachfolgende Prüfstellen erstellt:**

Schl.-Nr.	Prüfstelle
1	Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH Postanschrift: PSF 70, 09058 Chemnitz Hausadresse: Dresdner Straße 232, 09131 Chemnitz Telefon: 0371 4299-80 Fax: 0371 4299-85 www.cbpcchemnitz.de
2	Technische Universität Dresden, Straßenbaulabor Postanschrift: 01062 Dresden Hausadresse: Georg-Schumann-Straße 7 A, 01187 Dresden Telefon: 0351 46333668 Fax: 0351 46335577 www.tu-dresden.de
3	Kiwa GmbH Prüfstelle Neuseddin Ladestraße 5 14554 Seddiner See Telefon: 033205 2208-0 Fax: 033205 2208-29 www.kiwa.de
4	MFPA Leipzig GmbH Geschäftsbereich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen Postanschrift: PF 74 11 06, 04323 Leipzig Hausadresse: Hans-Weigel-Straße 2 b, 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-196 www.mfpa-leipzig.de
5	Sächsische Bauprnf Edelman GmbH Saydaer Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10 www.baupruef-edelmann.de
6	Hochschule für Technik und Wirtschaft Prüfstelle für Straßenbaustoffe Postanschrift: PF 12 07 01, 01008 Dresden Hausadresse: Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751 oder -3307 Fax: 0351 462-2188 www.htw-dresden.de

Schl.-Nr.	Prüfstelle
7	BIB Baustoffprüflabor und Ingenieurgesellschaft Berlin mbH Haynauer Straße 71/73 12249 Berlin Telefon: 030 77507-300 Fax: 030 77507-312 www.berlin-bib.de
8	Ingenieurgesellschaft Baustoffe und Umwelt Weimar mbH Im Boden 5 99428 Weimar-Legefild Telefon: 03643 8680-0 Fax: 03643 8680-21 www.ibu-weimar.de
9	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig Graf-Platow-Straße 1 04683 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30 www.ikpleipzig.de
10	BGI-Brambach GmbH Grenzstraße 15 06112 Halle/Saale Telefon: 0345 567820 Fax: 0345 5678230 www.bgi-halle.de
11	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Halenseestraße, Innenraum AVUS Nordkurve 14055 Berlin Telefon: 030 30160-36 Fax: 030 3029502 www.asphalta.de
12	PST Prüfgesellschaft für Straßen- und Tiefbau mbH & Co. KG Ernest-Solvay-Straße 1 06406 Bernburg Telefon: 03471 34766-0 Fax: 03471 34766-30 www.pstbernburg.de

<b>Schl.- Nr.</b>	<b>Prüfstelle</b>
<b>13</b>	Baustoff- und Bodenprüfung Nordharz GmbH OT Langenstein Ströbecker Weg 4 38895 Halberstadt Telefon: 03941 621132-0 Fax: 03941 621132-99
<b>14</b>	Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Annastraße 67-71 50968 Köln Telefon: 0221 934674-42 Fax: 0221 934674-14
<b>15</b>	Dr. Hutschenreuther GmbH OT Isseroda Lindenweg 13 99428 Grammetal Telefon: 03643 87149-0 Fax: 03643 87149-22

<b>Schl.- Nr.</b>	<b>Prüfstelle</b>
<b>16</b>	Asphalta Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Niederlassung Sachsen Gartenstraße 56 A 01445 Radebeul Telefon: 0351 89564900 Fax: 0351 89564909
<b>17</b>	asphalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 1 23812 Wahlstedt Telefon: 04554 9920-0 Fax: 04554 9920-30

**Anhang C: Güteüberwachte Lieferwerke im Freistaat Sachsen**  
Ausländische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
130	Luxol A/S Tangrimme 19 7700 Thisted DÄNEMARK www.luxol.dk	a) Kløv Kaer	Luxovite® (kalzinierter Flint)  fGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 2/5-f <sub>2</sub> , 5/8-f <sub>2</sub>			AC D, SMA, MA AC D, SMA, MA	17

**Bekanntmachung  
des Sächsischen Staatsministeriums  
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
über die güteüberwachten Hersteller  
von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise  
im Freistaat Sachsen**

**Vom 31. Januar 2021**

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2020 diejenigen sächsischen Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15), unterliegen und somit zur Herstellung und zum Einbau von Kaltasphalt in dünnen Schichten für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die aufgeführten Hersteller ha-

ben mit den Prüfstellen einen Überwachungsvertrag gemäß TL G DSK-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Mischgut für Dünne Schichten im Kalteinbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2020 (SächsABl. SDr. S. S 375) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2021

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
Dr. Albrecht  
komm. Abteilungsleiter



**Güteüberwachte Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise  
nach TL G DSK-StB 15 im Freistaat Sachsen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Firma</b>	<b>Mischgeräte</b>	<b>Fremdüberwachung durch</b>
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

**Bekanntmachung  
des Sächsischen Staatsministeriums  
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten  
in Heißbauweise auf Versiegelung im Freistaat Sachsen**

**Vom 31. Januar 2021**

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2020 diejenigen sächsischen Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15), unterliegen und somit zur Herstellung und zum Einbau von Heißasphalt in dünnen Schichten auf Versiegelung für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die aufgeführten Hersteller

haben mit den Prüfstellen einen Überwachungsvertrag gemäß TL G DSH-V-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Mischgut für Dünne Schichten im Heißeinbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2020 (SächsABl. SDr. S. S 377) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2021

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
Dr. Albrecht  
komm. Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise  
auf Versiegelung nach TL G DSH-V-StB 15 im Freistaat Sachsen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Firma</b>	<b>Sprühfertiger</b>	<b>Fremdüberwachung durch</b>
1	Thiendorfer Fräsdienst GmbH & Co. KG Am Fiebig 11 01561 Thiendorf Telefon: 035248 8805-0 Fax: 035248 8805-54	- Vögele Super 1800-3i Ident-Nummer: 14821102	rabal-Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH Kieler Straße 41 a 01109 Dresden

**Bekanntmachung  
des Sächsischen Staatsministeriums  
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
über die güteüberwachten Produktionseinheiten für die Ausführung  
von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen**

**Vom 31. Januar 2021**

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2020 diejenigen sächsischen Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen (OB) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Oberflächenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15), unterliegen und somit zur Ausführung von Oberflächenbehandlungen für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die Güteüberwachung erfolgt auf der Grundlage eines Überwachungsvertrages gemäß TL G OB-StB 15.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) über güteüberwachte Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2020 (SächsABl. SDr. S. S 379) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2021

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
Dr. Albrecht  
komm. Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Produktionseinheiten zur Ausführung von  
Oberflächenbehandlungen nach TL G OB-StB 15 im Freistaat Sachsen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Firma</b>	<b>Produktionseinheit</b>	<b>Fremdüberwachung durch</b>
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

**Bekanntmachung  
des Sächsischen Staatsministeriums  
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen**

**Vom 31. Januar 2021**

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2020 die sächsischen Prüfstellen bekannt gegeben, die nach den Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau, Ausgabe 2015 (RAP Stra 15) anerkannt wurden.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen vom 31. Januar 2020 (SächsABl. SDr. S. S 381) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2021

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
Dr. Albrecht  
komm. Abteilungsleiter

# nach RAP Stra 15 anerkannte Prüfstellen innerhalb des Freistaates Sachsen

lfd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
1	63/StB 1.9	Technische Universität Dresden Fakultät Bauingenieurwesen Straßenbaulabor	01062 Dresden Telefon: 0351 46333668 Fax: 0351 46335577	<b>Dipl.-Ing. Andreas Otto</b> Dipl.-Geol. S. Marlick <i>Dipl.-Geol. S. Marlick (H)</i> <i>Dr.-Ing. M. Wolf (A, D, I)</i> <i>Dipl.-Ing. Andreas Otto</i> (BB, BE, F, G)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.  Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
2	63/StB 2.11	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Prüfstelle für Straßenbaustoffe	Friedrich-List-Platz 1 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751 0351 462-3307 Fax: 0351 462-2188	<b>Dipl.-Ing. J. Borek</b> Prof. Dr.-Ing. V. Rauschenbach <i>Dr.-Ing. T. Thiel (H)</i>	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / C 0 <sup>1)</sup> , 1, 2, 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  1) Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188. 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
3	63/StB 4.9	MFPA Leipzig GmbH Geschäftsbereich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen	Hans-Weigel-Straße 2 b 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-196	<b>Dipl.-Ing. E. Polnow</b> Dipl.-Ing. (FH) J. Knolle	A 1, 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.

Ikd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
4	63/StB 5.10	Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH	Dresdner Straße 232 09131 Chemnitz Telefon: 0371 429980 Fax: 0371 429985	<b>Dipl.-Ing. (FH) E. Ehmig</b> Dipl.-Ing. L. Reinhardt	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.  Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC.
5	63/StB 6.8	Sächsische Bauprüf Edelmann GmbH	Saydaer Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10	<b>Dipl.-Ing. T. Edelmann</b> Dipl.-Ing. (FH) H. Findelsen	A 1, 3 / BB 3 / BE 3 / D 0 <sup>2)</sup> , 3 / E 3 / G 3 / H 1, 3 / I 1, 2, 3  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
6	63/StB 7.12	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig	Graf-Platow-Straße 1 04683 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30	<b>Dipl.-Ing. (FH) F. George</b> Dipl.-Geol. C. Hocks <i>Dipl.-Ing. (FH) F. George</i> (BB, C, E, G, H) <i>Dipl.-Geol. C. Hocks</i> (A, D, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / C 0 <sup>1)</sup> , 1, 2, 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / E 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  1) Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188. 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.  Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC.



<b>lfd. Nr.</b>	<b>Anerkennungsnummer</b>	<b>Bezeichnung der Prüfstelle</b>	<b>Anschrift der Prüfstelle</b>	<b>Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter</b>	<b>Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische</b>
7	63/SiB 12.7	Geo-Analytik GmbH	Stützengrüner Straße 2 08304 Schönheide Telefon: 037755 4085 Fax: 037755 4949	<b>Dipl.-Ing. B. König</b> Dipl.-W.-Informatikerin U. Pruy	A 1, 3, 4 / D 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4
8	53/SiB 14.9	TPA GmbH Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation Bereich Ost, Labor Leipzig	Bautzner Straße 67 04347 Leipzig Telefon: 0341 230709-0 Fax: 0341 230709-22	<b>Dipl.-Ing. (FH) G. Hagenhenrich</b> Dipl.-Ing. L. Beutler Dipl.-Geogr. A. Donadel	A 1
9	63/SiB 15.12	Nievelt-Labor Deutschland GmbH	Breitscheidstraße 75 a 08451 Crimmitschau Telefon: 03762 9581-0 Fax: 03762 9581-26	<b>Dipl.-Ing. (BA) M. Meene</b> Dipl.-Ing. (FH) R. Eibe	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 <sup>2</sup> , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-SiB unterliegen.  Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
10	63/SiB 16.11	Prüftechnik Oberlausitz GmbH	Hermann-Schomburg-Straße 6 02694 Großdubrau Telefon: 035934 4488 Fax: 035934 4489	<b>Dipl.-Ing. (FH) H. Niedzwiedz</b> Dipl.-Ing. (FH) A. Werner	A 1, 3, 4 / G 3 / I 3

Ikd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
11	63/StB 17.7	raba-Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH	Kieler Straße 41 a 01109 Dresden Telefon: 0351 8800895 Fax: 0351 8800898	Dr.-Ing. L. Langhammer Dr.-Ing. T. Gleitz Dr.-Ing. L. Langhammer (BB, BE, F, G) Dr.-Ing. T. Gleitz (A, D, H, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / F 2 / G 3 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.  Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
12	63/StB 20.5	Geotechnisches Ingenieurbüro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH	Stöhrersstraße 14 04347 Leipzig Telefon: 0341 24435-0 Fax: 0341 24435-40	Dipl.-Ing. (FH) S. Pampel Dipl.-Ing. J. Holzbrecher Dipl.-Ing. D. Palitzsch (A) Dipl.-Ing. S. Böhm (H) Dipl.-Ing. (FH) F. Diehl (I)	A 1, 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 3
13	63/StB 28.5	Erdbaulabor Leipzig GmbH	Magdeborner Straße 9 04416 Markkleeberg Telefon: 034297 6780 Fax: 034297 67811	Ing. W. Schöne Dipl.-Ing. F. Richter	A 1, 3, 4 / H 1, 3 / I 3

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Anerkennungsnummer</b>	<b>Bezeichnung der Prüfstelle</b>	<b>Anschrift der Prüfstelle</b>	<b>Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter</b>	<b>Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische</b>
14	63/StB 29.6	LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	Ernst-Thälmann-Straße 5 09661 Hainichen Telefon: 037207 832-231 Fax: 0351 4511784-399	<b>Dipl.-Ing. (FH) K. Hügel</b> Dipl.-Chem. K. Reisdorf Dr.-Ing. T. Lerch	A 3 / BB 3 / BE 3 / D 0 <sup>2)</sup> , 3 / F 3 / G 3 / I 3  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
15	63/StB 31.6	Ingenieurbüro Hans-Peter Grohme	Ritterbachweg 3 02730 Ebersbach-Neugersdorf Telefon: 03586 300468 Fax: 03586 300470	<b>Dipl.-Ing. H.-P. Grohme</b> Dipl.-Ing. (FH) M. Grohme Dipl.-Ing. (FH) A. Grohme	A 1, 3 / I 1, 3
16	63/StB 33.6	Fugro Consult GmbH Abteilung GeoEngineering	Hauptstraße 103 04416 Markkleeberg Telefon: 0341 350176 Fax: 0341 3501770	<b>Dipl.-Ing. F. Papmeyer</b> Dipl.-Ing. F. Höppner	A 1, 3
17	63/StB 35.4	GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Prüfstelle für Straßenbaustoffe	Caspar-David-Friedrich- Straße 8 01219 Dresden Telefon: 0351 87775-0 Fax: 0351 87775-55	<b>Dipl.-Ing. H.-M. Schulze</b> Dipl.-Ing. (FH) C. Haase	A 3
18	63/StB 37.5	G.U.B. Ingenieur AG Hauptniederlassung Zwickau Bodenphysikalisches Labor	Katharinenstraße 11 08056 Zwickau Telefon: 0375 27175-0 Fax: 0375 27175-1299	<b>Dipl.-Ing. H. Pretzlaff</b> Dipl.-Ing. D. Mehlhorn	A 1, 3 / I 1, 3
19	63/StB 39.2	M & S Umweltprojekt GmbH Bodenmechanisches Labor	Pfortenstraße 7 08527 Plauen Telefon: 03741 57219-0 Fax: 03741 57219-40	<b>Dipl.-Geol. H. Dostmann</b> Dipl.-Ing. S. Opitz	A 1, 3

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
20	63/StB 40.2	Asphalta Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Niederlassung Sachsen	Gartenstraße 56 A 01445 Radebeul Telefon: 0351 89564900 Fax: 0351 89564909	Dipl.-Geol. C. Hartmann P. Rückert M.Eng.	D 0 <sup>2)</sup> , 3 / I 1, 2, 3  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.





---

## Impressum

**Herausgeber:**

Sächsische Staatskanzlei  
Archivstraße 1  
01097 Dresden  
Telefon: 0351 564 11312

**Verlag:**

SV SAXONIA Verlag  
für Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH  
Lingnerallee 3  
01069 Dresden  
Telefon: 0351 485260  
Telefax: 0351 4852661  
E-Mail: [gvbl-abl@saxonia-verlag.de](mailto:gvbl-abl@saxonia-verlag.de)  
Internet: [www.recht-sachsen.de](http://www.recht-sachsen.de)  
Verantwortlicher Redakteur: Rechtsanwalt Frank Unger

**Druck:**

Stoba-Druck GmbH  
Am Mart 16, 01561 Lampertswalde

**Redaktionsschluss:**

22. April 2021

**Bezug:**

Bezug und Kundenservice erfolgen ausschließlich über den Verlag. Der Preis für ein Jahresabonnement des Sächsischen Amtsblattes beträgt 199,90 Euro (gedruckte Ausgabe zzgl. 39,37 Euro Postversand) bzw. 107,97 Euro (elektronische Ausgabe). Der Preis dieser Einzelausgabe beträgt 11,03 Euro zzgl. 3,37 Euro bei Postversand. Alle genannten Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Abonnement kann ausschließlich schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Kalenderjahresende gekündigt werden.

SV SAXONIA Verlag GmbH, Lingnerallee 3, 01069 Dresden  
ZKZ 73797, PVSt +4, **Deutsche Post** 