



Sächsisches Amtsblatt

Sonderdruck Nr. 4/2026

9. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2026 S 462

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2026 S 512

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2026 S 514

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2026 S 516

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen vom 31. Januar 2026 S 518

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau im Freistaat Sachsen

Vom 31. Januar 2026

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) hat die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 2004/ Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23) für den Bereich der Bundesfern- und Staatsstraßen eingeführt und zur Anwendung vorgeschrieben.

Die TL Gestein-StB 04/23 gelten für die Lieferung von Gesteinskörnungen für Asphalt (Bau und Bauliche Erhaltung), Beton im Straßen- und Ingenieurbau, hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische zur Herstellung von Schichten im Straßenoberbau.

Für Gesteinskörnungen für Beton gemäß ZTV-ING gilt die DIN EN 12620.

Hinsichtlich der Gütesicherung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel gelten die TL G SoB-StB 20/23.

Anforderungen an die Güteüberwachung von Bodenmaterialien und Baustoffen für den Erdbau im Straßenbau regeln die TL BuB E-StB 20/23.

Hinsichtlich umweltfachlicher Anforderungen für das Herstellen und Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) ist seit 1. August 2023 die Ersatzbaustoffverordnung wirksam. Die zuständigen Behörden für den Vollzug der Ersatzbaustoffverordnung in Sachsen sind die unteren Abfallbehörden gegebenenfalls unter Hinzuziehung der Wasser- und Bodenschutzbehörde.

Die notwendig gewordenen Anpassungen für den Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe im Straßenbau werden in den aufgeführten Regelwerken berücksichtigt.

Als System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Gesteinskörnungen für den Straßenbau wurde das System 2+ festgelegt. Im System 2+ hat sich die Anwendung einer Freiwilligen Fremdüberwachung als geeignet erwiesen und bewährt. Dabei werden Teile der werkseigenen Produktionskontrolle des Lieferwerkes von einer unabhängigen, anerkannten Prüfstelle ausgeführt. Auf die „Vereinbarung zur Güteüberwachung für Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ vom 23. November 2004 wird verwiesen.

Die Eignungszuordnungen werden im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung durch die LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und Ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH (LIST GmbH) erstellt. Sie sind in erster Linie ein Informationsmedium innerhalb der sächsischen Straßenbauverwaltung, um eine einheitliche, transparente Güteüberwachung zu ermöglichen und die Einschätzung der Qualität im bauvertraglichen Einzelfall zu vereinfachen. Darüber hinaus können und sollen die Eignungszuordnungen von den Herstellern auch als Nachweis einer transparenten und hochwertigen Güteüberwachung gegenüber Kunden und weiteren Auftraggebern genutzt werden. Das System der Eignungszuordnungen soll weiterhin dazu dienen, gegenseitiges Vertrauen und gegenseitigen Dialog zu fördern und kurze Kommunikationswege zu erzielen.

In den nachfolgenden Listen sind mit Stand vom 31. Dezember 2025 diejenigen Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen aufgeführt, deren Erzeugnisse für Lieferungen zum Bau von Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes und Staatsstraßen in der Baulast des Freistaates Sachsen sowie sonstigen, der technischen Verwaltung des Freistaates unterliegenden Straßen als geeignet festgestellt worden sind. Der Verwendungsbereich wurde auf der Grundlage der entsprechenden Prüfzeugnisse aus der Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 20/23 einschließlich der Sortenverzeichnisse sowie der Prüfzeugnisse aus der Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ einschließlich der Leistungserklärungen beurteilt und festgelegt. Detaillierte Angaben enthält die jeweils gültige Eignungszuordnung für Gesteinskörnungen und Baustoffgemische, die für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung dem Abnehmer auf Verlangen vorzulegen ist. Die daraus resultierenden Listen sind auf der Homepage der LIST GmbH veröffentlicht (www.list.sachsen.de → Veröffentlichungen → Straßenbautechnik, Labor → Güteüberwachung für Straßenbaustoffe) und bilden den aktuellen Stand der Güteüberwachung ab. Zusätzlich sind die ausländischen Lieferwerke im Anhang C aufgeführt.

Die Vorgehensweise zur Erstellung der Eignungszuordnungen und zur Aufnahme in die Listen in Sachsen wird mit den Straßenbauverwaltungen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt (gilt bis zum 31. Dezember 2025) und Thüringen abgestimmt.

ringen regelmäßig abgestimmt. Die Eignungszuordnungen beziehungsweise Listeneinträge für natürliche Gesteinskörnungen werden gegenseitig anerkannt. In einigen Fällen sind länderspezifische Besonderheiten zu beachten. Länderspezifische Besonderheiten für Thüringen, Sachsen-Anhalt (gilt bis zum 31. Dezember 2025), Berlin und Brandenburg werden in Sachsen berücksichtigt und auf Wunsch des Herstellers in der Eignungszuordnung vermerkt, damit sächsische Eignungszuordnungen auch in den umliegenden Bundesländern genutzt werden können. Für mineralische

Ersatzbaustoffe erfolgt aktuell keine Listenanerkennung mit weiteren Bundesländern.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2025 (SachsABl. SDR. S. S 142) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2026

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung
Stephan Berger
Abteilungsleiter

Erläuterung der nachfolgend verwendeten Abkürzungen:

Abkürzungen für den Verwendungsbereich:

fGK = feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
gGK = grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
GKG = Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB

Anwendungsbereich Schichten ohne Bindemittel

SoB = Schichten ohne Bindemittel
DoB = Deckschichten ohne Bindemittel
FSS = Frostschuttschicht
STS = Schottertragschicht
STSuB = Schottertragschicht unter Betondecken
StM = Schicht aus frostunempfindlichem Material

Anwendungsbereich Pflasterdecken und Pflasterbeläge

Bett-M = Bettungsmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB
Fug-M = Fugenmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB

Anwendungsbereich Asphalt und Oberflächenbehandlungen

AC T = Asphalttragschicht
AC TD = Asphalttragdeckschicht
AC B = Asphaltbinder
AC D = Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
SMA = Splittmastixasphalt
MA = Gussasphalt
PA = Offenporiger Asphalt
DSK = Dunne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
OB = Oberflächenbehandlung

Anwendungsbereich Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischem Bindemittel

HGT = Hydraulisch gebundene Tragschicht
BTS = Betontragschicht
U = Unterbeton
O = Oberbeton
O WB = Oberbeton – Waschbeton

Anwendungsbereich Erdbauwerke

RC = Rezyklierter Baustoff nach TL BuB E-StB
Bkl = Bauklasse
Bk = Belastungsklasse
MEB = mineralischer Ersatzbaustoff nach Ersatzbaustoffverordnung

Fußnoten:

- (1) detaillierte Angaben sind der Eignungszuordnung zu entnehmen
[x] Nummer in der Leistungserklärung des Herstellers

Hinweise:

Die PSV-Werte sind dem Anhang A zu entnehmen

Die Schlüsselnummern der Prüfstellen sind dem Anhang B zu entnehmen.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen
Sächsische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-002-H	erd Baustoffwerke GmbH & Co. KG OT Venusberg Heroldt Straße 31 09430 Drebach Telefon: 03725 77139 Fax: 03725 77143 www.rohstoffgewinner.com	a) Venusberg	Amphibolit (1) fGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 1/3 (Feinanteil ≤ 3 M-%) 2/5-1 ₁ 2/5-1 ₂ 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, AC T, AC TD, AC B, MA AC D, SMA, MA Abschleimmaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, AC T, AC TD, AC B, MA AC D, SMA, MA Abschleimmaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, AC T, AC TD, AC B, MA AC D, SMA, MA AC T FSS (1) FSS (1) FSS (1) FSS STS (1), HGT (1) STS (1)	5
SN-003-K	erd Baustoffwerke GmbH & Co. KG Moritzer Straße 35 01619 Zeithain Telefon: 03525 56040 www.rohstoffgewinner.com	a) Zeithain	Sand, Kies	GKG - Brechkornmisch 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (FSS) 0/45-UF 5 (Vorabsiebung) 0/32-UF 3, 0/45-UF 3, 0/56-UF 3 (FSS) 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 (STS) 0/56-UF 5 (STS)	AC T FSS (1) FSS (1) FSS STS (1), HGT (1) STS (1)	2
SN-003.2-K	erd Baustoffwerke GmbH & Co. KG Moritzer Straße 35 01619 Zeithain Telefon: 03525 56040 www.rohstoffgewinner.com	a) Zeithain	Baustoffgemisch (Kies gebrochen + Ausbausplatt (1)) GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshaltigkeit gemäß TL G Sob-SüB 20/23 wurde 2025 nicht eingehalten.		2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-008-K	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	a) Altenau Neue Boragker Trift Am Schieferberg 04931 Altenau Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16, 16/32	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8
SN-009-K	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	b) Paschwitz Paschitzer Landstraße 04838 Doberschütz Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT SoB, AC T, AC TD (1), HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8
SN-011-K	Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG Wüstungssteiner Straße 5 b 04651 Bad Lausick Telefon: 034345 513-0 Fax: 034345 513-33 www.betonwerk-bbl.de	a) Otterwisch Alte Belgershainer Straße 04668 Otterwisch	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF 5	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1) StM (1)	4
SN-013-H	BPH Baustoff-Produktions- & Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Hockendorfer Straße 95 01936 Königbrück Telefon: 035785 245201 Fax: 035795 245176 www.bph-sachsen.de	a) Königbrück	Granodiorit GKG - Brechkongemisch	0/45-UF 5	FSS (1) FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-014-H	Breitenaueer Grauwacke GmbH & Co. KG Geysersdorfer Straße 16 09456 Annaberg-Buchholz Telefon: 03733 1709-0 Fax: 03733 231-27 www.cvb-sachsen.de	a) Breitenau OT Breitenau Straße des Friedens 110 09569 Oederan Telefon: 037292 20818 Fax: 037292 20826	Grauwacke Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller 0/2 0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 8/16 2/8 16/32 5/16 0/32-UJF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UJF 5 (mit Natursand (1)), 0/56-UJF 5 (mit Natursand (1)) 0/32-UJF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UJF 3 (mit Natursand (1)) 0/32-UJF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UJF 5 (mit Natursand (1)) 32/45	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, HGT AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) ACT SoB, AC T, HGT SoB, AC T, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T, HGT FSS (1) FSS STS (1) SoB, HGT	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, HGT AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O ACT, ACT D SoB, AC T, AC TD, HGT SoB, AC T, HGT, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, HGT FSS (1) FSS STS (1) SoB, HGT	1

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-015-H	BWH Basaltwerk Mittelherwigsdorf GmbH & Co. KG (Basalt-Actien-Gesellschaft) Hornitzer Straße 24 02763 Mittelherwigsdorf Telefon: 03583 7716-0 Fax: 03583 7716-15	a) Mittelherwigsdorf	Basalt IGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	0/2 0/5 2/5 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8 8/16 5/16 5/22 0/32-UJF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UJF 5 (mit Natursand (1)) 0/32-UJF 5	SoB, AC T, AC B, AC D, MA SoB, AC T SoB, AC T, BTS, U (1) BTS, U SoB, AC T, AC TD, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, BTS, U (1) SoB, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T SoB FSS (1) STS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, BTS, U SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O SoB, BTS, U SoB, BTS, U, O SoB, AC T SoB FSS (1) STS (1)	8
SN-106-K	D-B-F Baustoff GmbH OT Siersleben Zum Gies-Dreieck 38 06347 Gerbstedt Telefon: 03476 869373 Fax: 03476 869370	a) Bernsdorf OT Bernsdorf Paupitzscher Straße 30 04509 Dellitzsch Telefon: 034202 55261 034202 55282 Fax: 034202 51487	Sand, Kies IGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (1) 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB	16
SN-018-K	Dresdner Industrie- und Wohnungsbau- gesellschaft mbH Nordstraße 30 01917 Kamenz Telefon: 03578 785-0 Fax: 03578 785-302 www.dier-bau.de	a) Cölling	Sand, Kies IGK - Natursand	0/2 (1) 0/4	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB	BTS, U, O SoB	10

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
SN-021-H	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.ost.eiffage-infra.de	a) Wurgwitz OT Wurgwitz Zöllmerner Straße 01705 Freital	Andesit GKG - Breckkongemisch	0/8 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5 0/32-UJF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UJF 5 (mit Natursand (1))	FSS (1) STS (1)	Doß (Rad- und Gehwege) FSS (1) STS (1)	2
SN-021,2-H	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.ost.eiffage-infra.de	a) Wurgwitz OT Wurgwitz Zöllmerner Straße 01705 Freital	Baustoffgemisch (Andesit + Ausbausphat (1)) GKG - Breckkongemisch	0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5	FSS (1)	FSS (1)	2
SN-022-H	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	a) Leukersdorf	Porphyrtuff GKG - Breckkongemisch	0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5, 0/56-UJF 5 0/45-UJF 5 (STS)	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)	5
SN-023-H	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	b) Naundorf Naundorfer Straße 09661 Strieglitz	Granulit GKG - Breckkongemisch	0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5 0/45-UJF 5 (mit Natursand (1))	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)	6
SN-025-F	GEOMIN Erzgebirgische Kalkwerke GmbH Kalkwerk 8 09514 Pockau-Lengsfeld Telefon: 037367 60-0 Fax: 037367 2238 www.rohstoffgewinner.com	a) Lengsfeld Kalkwerk 8 09514 Pockau-Lengsfeld	dolomitischer Marmor Herkunft: Hammersteinseeental Füller	Füller (Mahlmüller)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-1022-H	GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG OT Hammerunterwiesenthal Neudorfer Straße 1 09494 Kurort Oberwiesenthal Telefon: 037348 7760 Fax: 037348 7761 www.rohstoffgewinner.com	a) Hammerunterwiesenthal	dolomitischer Marmor (1) GKG - Brechkongemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS)	FSS (1)	5
SN-029-K	GP Günter Papenburg AG BT Halle: Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UF5, 0/32-UF5	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT, BTS, U (1) O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	9
SN-030-H	Wolfgang Günther & Söhne GmbH & Co. KG OT Langenbach Wilsdorfer Straße 43 08134 Langenweißbach Telefon: 037603 2035 Fax: 037603 2060 www.guenther-sts.de	a) Aue-Hakenkrümme An der Hakenkrümme 08280 Aue Telefon: 03771 51247 Fax: 03771 553505	Plagioklas-Cordierit-Hornfels GKG - Brechkongemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1) STS (1)	1

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-031-H	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Action-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	a) Demitz-Thumitz Am Granitwerk 8 01877 Demitz-Thumitz Telefon: 03594 759-292 Fax: 03594 759-264	Granodiorit	Füller	BTS, U. O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	BTS, U. O
			fGK - Brechsand	0/2	SoB, AC T, AC B, AC D, MA	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
SN-032-H	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Action-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	b) Großsteinberg OT Großsteinberg Befersdorfer Weg 04668 Parthenstein Telefon: 034293 484180	GKG - Brechsand-Splitt	0/5	SoB	SoB
			gGK - Splitt	2/5, 8/16, 16/32	SoB, BTS, U (1)	SoB, BTS, U
SN-032-H	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Action-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	gGK - Splittgemisch	GKG - Breckkomgemisch	2/5, 5/8	BTS, U (1), O (D>8) (1)	BTS, U. O
				0/32-UF5	FSS (1)	FSS (1)
SN-032-H	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Action-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	gGK - Schotter	gGK - Schotter	0/56-UF5 (FSS)	STS (1)	STS (1)
				0/32-UF5, 0/45-UF5	SoB	SoB
SN-032-H	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Action-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	Rhyolith	Füller	Füller (Silo 2)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U. O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U. O
				fGK - Brechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA
SN-032-H	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Action-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	GKG - Brechsand-Splitt	gGK - Splitt	0/5	AC T	AC T, AC TD
				1/3-1	Abstreumaterial	Abstreumaterial
SN-032-H	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Action-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	GKG - Breckkomgemisch	gGK - Breckkomgemisch	2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U. O
				5/8	PA (1)	PA (1)
SN-032-H	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Action-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	gGK - Splittgemisch	GKG - Breckkomgemisch	2/5-Si ₂ /F _{1,5} , 5/8-Si ₂ /F _{1,5}	OB	OB
				1/22, 16/32	AC T	AC T
SN-032-H	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Action-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	gGK - Splittgemisch	GKG - Breckkomgemisch	2/5 (416760), 8/16 (416760)	BTS, U (1), O (D>8) (1)	BTS, U. O
				2/11, 2/16, 5/16, 5/22, 5/32	AC T	AC T, AC TD
SN-032-H	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Action-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	gGK - Splittgemisch	GKG - Breckkomgemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1), HGT (1)	FSS (1), HGT (1)
				0/32-UF3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF5 (STS)	FSS, STS	FSS, STS
SN-032-H	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Action-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	gGK - Splittgemisch	GKG - Breckkomgemisch	0/45-UF3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF5 (STS)	STS (1)	STS (1)
				0/32 (mit Natursand (1))	STS _B	STS _B

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-034-H	<p>Hersteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erturt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130</p>	<p>c) Luptitz OT Luptitz Wurzener Straße 04908 Lossatal Telefon: 03425 923204 Fax: 03425 923209</p>	<p>Rhyolith gGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt</p>	<p>0/2 0/5 (TL Pflaster StB 05/15; ZTV Pflaster-StB 20) 1/3-I, 2/3-I, (1) 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-Sl₂₀^{1/1,1}, 5/8-Sl₂₀^{1/1,1}, 8/11-Sl₂₀^{1/1,1}, 2/16, 2/22, 2/32, 5/22 0/32-UJF 5 (Hohlzug (Vorsieb)) 0/45-UJF 5 (FSS) 0/56-UJF 5 (FSS) 0/45-UJF 3 (mit Naturand (1)) 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5, 0/56-UJF 5 (STS) 0/8 (DoB)</p>	<p>AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (Bk3.2 - 1.8) (1) Abstreumaterial Abstreumaterial zur Herstellung der Oberflächenstruktur von Asphaltdeckschichten aus Gussasphalt - Einsatz bitumenummhüllt AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA OB AC T FSS (1) FSS (1), HGT (1) FSS (1) FSS, STS, HGT (1) STS (1)</p>	<p>DoB (Rad- und Geläuge)</p>	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-035-H	<p>Hammerwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130</p>	<p>d) Seifersdorf Zum Steinbruch 10 09803 Großschirma Telefon: 037328 18810 Fax: 037328 5503 (Produktion eingestellt)</p>	<p>Diabas Füller fGK - Brechsand gKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch gKG - Breckongemisch gGK - Schotter</p>	<p>Füller 0/2 0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 8/16 22/32 5/22 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5, 0/56-UJF 5 32/45</p>	<p>AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC D, AC B, AC D, SMA, MA SoB SoB, AC T SoB, AC T FSS (1) SoB</p>	<p>AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB SoB, AC T SoB, AC T FSS (1) SoB</p>	8
SN-135-H	<p>Hammerwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweig Niederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windschloßhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130</p>	<p>e) Trebsen</p>	<p>Rhyolith gGK - Splittgemisch</p>	<p>5/22</p>	<p>ACT</p>	<p>ACT</p>	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-036-H	Hartsteinwerke Kleinschönberg GmbH Meißweg 1 01695 Klipphausen Telefon: 035204 402-50 Fax: 035204 402-51 www.teichmann-bau.de	a) Kleinschönberg- Wüstliche	Syenodiorit Füller IGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller 0/2 0/5 2/5, 2/8, 2/16, 5/8, 5/11, 5/16, 5/22, 2/32 8/11, 8/16, 11/16, 16/22 2/11, 16/32 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5 32/45	SoB, HGT SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, HGT SoB, HGT, AC T SoB, AC T, HGT, BTS, U (1), O (D-8)(1) SoB, AC T, HGT, BTS, U (1) FSS (1), STS (1) SoB, HGT	SoB, HGT SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, HGT SoB, HGT, AC T SoB, AC T, HGT, BTS, U, O SoB, AC T, HGT, BTS, U FSS (1), STS (1) SoB, HGT	6
SN-037-H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 09606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	a) Bösenbrunn Hauptstraße Telefon: 037421 24997 Fax: 037421 6127	Diabas Füller IGK - Brechsand gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Breckongemisch	Füller 0/2 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8, 8/16, 22/32 5/22 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5, 0/56-UJF 5 (FSS) 0/45-UJF 3 (mit Naturand (1)) 0/32-UJF 5 (mit Naturand (1)), 0/45-UJF 5 (mit Naturand (1)), 0/56-UJF 5 (mit Naturand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T FSS (1) FSS STS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T FSS (1) FSS STS (1)	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-039-H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 8 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 20473 Fax: 037421 20463 www.hartsteinwerke-vogtland.de	b) Lauterbach Zum Lauterbacher Steinbruch 8 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 20473 Fax: 037421 20463	Diabas GKG - Brechkongemisch	0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5	FSS (1)	FSS (1)	5
SN-040-H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	c) Limbach OT Herlasgrün Herlasgrüner Straße 08543 Pöhl Telefon: 03765 3914-23 Fax: 03765 3914-52	Diabas GKG - Brechkongemisch	0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5, 0/56-UJF 5 (FSS) 0/56-UJF 3 (FSS) 0/45-UJF 5 (mit Neuzusand (1)) (STS)	FSS (1) FSS STS (1)	FSS (1) FSS STS (1)	5
SN-041-H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	d) Obercinnitz OT Obercinnitz Cinnitzstraße 95 08147 Cinnitzberg Telefon: 037462 3289 Fax: 037462 4084	Granit GKG - Brechkongemisch	0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5	FSS (1)	FSS (1)	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-042-H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauferbacher Steinbruch 9 a 09606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	e) Saupersdorf OT Saupersdorf Burkersdorfer Straße 60 08107 Kirchberg Telefon: 037602 61-98 Fax: 037602 61-98	Granit GKG - Brechkomngemisch	0/11 0/22-UJF 5, 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5, 0/56-UJF 5 (FSS) 0/32-UJF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UJF 3 (mit Natursand (1)), 0/56-UJF 3 (mit Natursand (1)) 0/32-UJF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UJF 5 (mit Natursand (1)) 0/56-UJF 5 (STS)	Doß (Rad- und Gehwege) FSS (1) FSS STS (1) STS (1)	5
SN-043-H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauferbacher Steinbruch 9 a 09606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	f) Wildensau (mobile Anlage) Rothenbacher Straße 12 08237 Steinberg Telefon: 037462 29376 Fax: 037462 29378	Granit GKG - Brechkomngemisch	0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5, 0/56-UJF 5 (FSS) 0/32-UJF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UJF 5 (mit Natursand (1))	FSS (1) STS (1)	5
SN-044-H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauferbacher Steinbruch 9 a 09606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	g) Wolfsgrün (mobile Anlage) OT Wolfsgrün Burkhardtgrüner Straße 08309 Eibenstock Telefon: 037762 551-660 Fax: 037762 551-662	Granit GKG - Brechkomngemisch	0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5	FSS (1)	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-045-K	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Pernig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733 www.heidelbergmaterials.de	a) Pernig	Sand, Kies IGK - Natursand	0/2	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O	13
				0/4	BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1)	BTS, U, O	
				0/2, 0/4 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UJF 5	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	FSS (1)	
SN-046-K	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Pernig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733 www.heidelbergmaterials.de	b) Sermuth OT Sermuth Gewerbegebiet im Kieswerk 04680 Colditz	Sand, Kies IGK - Natursand	0/2	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	BTS, U, O	13
				0/4	BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1)	BTS, U, O	
				0/2, 0/4 2/8, 8/16 2/8, 8/16 0/32-UJF 5	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U, O (1) FSS (1)	FSS (1)	
SN-087-K	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 od. -71 Fax: 0375 2960-67 www.heidelbergmaterials.de	a) Zwickau	Sand, Kies IGK - Natursand GKG - Kiesgemisch	0/2	SoB, AC T, AC D, MA, HGT	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT	13
				0/32-UJF 5	FSS (1)	FSS (1)	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-049-K	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Spritz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 22922-40 Fax: 03588 22922-90 www.heim-gruppe.de	a) Hagenwerder An der Alten F 99 02827 Hagenwerder Telefon: 035822 4040 Fax: 035822 4042	Sand, Kies IGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16, 16/32	BTS, U, O (D=8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D=8) (1) BTS, U, O (1)	3
SN-012-K	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Spritz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 22922-40 Fax: 03588 22922-90 www.heim-gruppe.de	b) Hahnenberg I (Ost) Luppudubrau 5 E 02827 Radibor Telefon: 035933 37661 Fax: 035933 37999	Sand, Kies IGK - Natursand gGK - Kies	0/2a-f ₁ 0/2d-f ₁ 0/2a-f ₁ , 0/2b-f ₁ , 0/2d-f ₁ 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D=8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D=8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	2
SN-052-K	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Spritz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 22922-40 Fax: 03588 22922-90 www.heim-gruppe.de	c) Hahnenberg II (West) Johnsdorfer Weg 25 02899 Neeschwitz Telefon: 035933 30715 (Produktion ruht ab 01/2025)	Sand, Kies IGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (1) 0/4 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D=8), O (0/8), O WB (0/8) BTS (1), U (1), O (D=8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) BTS (1), U (1), O (D=8) (1)	3
SN-050-K	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Spritz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 22922-40 Fax: 03588 22922-90 www.heim-gruppe.de	d) Hainewalde Bergstraße 02779 Hainewalde Telefon: 035841 2627 Fax: 035841 2635	Sand, Kies (Produktion ruht)			

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-051-K	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sprotta Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 22922-40 Fax: 03588 22922-90 www.heim-gruppe.de	e) Moholz OT Hähnichen Fichtenweg 02908 Niesky Telefon: 03588 205841 Fax: 03588 209828	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 (450 2120) 0/2 (450 21600) 0/4 0/8 2/8, 8/16	ACT, AC D, MA SoB, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1)	ACT, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, BTS, U, O BTS, U, O ACT, AC TD BTS, U, O	3
SN-053-K	Heinrich Niemeler GmbH & Co. KG OT Sprotta Eilenburger Landstraße 17 04938 Doberschütz Telefon: 03423 753971 Fax: 03423 602290 www.h-niemeler.de	a) Sprotta	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16 2/8, 8/16 0/32-U/F 5	ACT, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8) O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	ACT, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) ACT, AC TD (1) FSS (1)	8
SN-056-K	Holdim Kieswerk Zeithain GmbH & Co. KG Am See 2 01619 Zeithain Telefon: 03525 762000 Fax: 03525 761096 www.holdim.de	a) Zeithain	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (15002449) 0/2 (15002449), 0/2* (15002558) 2/8, 8/16, 16/32	SoB, ACT, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, ACT, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-057-K	Hülkens Liebersee GmbH & Co. KG Liebersee 72 04874 Belgern-Schildau Telefon: 034224 4410 Fax: 034224 44122 www.huelkens-liebersee.de	a) Liebersee	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 (10200) 0/2 (10230) 0/2 (10200) 0/2 (10230) 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UJF 5 (1), 0/45-UJF 5 (1)	BTS, U, O (D=8), O (0/5), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D=8) (1) FSS (1)	8
SN-058-K	Jähne GmbH & Co. KG Sand- und Kieswerk OT Ruppertsdorf Obernunnendorfer Straße 20 a 02747 Stadt Hermnuth Telefon: 035973 40080 Fax: 035973 40081 www.skr-jahne.de	a) Ruppertsdorf OT Nimve Oderwitzer Straße 02747 Stadt Hermnuth	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 (1)	BTS, U, O (D=8), O (0/5), O WB (0/8)	10
SN-061-S	KBR Kies-Baustoffe-Recycling GmbH Sachsendorf OT Sachsendorf Poststraße 88 04808 Würzen Telefon: 034261 63931 Fax: 034261 63933 www.kbr-sachsendorf.de	a) Sachsendorf	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 (1)	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D=8), O (0/8), O WB (0/8)	4
SN-060-K	Kies + Sand Service GmbH Reinsdorfer Straße 29 08066 Zwickau Telefon: 0375 81833-0 Fax: 0375 81833-30 www.kiessand.de	a) Zwickau	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/45-UJF 5	FSS (1), HGT (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-064-K	Kieswerk Löbnitz GmbH & Co. KG Industriestraße 1 04509 Löbnitz Telefon: 034208 7450 Fax: 034208 74540 www.kieswerk-foeritz.de	a) Löbnitz	Sand, Kies IGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	4
SN-065-K	Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG Dresdner Straße 19 01936 Laußnitz Telefon: 035205 5860 Fax: 035205 58612 www.kieswerk-ottendorf.de	a) Ottendorf-Okrilla	Sand, Kies IGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UJF 5, 0/32-UJF 5	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) FSS (1)	8
SN-063-K	Kieswerke Borsberg GmbH & Co. KG Glashüttenstraße 2 01796 Pirna Telefon: 03529 56080 Fax: 03529 560912 www.kieswerke-borsberg.de	a) Birkwitz-Pratzschwitz OT Pratzschwitz Kiesstraße 01798 Pirna Telefon: 03501 575781	Sand, Kies IGK - Natursand	0/2 [1500233q] 0/2* [1500252q] 0/2 [1500233q], 0/2* [1500252q] 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-062-K	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemminger Weg 1 09322 Pernig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 7721 www.heidelbergmaterials.de	a) Flemmingen	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 0/4 0/2, 0/4 2/8, 4/8, 8/16, 16/32 2/8, 4/8, 8/16, 16/32 0/32-LJF 5	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	13
SN-149-S	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemminger Weg 1 09322 Pernig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 7721 www.heidelbergmaterials.de	b) Leupahn Thierbaumer Straße 3 08308 Leupahn	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	13
SN-066-K	KT Kieswerk Taubenheim GmbH OT Rischwitz Miltzter Straße 2 01665 Klipphausen Telefon: 035244 41791 Fax: 035244 41793 www.di-gruppe.de	a) Taubenheim	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 (332) 0/2-gewaschen (332)	SoB, AC T, AC D, MA AC T, AC D, MA	2
SN-067-K	KUHN Kies + Sand GmbH OT Ober Neundorf Hofweg 20 02828 Görlitz Telefon: 035820 62980 Fax: 035820 629820 www.kuhnkiessand.de	a) Ludwigsdorf-Ober Neundorf	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-006-H	Kurz Gruppe BaW GmbH Kalkrauther Straße 1 01561 Ebersbach Telefon: 035208 399-0 Fax: 035208 399-31 www.wetterberg.de	a) Niedersbersbach	Grauwacke Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkongemisch	Füller 0/2 0/5, 0/8, 0/11 (TL Pflaster-SIB 06/15; ZTV Pflaster-SIB 20) 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8, 8/16, 16/32 5/8 (366001) 2/16, 5/16 2/22, 2/32, 5/22, 5/32 0/8, 0/11, 0/16, 0/22 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5 0/32-UJF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UJF 5 (mit Natursand (1)) 0/32-UJF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UJF 3 (mit Natursand (1)) 0/32 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Beit-M (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T PA (1) AC T AC T FSS (1), STS (1) FSS (1), STS (1) FSS STSuB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Beit-M (1) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD - AC T, AC TD AC T DcB (Rad- und Getriebe) FSS (1), STS (1) FSS (1), STS (1) FSS -	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkormung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-068-H	Lausitzer Grauwacke GmbH OT Lieske Werkstraße 1 01920 Oßling Telefon: 035792 576-0 Fax: 035792 576-150 www.lausitzer-grauwacke.de	a) Lieske	Grauwacke Füller gGK - Splitt	Füller 1/3 (Feinanteil ≤ 3 M.-%) 2/5-1, 2/5-1, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8, 8/16 16/32, 22/32 2/16, 5/16, 5/22 5/32 5/45 0/32-Uf5, 0/45-Uf5, 0/56-Uf5 (FSS) 0/32-Uf3 (mit Natursand (1)), 0/45-Uf3 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T AC T, AC TD SoB, AC T SoB FSS (1), STS (1) FSS, STS	10
SN-004-H	Matthäi Rohstoff GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Brödnitz OT Brödnitz Am Schieferberg 01561 Lampertswalde Telefon: 035343 786-0 Fax: 035343 786-29 www.matthaei.de	a) Brödnitz	Grauwacke/Granodiorit (1) fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	0/2 0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8, 8/16 22/32 2/16 8/32 5/22, 5/32 0/32-Uf5, 0/45-Uf5, 0/56-Uf5 0/32-Uf5, 0/45-Uf5	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS (1), U (1), O (D-8) (1) AC T SoB, AC T SoB SoB, AC T FSS (1) STS (1)	10

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-089-H	Max Bögl Stiftung & Co. KG Hartsteinwerk Dörfel OT Dörfel Talstraße 24 09497 Schleitzau Telefon: 03733 6776-0 Fax: 03733 6776-20 www.max-boegl.de	a) Dörfel	Gnells IGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 2/5, 5/8, 16/22 8/11, 11/16 16/32 2/8, 8/16 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/45-UF3, 0/56-UF3 0/32-UF5, 0/45-UF5 0/56-UF5 (STS)	ACT, AC B, AC D, SMA, MA ACT, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) ACT, AC B, AC D, SMA, MA ACT BTS, U (1), O (D>8) (1) FSS (1) FSS STS (1), HGT (1) STS (1)	ACT, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA ACT, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O ACT, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA ACT BTS, U, O FSS (1) FSS STS (1), HGT (1) STS (1)	5
SN-124-K	Metzner GmbH Kieswerk und Recyclinghof Liebegast Zur Kiesgrube 11 01920 Oßling Telefon: 035725 9293-0 Fax: 035725 9293-99 www.metzner.gmbh	a) Liebegast	Sand, Kies IGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (1) 2/8, 8/16	SoB		10
SN-017-K	Firma Christian Miersch & Co GmbH OT Salzenforst Salzenforster Straße 131 02625 Bautzen Telefon: 03591 303666 Fax: 03591 304278 www.kiesverkmiersch.de	a) Salzenforst	Sand, Kies (Produktion ruht)				

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-070-H	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	a) Berbersdorf OT Berbersdorf Am Stieglitzzusammen- fluß 9 09661 Stieglitztal Telefon: 037207 681-12 Fax: 037207 681-13	Granit IGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 (1) 2/8-Si ₁₀ [33303] 8/16-Si ₁₀ [33893] 16/22-Si ₁₀ [33613] 2/8-Si ₁₀ [34303] 8/16-Si ₁₀ [34893] 16/22-Si ₁₀ [34613] 2/8-Si ₁₀ [34303] 8/16-Si ₁₀ [34893] 16/22-Si ₁₀ [34613] 0/32-UF 5, 0/45-UF 5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1) BTS, U (1), O (D>8) (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1), STS (1), HGT (1)	8
SN-153-H	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	b) Diethensdorf (mobile Anlage) Telefon: 037202 801-12 Fax: 037202 801-19	Granulit (Produktion nicht)				

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-071-H	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	c) Grumbach OT Grumbach Heibigsdorfer Länge 2 01723 Wilsdruff	Gneis Füller fGK - Brechsand gGK - Splitt	Füller 0/2 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8-Sl ₁₀ [33303] 8/16-Sl ₃₀ [33893] 8/16-Sl ₃₀ [34892] 2/8-Sl ₁₀ [34304] 2/5, 2/8-Sl ₁₀ [34304], 5/8, 8/11, 8/16-Sl ₃₀ [34892], 11/16, 16/22 22/32 5/16 0/16-UJF 5 (FSS) 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5	ACT, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T, BTS, U (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1) SoB, AC T ACT FSS (1) FSS (1), STS (1)	ACT, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, BTS, U BTS, U, O BTS, U, O O (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-072-H	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	d) Hartmannsdorf Limbacher Straße 38 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-102 Fax: 03722 712-150	Granulit Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	5/11, 11/22, 22/32 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-S _{1,2} F _{1,1} , 5/8-S _{1,2} F _{1,1} , 8/11-S _{1,2} F _{1,1} 2/5, 5/8, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22 5/22 0/32-UJ 5, 0/45-UJ 5 0/56-UJ 5 (FSS) 0/45-UJ 3 (mit Natur sand (1)) 32/56	ACT, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) ACT, AC B, AC D, SMA, MA SoB ACT BTS, U (1), O (D>8) (1) ACT, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) OB Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	ACT, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O ACT, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB ACT, AC TD BTS, U, O ACT, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O OB ACT FSS (1), STS (1), HGT (1) FSS (1) FSS SoB	8
SN-146-H	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	e) Leutewitz OT Leutewitz 01665 Käbschütztal	Andesit (Produktion ruht)				

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-073-H	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	f) Pockau-Görsdorf OT Görsdorf Freiberger Straße 23 09509 Pockau	Gneis gGK - Splitt	2/8-SI ₃ [33303] 8/16-SI ₃₀ [33693] 8/16-SI ₃₀ [34892] 16/22-SI ₃₀ [34912] 8/16-SI ₃₀ [34892] 16/22-SI ₃₀ [34912] 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5 0/56-UJF 5 (FSS) 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5, 0/56-UJF 5 (STS)	BTS, U (1) BTS, U (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1), HGT (1) FSS (1) STS (1)	BTS, U BTS, U	8
SN-142-H	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	g) Schmölniche (mobile Anlage) OT Naundorf 09627 Bobritzsch	Granit GKG - Breckkongemisch	0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5	FSS (1)	FSS (1)	8
SN-074-K	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennowitz Kühner Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034906 257-60 Fax: 034906 257-24 www.mdb-gmbh.de	a) Kleinörsna OT Kleinörsna Kiesgrubenstraße 23 04319 Leipzig Telefon: 034291 85488 Fax: 034291 85641	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kieggemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UJF 5 [662] 0/32 [630 5]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D-8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT, BTS, U (1), O (D-8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) HGT (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB, HGT, BTS, U, O (1)	11

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-075-K	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sernnewitz Kathener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034806 257-60 Fax: 034806 257-24 www.mdb-gmbh.de	b) Laußig Landstraße 51 04838 Laußig Telefon: 034243 333211 Fax: 034243 333221	Sand, Kies gGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U, O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	11
SN-148-K	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sernnewitz Kathener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034806 257-60 Fax: 034806 257-24 www.mdb-gmbh.de	c) Zitzschen OT Kleinschkorlopp Kitzener Straße 39 04523 Pegau Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	Sand, Kies GKG - Kiesgemischt	0/32-UJF5	FSS (1) FSS (1)	11
SN-185-H	Natursteine Fahsel GmbH Muldenhäuser 2 08324 Bockau Telefon: 03771 450553 Fax: 03771 450556 www.natursteine-fahsel.de	a) Bockau	Granit gGK - Splitt gGK - Splittgemischt GKG - Breckkongemischt	22/32 5/22 0/32-UJF5, 0/45-UJF5, 0/56-UJF5 0/32-UJF5, 0/45-UJF5	ACT ACT ACT FSS (1) STS (1)	1
SN-080-H	Natursteinwerk Mitweida GmbH Weinsdorfer Straße 34 09648 Mitweida Telefon: 03727 6213-0 Fax: 03727 9099-5 www.natursteinwerk-mitweida.de	a) Mitweida	Granit GKG - Breckkongemischt	0/32-UJF5, 0/45-UJF5 0/56-UJF5 (FSS) 0/32-UJF3, 0/45-UJF3, 0/56-UJF3	FSS (1), STS (1) HGT (1) FSS (1) FSS	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-081-H	Natursteinwerk Theuma GmbH Zum Plattenbruch 6 - 8 09541 Theuma Telefon: 037463 224-0 / -20 Fax: 037463 224-70 www.natursteinwerk-theuma.de	a) Theuma	Fruchtschiefer GKG - Breckkomgemisch	Die Fremdüberwachungshaltigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2025 nicht eingehalten.	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	1
SN-082-K	Natursteinwerke Welland GmbH Werkstraße 1 - 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25 www.natursteinwerke-welland.de	a) Auerhahn OT Neuköllm Am Auerhahn 02977 Hoyerswerda	Sand, Kies IGK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA SoB, AC T, AC ID, AC B, AC D, SMA, MA	7
SN-083-H	Natursteinwerke Welland GmbH Werkstraße 1 - 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25 www.natursteinwerke-welland.de	b) Bernbruch OT Bernbruch Am Steinbruch 1 01917 Kamenz	Grauwacke IGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Breckkomgemisch gGK - Splitt-Schotter gGK - Schotter	0/2 0/5 0/8, 0/11, 0/16 2/5-5; 2/5-f; 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 16/32, 22/32 5/16, 5/22, 5/32 2/32, 5/32, 8/32 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 2/45, 2/56, 5/45, 5/56, 8/45, 8/56 32/56, 32/63	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB SoB-Zumischprodukt (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC ID SoB FSS (1), STS (1) SoB SoB	7

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-084,2-H	Natursteinwerke Weiland GmbH Werkstraße 1 - 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25 www.natursteinwerke-weiland.de	c) Schwarzkolm OT Schwarzkolm Werkstraße 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25	Granodiorit	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	7
			GKG - Brechsand-Splitt	0/5 (TL Pflaster-SIB 06/15; ZTV Pflaster-SIB 20)	Bett-M (1), Fug-M (1) (nur Bk3,2 - Bk1,8)	Bett-M (1), Fug-M (1)	
SN-084,3-H			gGK - Splitt	2/5-1; 2/5-1; 5/8, 8/11	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	7
			Granodiorit/Grauwacke		Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt		
SN-085-H			GKG - Brechsand	0/2	SoB	SoB	13
			GKG - Brechsand-Splitt	0/5	SoB	SoB	
			gGK - Splitt	0/8, 0/11, 0/16	SoB-Zumischprodukt (1)		
				2/5	SoB	SoB	
				16/32	SoB	SoB	
				2/32, 5/32, 8/32	SoB	SoB	
				0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5	FSS (1), STS (1)	FSS (1), STS (1)	
				2/45, 2/56, 5/45, 5/56, 8/45, 8/56	SoB	SoB	
				32/56, 32/63	SoB	SoB	
SN-085-H	Naundorfer Naturstein GmbH & Co. KG Dresdner Straße 9 01705 Freital Telefon: 0351 6415606 Fax: 0351 6415608	a) Naundorf OT Hilbersdorf Dorfstraße 60 09627 Bebnitzsch Telefon: 037325 1404 Fax: 037325 37413	Granit				13
			GKG - Breckkomgemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-090-F	Ostrauer Kalkwerke GmbH OT Ostrau Kalkwerksstraße 1 04749 Jahnsatal Telefon: 034324 5030 Fax: 034324 22253 www.ostrauer-kalkwerke.de	a) Ostrau	Dolomit Füller	Füller (Mehlfüller)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, PA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, PA	12
SN-091-H	Phonix Bau GmbH Zschorfer Straße 56 08280 Aue Telefon: 03771 2863-0 Fax: 03771 2863-32 www.phonix-bau-aue.de	a) Blauenthal Talstraße 08318 Blauenthal Telefon: 0151 12574451	Granit GKG - Brechkongemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5	FSS (1)	5
SN-090-H	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7948830 Fax: 03594 7948831 www.prostein.de	a) Ebersbach Raumbuschweg 2 02730 Ebersbach Telefon: 03586 408106 Fax: 03586 408197	Gabbro (1) fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	0/2 0/5 2/4- _{1,3} 2/5- ₁ 2/5- ₁ 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8, 8/16 5/16 0/45-UF5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T Abstreumaterial AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O AC T, AC TD FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-094-H	ProStein GmbH & Co. KG Stöpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	b) Friedrichswalde OT Friedrichswalde Niedersedewitzer Straße 01819 Behretal Telefon: 035025 50401 Fax: 035025 50442	Diabas	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC B, AC D, MA	2
			gGK - Brechsand	0/2	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	
			GKG - Brechsand-Splitt	0/5 (mit Naturand (1)), 0/8 (mit Naturand (1)) (TL Pflaster-SIB 06/15; ZTV Pflaster-SIB 20)	Bett-M (1)	Bett-M (1)
			gGK - Splitt	0/5, 0/8 (TL Pflaster-SIB 06/15; ZTV Pflaster-SIB 20) 2/5-f; [10300000]	Fug-M (1)	Fug-M (1)
				2/5-f; [10300000] 5/8 [10300000], 8/11 [10300000], 11/16 [10300000], 16/22 [10300004] 2/5 [10300012], 5/8 [10300014], 8/11 [10300016], 16/22 [10300018]	AC T, AC B, AC D, MA Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
				2/8, 8/16, 16/32 22/32	BTS, U (1), O (D>8) (1)	BTS, U, O
				2/5 [10300012], 2/8, 5/8 [10300014], 8/11 [10300016], 8/16, 16/22 [10300018], 16/32	BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T	BTS, U, O AC T
				2/16	Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	
			gGK - Splittgemisch	0/32-Uf 5, 0/45-Uf 5	AC T	AC T, AC TD
			GKG - Breckkomgemisch	0/32-Uf 3 (mit Naturand (1)), 0/45-Uf 3 (mit Naturand (1)) 0/32 (mit Naturand (1))	FSS (1), STS (1) FSS	FSS (1), STS (1) FSS
				STSüB		

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-095-H	ProStein GmbH & Co. KG Stölperer Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 794930 Fax: 03594 794931 www.prostein.de	c) Kindisch Zum Steinberg 36 01920 Elstra Telefon: 035793 39990 Fax: 035793 39992	Granodiorit/Dolerit gGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 2/5 [1030004], 2/5 [1030012], 2/5-SI ₁₅ [10300013], 2/5 [1030010], 5/8 [1030004], 5/8 [1030014], 5/8-SI ₁₅ [10300015], 8/11 [1030010], 8/11 [1030004], 8/16 [1030004-1], 8/16 [1030011], 16/22 [1030018], 2/8-F ₁₀ /SI ₁₅ [1029970], 16/32 2/5-SI ₁₅ [10300013], 2/8-F ₁₀ /SI ₁₅ [1029970], 5/8-SI ₁₅ [10300015], 8/16 [1030011], 16/22 [1030018]	BTS, U (1) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	2
SN-096-H	ProStein GmbH & Co. KG Stölperer Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 794930 Fax: 03594 794931 www.prostein.de	d) Meisau Am Waldessaum 14 a 02894 Reichenbach Telefon: 035826 70740 Fax: 035826 79694	Granit gGK - Splitt GKG - Breckkongemisch	5/16 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5 0/32-UJF 3, 0/45-UJF 3	ACT FSS (1), STS (1) FSS BTS, U (1) ACT T FSS (1), STS (1) FSS	AC T, ACT D FSS (1), STS (1) FSS Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-097-H	ProStein GmbH & Co. KG Stölpener Straße 15 01877 Bischofsverda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	e) Pflöckowitz Am Steinbruch 1 02694 Pflöckowitz Telefon: 035932 308-20 Fax: 035932 308-03	Granodiorit/Lamprophyllit (1) Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller 0/2 0/5 0/5, 0/8 (ZTV BEA-SIB 09/13) 2/5-f, 2/5-f, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5 (10300012), 5/8 (10300014), 8/11 (10300016), 11/16 (10300017), 16/22 (10300019) 5/8-SI ₁₅ (10300015)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T DSK (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1), O (D>8) (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD DSK (1) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O	2
SN-098-K	Radmer Bau Kieswerke GmbH & Co. Sand und Kies KG Am Schrägweg 1 04435 Schkeuditz Telefon: 034205 84381 bis -84 Fax: 034205 87482 www.radmer-kieswerk.de	a) Kleinlebenau	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	22/32 5/16 0/32-UF5, 0/45-UF5	BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) AC T AC T FSS (1), STS (1)	AC T AC T, AC TD FSS (1), STS (1)	4

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl.0,3	Prüfstelle
SN-189-K	SKG Sand- und Kieswerk Großgrabe GmbH OT Großgrabe Forststraße 99 02994 Bernsdorf Telefon: 035797 64921 Fax: 035797 64933 www.skg-kies.de	a) Großgrabe	Sand, Kies IGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, HGT, BTS (1), U (1), O (D>8) (1)	13
SN-105-S	SBU Sandwerke Dresden GmbH Messering 9 01067 Dresden Telefon: 0351 867000 Fax: 0351 4942476 www.dt-gruppe.de	a) Dresden, Radeburger Straße Telefon: 0351 8024321 Fax: 0351 8024322	Sand, Kies IGK - Natursand	0/2 [SWD 2] 0/2 [SWD 2]	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8
SN-107-K	Schrotter- und Kiesunion GmbH & Co. KG Am Ochsenwinkel 2 04319 Leipzig-Hirschfeld Telefon: 034291 460-0 Fax: 034291 460-25 www.sk-union.de	a) Hirschfeld	Sand, Kies IGK - Natursand gGK - Splittgemisch gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 [01040] 0/2 [01040] 0/4 [02020] 0/2 [01010] 0/4 [02020] 2/22-C ₃₀₀ (1) 2/4, 4/8 2/8, 8/16, 16/32 2/4, 4/8, 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UJF 3 0/32-C ₃₀₀ /UJF5, 0/45-C ₃₀₀ /UJF5	SoB, HGT, BTS, U, O O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, AC T, AC D, MA, HGT SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) U, O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) FSS (1)	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-108.2-H	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klengelsberg 04697 Trebsen Telefon: 034383 41227 Fax: 034383 42084	a) Altenhain Telefon: 034383 42066	Andesit IGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 (1) 1/3 (Feinanteil ≤ 3 M,-%) 2/5, 5/8, 8/11, 16/22 2/8, 8/16 22/32 11/16 2/5-SI ₁₀ /M ₁₄ [00011708] 5/8-SI ₁₀ /M ₁₄ [00011908]	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, AC T, AC TD, AC B, MA, BTS, U (1), AC D, SMA, MA, BTS, U, O O (D>8) (1) AC T, BTS, U (1), AC T, AC TD, BTS, U, O O (D>8) (1) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA, OB	11

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-108-H	Schotter- und Splittwerk Allenhain GmbH OT Allenhain Am Klengelsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 Fax: 034383 42084	a) Allenhain Telefon: 034383 42066	Rhyolith	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	11
			fGK - Brechsand	0/2	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	
SN-108,3-H			gGK - Splitt	22/32	AC T	11
			gGK - Splittgemisch	2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	
			GKG - Breckkomgemisch	5/16, 5/22, 5/32	AC T	
				0/8 (mit Natur sand (1))	-	
				0/5	-	
				0/16-UF 5	FSS (1)	
				0/32-UF 5 (mit Natur sand (1)),	FSS (1)	
				0/45-UF 5 (mit Natur sand (1)),	-	
				0/56-UF 5 (mit Natur sand (1))	STS	
				0/32-UF 3 (mit Natur sand (1)),	-	
	0/45-UF 3 (mit Natur sand (1)),	-				
	0/56-UF 3 (mit Natur sand (1))	STS				
	0/32 (mit Natur sand (1))	STS				
SN-110-H	Schotter- und Splittwerk Allenhain GmbH Betrieb Markersdorf OT Markersdorf Am Kirchsteig 09236 Claußnitz Telefon: 037202 3068 Fax: 037202 880636	e) Markersdorf	Rhyolith/Andesit (1)			11
			fGK - Brechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	
			gGK - Splitt	22/32	AC T	
SN-110-H			Granit, Granulit, Cordieritgneis		AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	11
			GKG - Breckkomgemisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkormung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-132-K	Schrotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Mörtitz Dübener Landstraße 1 04838 Doberschütz Telefon: 03423 750290 Fax: 03423 755057	a) Mörtitz OT Mörtitz Kieswerkstraße 101 04838 Doberschütz	Sand, Kies IGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16 18/32 0/32-U/F 5	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T FSS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T FSS (1)	4
SN-112-H	SK Sächsische Kalkwerke Borna GmbH Borna Nr. 10 01819 Bahretal Telefon: 035025 549537 Fax: 035025 549544 www.dk-gruppe.de	a) Borna	Kalkstein IGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt GKG - Breckkomgemisch	0/2 0/5-grau [05-4] 0/8-grau [081] (TL Pflaster-SIB 06/15, ZTV Pflaster-SIB 20) 0/32-U/F 5 0/5 [051], 0/5 [052], 0/8 [083]	Fugenschlussmaterial (ZTV Pflaster-SIB 20) Fug-M (nur Bk1,8 und Bk3,2) (1) FSS (1)	FSS (1) DoB (Rad- und Gehwege)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-114-H	Steinbruch Oberrottendorf GmbH c/o ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03294 7948830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Oberrottendorf OT Oberrottendorf Bischofswerdaer Straße 324 01844 Neustadt/Sachsen Telefon: 03596 5824-0 Fax: 03596 5824-55	Zweigliedriggranodiorit/ Lamprophyr (Microgabro) Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt	Füller 0/2 0/5 [102999-0], 0/8 [102999-0] (TL Pflaster-SIB 06/15; ZTV Pflaster-SIB 20) 0/5 [102999-1], 0/8 [1030171-4] (TL Pflaster-SIB 06/15; ZTV Pflaster-SIB 20) 0/5 0/3 (ZTV BEA-SIB 09/13) 0/5, 0/8 (ZTV BEA-SIB 09/13) 1/3-f _{0,5} 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/8-SI ₁₅ 2/5-f _{0,5} /SI ₂₀ , 5/8-f _{0,5} /SI ₂₀ , 8/11-f _{0,5} /SI ₁₅ 16/32, 22/32 5/16, 5/22 5/32, 5/45 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5 0/32-UJF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UJF 3 (mit Natursand (1)) 0/32-UJF 3 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Beit-M (1) Fug-M (1) AC T DSK (nur Bk1,8) (1) DSK (1) AC T, AC TD DSK (1) DSK (1) Abstreumaterial AC T, AC B, AC D, SMA, MA PA (1) OB AC T AC T SoB FSS (1), STS (1) FSS STS _{uB}	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-115-H	Steinbruch Schelmberg GmbH & Co. KG Zum Laufferbacher Steinbruch 9 a 09606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	a) Kirchberg Wiesener Straße 08107 Kirchberg Telefon: 037602 19077 Fax: 037602 19078	Hornfels (1) Füller fGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 (1) 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/8-Sl ₁₅ (902511) 22/32 5/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA PA (1) AC T AC T	5
SN-116-K	Steine und Enden Lagerstättenwirtschaft GmbH OT Naundorf Rothauer Straße 34 01561 Triendorf Telefon: 035755 55180 Fax: 035755 55181 www.steineerden.de	a) Ponickau	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (1) 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D-8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS (1), U (1), O (1) O (D-8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8
SN-117-H	Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wilschenuau Telefon: 035725 70285 035725 759-0 Fax: 035725 70286 www.steinwerke-metzner.de	a) Dubring	Grauwacke fGK - Brechsand gGK - Splitt gGK - Splitt (gewaschen) GKG - Breckkongemisch	0/2 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-f _{0,9} /Sl ₁₅ , 5/8-f _{0,9} /Sl ₁₅ , 8/11-f _{0,9} /Sl ₁₅ 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA OB FSS (1), STS (1)	2
SN-191-K	STL Bau GmbH & Co. KG Dehsaer Straße 20 02706 Löbau Telefon: 03285 864-300 www.stl-bau.de	a) Neundorf OT Neundorf Viebig 02747 Hermitz	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	AC T, AC D, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1), STS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-119-H	Stotzmeier Hartsteinwerk GmbH OT Buchenberg Borsendorfer Straße 09573 Leubsdorf Telefon: 037291 69550 Fax: 037291 69556 www.stotzmeier-hartsteinwerk.de	a) Buchenberg	Gneis IGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	0/2 0/5 (mit Natursand (1)) 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5, 0/56-UJF 5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA - ACT AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1), STS (1)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (nur Bk0,3) (1) ACT AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1), STS (1)	5
SN-147-K	STRABAG AG Direktion Sachsen/Thüringen Bereich Mitte Vogtlandstraße 8 07545 Gera Telefon: 0365 55295-0 Fax: 0365 55295-20	a) Gablenz OT Gablenz Gablenzer Hauptstraße 51 08451 Crimmitschau	Sand, Kies, Granulit GKG - Kiesgemisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G ScB-SiB 20x23 wurde 2025 nicht eingehalten.			15
SN-181-H	VEF Verwaltung Entwicklung Finanzierung GmbH & Co. KG OT Bärenstein Mögilitzstraße 8 01773 Altenberg Telefon: 03504 6416-14 Fax: 03504 6416-16	a) Ulberndorf OT Ulberndorf Frauendorfer Straße 01768 Dippoldiswalde	Granitporphyr GKG - Brechkongemisch	0/32-UJF 5, 0/45-UJF 5	FSS (1)	FSS (1)	8
SN-125-H	Walter Straßentbau KG OT Elzdorf Walchheimer Straße 76 A 09661 Strieglitz Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Elzdorf	Granulit GKG - Brechkongemisch	0/45-UJF 5 (mit Natursand (1)) [11226] 0/45-UJF 5 (mit Natursand (1)) [11230]	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-125-2-H	Walter Straßenbau KG OT Eitzdorf Waldheimer Straße 76 A 09661 Strieglitz Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Eitzdorf	Baustoffgemisch (Granulit + Ausbauschalt (1)) GKG - Brechkorngemisch	0/4,5-U/F 5 (mit Natursand (1))	FSS (1)	FSS (1)	2
SN-127-K	Zschaltzer Sand- und Kiesgruben GmbH Nordstraße 31 a 04720 Döbeln Telefon: 03431 710964 Fax: 03431 710964	a) Zschaltz OT Zschaltz-Ottewig Sandgrube 04720 Döbeln Telefon: 03431 570747 Fax: 03431 700432	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 0/2 2/8, 8/16	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D-8), O (0/8), O WB (0/8)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	8

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen im Freistaat Sachsen
Sächsische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkürmung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-012-MEB	Beton- und Recycling GmbH Bad Dübren Schmiedeberger Straße 70 04849 Bad Dübren Telefon: 034243 304-555 Fax: 034243 304-556 www.bur-baddueben.de	a) Bad Dübren	RC-Baustoff (mit Stahlwerksechtlacke) GKG - Brechkornmisch	0/45-UJF 5 (21 000 058)	FSS (1) FSS (1)	9
SN-014-MEB	Beton- und Recycling GmbH Bad Dübren Schmiedeberger Straße 70 04849 Bad Dübren Telefon: 034243 304-555 Fax: 034243 304-556 www.bur-baddueben.de	a) Bad Dübren	Stahlwerksechtlacke (mit 0/2 RC-Baustoff) GKG - Brechkornmisch	0/45-UJF 5 (21 000 060)	FSS (1)	9
SN-008-MEB	GP Günter Papenburg AG BT Halle Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	0/45-UJF 5 (225-4)	FSS (1) FSS (1)	9
SN-016-MEB	Karl Köhler GmbH & Co. KG Recyclinggesellschaft Pirmer Straße 92 01809 Heidenau Telefon: 03529 5693-0 Fax: 03529 5693-31 www.karl-koehler-heidenau.de	a) Heidenau	RC-Baustoff GKG - recycelter Baustoff	0/45 (TL BuB E-SIB 20/23)	Erdbauwerke im Straßenbau (ZTV E-SIB 17)	4

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkürnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-016-MEB	MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH Geiseltalstraße 1 06242 Braunsbedra Telefon: 034633 41-0 www.mueg.de	a) Dellitzsch-Südwest OT Zwodschau Flur 3 04509 Wiedemar Telefon: 034207 71441	RC-Baustoff <i>(Produktion ruht)</i>			
SN-009-MEB	MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH Geiseltalstraße 1 06242 Braunsbedra Telefon: 034633 41-0 www.mueg.de	b) VEZ I Espenhain OT Störnthal Am Westerfer 1 04463 Großposna Telefon: 0151 19042711	RC-Baustoff GKG - recycelter Baustoff	0/45 [Z1001] (TL BUB E-SIB 20/23)	Erdbauwerke im Straßenbau (ZTV E-SIB 17)	4
SN-017-MEB	H. Nestler GmbH & Co. KG Sachsenwerkstraße 31 01257 Dresden Telefon: 0351 20785-804 Fax: 0351 20785-55 www.nestleronline.de	a) Dresden-Nord II An der Schleiße 2 01099 Dresden	RC-Baustoff GKG - Brechkongemisch	Die Fremdüberwachungshaltbarkeit gemäß TL G Sob-SIB 20/23 wurde 2025 nicht eingehalten.		17
SN-010-MEB	Nordmineral Recycling GmbH & Co. KG Hammerweg 35 01127 Dresden Telefon: 0351 800160 Fax: 0351 8001611 www.amand.de	a) Dresden, Hammerweg (Heller)	RC-Baustoff GKG - Brechkongemisch	0/45-UJ 5	FSS (1) FSS (1)	2
SN-003-MEB	REMEX GmbH Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remix-ost.de	a) Chemnitz, Fischweg 1	RC-Baustoff GKG - Brechkongemisch	0/45-UJ 5	FSS (1) FSS (1)	4

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüfstelle
SN-002-MEB	REMEX GmbH Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex-ost.de	b) Chemnitz, Kalkstraße 23 Telefon: 0371 304122 Fax: 0371 306351	RC-Baustoff GKG - Brechkomngemisch	0145-UJF 5	FSS (1) FSS (1)	4
SN-004-MEB	REMEX GmbH Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex-ost.de	c) Leipzig Carl-Welchelt-Straße 7 04249 Leipzig Telefon: 0341 308488-0 Fax: 0341 308488-29	RC-Baustoff GKG - Brechkomngemisch	0145-UJF 5	FSS (1)	4
SN-011-MEB	REWO Recycling & Rekulktivierung GmbH Wodanstraße 38 04347 Leipzig Telefon: 0341 92647858 Fax: 0341 92647859 www.rewo-leipzig.de	a) Leipzig, Wodanstraße	RC-Baustoff GKG - Brechkomngemisch	0145-UJF 5 (0001MEB RC-1)	FSS (1) FSS (1)	9
SN-001-MEB	Slickers GmbH Baustoffrecycling OT Grumbach Am Gewerbetpark 1 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 61908 Fax: 035204 61909 www.slickers.eu	a) Grumbach	RC-Baustoff GKG - Brechkomngemisch	0132-UJF 5	FSS (1) FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1.8	Bkl. IV bis VI Bk1.0 bis Bk0.3	Prüfstelle
SN-013-MEB	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	RC-Baustoff GKG - Brechkongemisch	0/32-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	3
SN-005-MEB	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	Stahlwerkenschlacke GKG - Brechkongemisch	0/45-UF 5 0/32-UF 5	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)	3

Anhang A:
Widerstandsfähigkeit gegen Polieren (PSV) nach DIN EN 1097-8,
Freistaat Sachsen

Herkunft	Gesteinsart	PSV-Werte				
		2021	2022	2023	2024	2025
Altenhain	Andesit	59	59	58	60	-
Altenhain	Rhyolith	52	50	49	49	-
Berbersdorf	Granit	54	51	55	52	-
Bernbruch	Grauwacke	55	57	54	56	53
Bösenbrunn	Diabas	55; 55	58	61	54	-
Breitenau	Grauwacke	56	55	55	54	53
Brößnitz	Grauwacke	53	54	53	53	53
Buchenberg	Gneis	56	55	57	53	-
Demitz-Thumitz	Granodiorit	56	52	53	53	53
Dörfel	Gneis	54	56	58	55	-
Ebersbach	Gabbro	-	-	53	53	54
Friedrichswalde	Diabas	49	48	48	49	49
Großsteinberg	Rhyolith	53	54	52	56	54
Grumbach	Gneis	53	53	53	53	-
Hartmannsdorf	Granulit	53	51	51	52	51
Kirchberg	Hornfels	61	54	58	55	-
Kindisch	Granodiorit/Dolerit	53	53; 54	-	54	54
Kleinschönberg-Wüstliche	Syenodiorit	53	49	51	52	51
Lieske (Oßling)	Grauwacke	55	55	53	54	-
Lüptitz	Rhyolith	51	51	51	51	-
Mittelherwigsdorf	Basalt	52	48	48	50	51
Niederebersbach	Grauwacke	53	53; 54	54	54	-
Oberottendorf	Granodiorit/Lamprophyr	54	56	55	54	54
Pießkowitz	Granodiorit/Lamprophyr	54	-	54	55	54
Schwarzkollm	Granodiorit	55	53	52	54	51
Seifersdorf	Diabas	51; 56	54	52	54	52
Venusberg	Amphibolit	55	58	58	57	-
Wittichenau (Dubring)	Grauwacke	53	53; 54	53	53	53
Zeithain (Röderau)	Kies, gebrochen	51	-	-	-	-

Anhang B:
Die Typprüfungen und Fremdüberwachungsprüfungen der Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel sowie die Prüfungen im Rahmen der freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ für Gesteinskörnungen werden durch nachfolgende Prüfstellen erstellt:

Schl.-Nr.	Prüfstelle	Schl.-Nr.	Prüfstelle
1	Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH Postanschrift: PSF 70, 09058 Chemnitz Hausadresse: Dresdner Straße 232, 09131 Chemnitz Telefon: 0371 4299-80 Fax: 0371 4299-85 www.cbpcchemnitz.de	7	BIB Baustoffprüflabor und Ingenieurgesellschaft Berlin mbH Haynauer Straße 71/73 12249 Berlin Telefon: 030 77507-300 Fax: 030 77507-312 www.berlin-bib.de
2	Technische Universität Dresden, Straßenbaulabor Postanschrift: 01062 Dresden Hausadresse: Georg-Schumann-Straße 7 A/Tür H 01187 Dresden Telefon: 0351 46333668 www.tu-dresden.de	8	Ingenieurgesellschaft Baustoffe und Umwelt Weimar mbH Im Boden 5 99428 Weimar-Logefild Telefon: 03643 8680-0 Fax: 03643 8680-21 www.ibu-weimar.de
3	Kiwa GmbH Prüfstelle Neuseddin Ladestraße 5 14554 Seddiner See Telefon: 033205 2208-0 Fax: 033205 2208-29 www.kiwa.de	9	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig Graf-Platow-Straße 1 04683 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30 www.ikpleipzig.de
4	MFFPA Leipzig GmbH Geschäftsbereich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen Hans-Weigel-Straße 2 b, 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-198 www.mfpa-leipzig.de	10	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Leipziger Straße 18 14612 Falkensee Telefon: 03322 50773-10 Fax: 03322/50773-99 www.lab.asphalta.eu
5	Sächsische Baupruef Edelmann GmbH Saydaer Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10 www.baupruef-edelmann.de	11	Prüfgesellschaft für Straßen- und Tiefbau mbH & Co. KG Ernest-Solvay-Straße 1 06406 Bernburg Telefon: 03471 34766-0 Fax: 03471 34766-30 www.pstbernburg.de
6	Hochschule für Technik und Wirtschaft Prüfstelle für Straßenbaustoffe Postanschrift: PF 12 07 01, 01008 Dresden Hausadresse: Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751 oder -3307 Fax: 0351 462-2188 www.htw-dresden.de	12	Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Annastraße 67-71 50968 Köln Telefon: 0221 934674-42 Fax: 0221 934674-14 www.lkm-koeln.de

Schl.-Nr.	Prüfstelle
13	Dr. Hutschenreuther GmbH OT Isseroda Lindenweg 13 99428 Grammetal Telefon: 03643 87149-0 Fax: 03643 87149-22 www.hutschenreuther.de
14	asphalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 1 23812 Wahlstedt Telefon: 04554 9920-0 Fax: 04554 9920-30 www.aslab.de
15	Nievelt-Labor Deutschland GmbH Breitscheidstraße 75 a 08451 Crimmitschau Telefon: 03762 9581-0 Fax: 03762 9581-26

Schl.-Nr.	Prüfstelle
16	Baustofflabor Harz GmbH Haferkamp 8 38667 Bad Harzburg Telefon: 05322 5532070 www.bl-harz.de
17	rabal - Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH Kieler Straße 41 a 01109 Dresden Telefon: 0351 8800895 Fax: 0351 8800898 www.rabal.de

Anhang C: Güteüberwachte Lieferwerke im Freistaat Sachsen
Ausländische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-130-H	Luxol A/S Tangrime 19 7700 Thisted DANEMARK www.luxol.dk	a) Kiev Kaiser	Luxovite® (kalzinierter Flint) gGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 2/5, 5/8	AC D. SMA, MA AC D. SMA, MA	AC D. SMA, MA AC D. SMA, MA	14

**Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Infrastruktur und Landesentwicklung
über die güteüberwachten Hersteller von
Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
im Freistaat Sachsen**

Vom 31. Januar 2026

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2025 diejenigen sächsischen Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15), unterliegen und somit zur Herstellung und zum Einbau von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die aufgeführten

Hersteller haben mit den Prüfstellen einen Überwachungsvertrag gemäß TL G DSK-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Hersteller von Mischgut für Dünne Schichten im Kalteinbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2025 (SächsABl. SDr. S. S 191) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2026

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung
Stephan Berger
Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
nach TL G DSK-StB 15 im Freistaat Sachsen**

Lfd. Nr.	Firma	Mischgeräte	Fremdüberwachung durch
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

**Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Infrastruktur und Landesentwicklung
über die güteüberwachten Hersteller
von Dünnen Asphaltdeckschichten in
Heißbauweise auf Versiegelung
im Freistaat Sachsen**

Vom 31. Januar 2026

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2025 diejenigen sächsischen Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsfächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15), unterliegen und somit zur Herstellung und zum Einbau von Heißasphalt in dünnen Schichten auf Versiegelung für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die aufgeführten Hersteller

haben mit den Prüfstellen einen Überwachungsvertrag gemäß TL G DSH-V-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Hersteller von Mischgut für Dünne Schichten im Heißeinbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2025 (SächsABl. SDr. S. S. 193) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2026

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung
Stephan Berger
Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise
auf Versiegelung nach TL G DSH-V-StB 15 im Freistaat Sachsen**

Lfd. Nr.	Firma	Sprühfertiger	Fremdüberwachung durch
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

**Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Infrastruktur und Landesentwicklung
über die güteüberwachten Produktionseinheiten
für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen
im Freistaat Sachsen**

Vom 31. Januar 2026

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2025 diejenigen sächsischen Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen (OB) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Oberflächenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15), unterliegen und somit zur Ausführung von Oberflächenbehandlungen für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die Güteüber-

wachung erfolgt auf der Grundlage eines Überwachungsvertrages gemäß TL G OB-StB 15.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über güteüberwachte Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2025 (SächsABl. SDR. S. S 195) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2026

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung
Stephan Berger
Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Produktionseinheiten zur Ausführung von
Oberflächenbehandlungen nach TL G OB-StB 15 im Freistaat Sachsen**

Lfd. Nr.	Firma	Produktionseinheit	Fremdüberwachung durch
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

Impressum

Herausgeber:

Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1
01097 Dresden
Telefon: 0351 564 11312

Verlag:

SV SAXONIA Verlag
für Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Ludwig-Hartmann-Straße 40
01277 Dresden
Telefon: 0351 485260
Telefax: 0351 4852661
E-Mail: gvbl-abi@saxonia-verlag.de
Internet: www.recht-sachsen.de
Verantwortlicher Redakteur: Frank Unger

Druck:

Stoba-Druck GmbH
Am Mart 16, 01561 Lampertswalde
Redaktionsschluss:
4. Mai 2026

Bezug:

Bezug und Kundenservice erfolgen ausschließlich über den Verlag. Der Preis für ein Jahresabonnement des Sächsischen Amtsblattes beträgt 244,54 Euro (gedruckte Ausgabe zzgl. 62,77 Euro Postversand) bzw. 142,19 Euro (elektronische Ausgabe). Der Preis dieser Einzelausgabe beträgt 10,81 Euro zzgl. 3,67 Euro bei Postversand. Alle genannten Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Abonnement kann ausschließlich schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Kalenderjahresende gekündigt werden.

**Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Infrastruktur und Landesentwicklung
zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung
des Freistaates Sachsen**

Vom 31. Januar 2026

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2025 die sächsischen Prüfstellen bekannt gegeben, die nach den Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau, Ausgabe 2015 (RAP Stra 15) anerkannt wurden.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen vom 28. Februar 2025 (SächsABl. SDr. S. S 197) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2026

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung
Stephan Berger
Abteilungsleiter

nach RAP Stra 15 anerkannte Prüfstellen innerhalb des Freistaates Sachsen

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
1	63/SIB 1.9	Technische Universität Dresden Fakultät Bauingenieurwesen Straßenbaulabor	01062 Dresden Telefon: 0351 46333660	Dipl.-Ing. Andreas Otto Dipl.-Geol. S. Marick Dipl.-Geol. S. Marick (H) Dr.-Ing. M. Wolf (A, D, I) Dipl.-Ing. Andreas Otto (BB, BE, F, G)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ¹⁾ , 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-SiB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC. - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
2	53/SIB 2.12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Prüfstelle für Straßenbaustoffe	Friedrich-List-Platz 1 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751	Dipl.-Ing. J. Borek Dr.-Ing. T. Thiel Prof. Dr.-Ing. V. Rauschenbach (A, D, G, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / C 0 ¹⁾ , 1, 2, 3, 4 / D 0 ²⁾ , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 1) Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188. 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-SiB unterliegen.
3	53/SIB 4.10	MFPA Leipzig GmbH Geschäftsbereich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen	Hans-Weigel-Straße 2 b 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-196	Dipl.-Ing. E. Pollnow L. Radtke B.Eng.	A 1, 3, 4 / D 0 ¹⁾ , 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-SiB unterliegen.

lfd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
4	63/SIB 5.11	Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH	Dresdner Straße 232 09131 Chemnitz Telefon: 0371 429380 Fax: 0371 429985	Dipl.-Ing. (FH) E. Ehmig Dipl.-Ing. (FH) J. Freier Dipl.-Ing. L. Reinhardt	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ¹⁾ , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 ²⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC.
5	63/SIB 6.8	Sächsische Bauprnf Edlmann GmbH	Saydner Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10	Dipl.-Ing. T. Edelmann Dipl.-Ing. (FH) H. Findeisen	A 1, 3 / BB 3 / BE 3 / D 0 ¹⁾ , 3 / E 3 / G 3 / H 1, 3 / I 1, 2, 3. ²⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
6	63/SIB 7.15	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig	Grat-Platow-Straße 1 04563 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30	Dipl.-Ing. (FH) F. George T. Graupner M.Sc. Dipl.-Ing. (FH) F. George (BB, BE, C, E, F, G, H) T. Graupner M.Sc. (A, D, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / C 0 ¹⁾ , 1, 2, 3, 4 / D 0 ¹⁾ , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4. ¹⁾ Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14186. ²⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC.

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
7	53/SIB 12.8	Geo-Analytik GmbH	Stützengraber Straße 2 08304 Schönhalde Telefon: 037755 4085 Fax: 037755 4949	Dipl.-Ing. B. König Dipl.-W.-Informaskerin U. Pruy Dipl.-Ing. (FH) M. Pruy (D, I)	A 1, 3, 4 / D 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4
8	53/StB 14.11	TPA GmbH Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation Bereich Ost, Labor Leipzig	Bautzner Straße 67 A 04347 Leipzig Telefon: 0341 230709-0 Fax: 0341 230709-22	Dipl.-Ing. (FH) G. Hagenhennich Dipl.-Geogr. A. Donadel	A 1
9	53/StB 15.12	Nievelt-Labor Deutschland GmbH	Breitscheidstraße 75 a 08451 Crimmitschau Telefon: 03762 9551-0 Fax: 03762 9551-26	Dipl.-Ing. (BA) M. Moene Dipl.-Ing. (FH) R. Elbe	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ¹⁾ 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 ¹⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
10	53/StB 16.12	Prüftechnik Oberlausitz GmbH	Hermann-Schomburg-Straße 6 k 02694 Großautzrau Telefon: 035934 4488 Fax: 035934 4489	Dipl.-Ing. (FH) H. Niedzwiedz Dipl.-Ing. (FH) A. Wemer	A 1, 3, 4 / G 3 / I 3

lfd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
11	63/SIB 17.7	rabat-Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH	Köler Straße 41 a 01109 Dresden Telefon: 0351 8800895 Fax: 0351 8800896	Dr.-Ing. L. Langhammer Dr.-Ing. T. Gletz Dr.-Ing. L. Langhammer (BB, BE, F, G) Dr.-Ing. T. Gletz (A, D, H, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ²⁾ , 3, 4 / F 2 / G 3 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
12	63/SIB 20.6	Geotechnisches Ingenieurbüro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH	Stöhrerstraße 14 04347 Leipzig Telefon: 0341 24435-0 Fax: 0341 24435-40	Dipl.-Ing. (FH) S. Pampel Dipl.-Ing. J. Holzbrecher Dipl.-Ing. D. Palitzsch (A) C. Stark M.Sc. (H) Dipl.-Ing. (FH) F. Dieth (I)	A 1, 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 3
13	63/SIB 28.7	Erdbaulabor Leipzig GmbH	Magdebomer Straße 9 04416 Markkleeberg Telefon: 034297 67810 Fax: 034297 67811	Dipl.-Ing. F. Richter Dipl.-Ing. M. Götz	A 1, 3, 4 / H 1, 3 / I 3
14	63/SIB 29.8	LIST Gesellschaft für Verkehrsweisen und Ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	Ernst-Thälmann-Straße 5 09561 Hainichen Telefon: 037207 832-231 Fax: 0351 4511784-399	Dipl.-Ing. (FH) K. Hügel Dipl.-Chem. K. Reisdorf Dr.-Ing. T. Lerch	A 3 / BB 3 / BE 3 / D 0 ²⁾ , 3 / F 3 / G 3 / I 2, 3 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.

lfd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
15	53/SIB 31.7	Ingenieurbüro Hans-Peter Grohme	Im Gründel 12 02730 Ebersbach-Neugersdorf Telefon: 03586 7999762 Fax: 03586 7999764	Dipl.-Ing. H.-P. Grohme Dipl.-Ing. (FH) A. Grohme Dipl.-Ing. (FH) M. Grohme	A 1, 3 / 1, 3
16	53/SIB 35.5	GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Prüfstelle für Straßenbaustoffe	Caspar-David-Friedrich- Straße 8 01219 Dresden Telefon: 0351 87775-0 Fax: 0351 87775-55	Dipl.-Ing. (FH) C. Haase Dipl.-Ing. (FH) F. Kidonowicz	A 3
17	53/SIB 37.6	G.U.B. Ingenieur AG Bodenphysikalisches Labor	Katharinenstraße 11 08059 Zwickau Telefon: 0375 27175-0 Fax: 0375 27175-1299	Dipl.-Ing. H. Pretzlaff Dipl.-Ing. A. Rother Dipl.-Ing. H. Pretzlaff (A, B)	A 1, 3 / 1, 3
18	53/SIB 39.3	M & S Umwelprojekt GmbH Bodenmechanisches Labor	Pflorstraße 7 08527 Plauen Telefon: 03741 57219-0 Fax: 03741 57219-40	Dipl.-Geol. H. Dostmann J. Werner B.Eng.	A 1, 3

BY SAKONIA Verlag GmbH, Ludwig-Hermann-Str. 40, 01277 Dresden
ZKZ 73797 CLASSIC+4 Pressepost **Deutsche Post** 